

Aula 2 — Conexão com o Banco e Primeira Página com PHP Embutido

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Fazer o PHP *'conversar'* com o MySQL pela primeira vez e montar o esqueleto visual do sistema, com uma estrutura de página reaproveitável e o primeiro exemplo de PHP embutido em HTML.

Pré-requisitos

- Ambiente XAMPP instalado e funcionando (Aula 1)
- Estrutura de pastas do projeto já criada (Aula 1)
- Banco de dados **sistema_produtos** com as tabelas **usuarios** e **produtos** já criadas (Aula 1)

Passo a passo

Passo 1 — Revisão rápida da aula anterior

Antes de começar, vamos relembrar o que já foi feito: o ambiente está instalado, as pastas foram criadas e o banco de dados já existe com as tabelas **usuarios** e **produtos**. Esta aula vai usar tudo isso pela primeira vez.

Passo 2 — Criando o arquivo de conexão (conexao.php)

Este arquivo será incluído em todas as páginas do sistema que precisarem falar com o banco de dados.

```
<?php
// conexao.php
$host = "localhost";
$usuario = "root";
$senha = "";
$banco = "sistema_produtos";

$conexao = mysqli_connect($host, $usuario, $senha, $banco);
?>
```

Passo 3 — Testando a conexão

Adicionar uma verificação simples logo abaixo do **mysqli_connect**, apenas para testar (depois ela pode ser comentada ou removida).

```
<?php
if ($conexao) {
    echo "Conexão realizada com sucesso!";
} else {
    echo "Erro ao conectar: " . mysqli_connect_error();
}
?>
```

1. Salvar o arquivo **conexao.php** dentro da pasta do projeto
2. Acessar **http://localhost/sistema-produtos/conexao.php** no navegador
3. Confirmar que a mensagem de sucesso aparece na tela
4. Remover (ou comentar) a mensagem de teste depois de confirmar que funciona

Passo 4 — Estrutura reaproveitável de HTML (cabeçalho e rodapé)

Em vez de repetir o mesmo HTML em toda página, vamos criar um cabeçalho e um rodapé únicos, incluídos com include.

Arquivo	Função	Observação
conexao.php	Abre a conexão com o banco de dados	Será incluído em todas as páginas que acessam o banco
cabecalho.php	Início do HTML, menu de navegação	Reaproveitado em todas as páginas
rodape.php	Fim do HTML	Reaproveitado em todas as páginas
index.php	Página inicial do sistema	Primeira página que será testada nesta aula

Conteúdo do arquivo **cabecalho.php**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistema de Produtos</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

```
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Sistema de Produtos</h1>
    <nav>
      <a href="index.php">Início</a>
      <a href="produtos/listar.php">Produtos</a>
      <a href="login.php">Login</a>
    </nav>
  </header>
```

Conteúdo do arquivo `rodape.php`:

```
<footer>
  <p>Sistema de Produtos - Todos os direitos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Passo 5 — Primeira página com PHP embutido (`index.php`)

Montar a página inicial reaproveitando o cabeçalho e o rodapé, e inserir o primeiro trecho de PHP misturado ao HTML.

```
<?php include 'cabecalho.php'; ?>

<main>
  <p>Bem-vindo(a) ao sistema!</p>
  <p>Hoje é <?php echo date('d/m/Y'); ?></p>
</main>

<?php include 'rodape.php'; ?>
```

O PHP pode aparecer em qualquer parte do HTML — aqui ele é usado apenas para exibir a data atual, um exemplo simples de PHP embutido.

Passo 6 — Introdução ao CSS básico

Criar o arquivo **css/style.css** e aplicar uma estilização simples, só para o sistema começar a ganhar uma aparência mais organizada.

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    margin: 0;  
    background-color: #f4f4f4;  
}  
  
header {  
    background-color: #1f4e79;  
    color: white;  
    padding: 15px 30px;  
}  
  
header nav a {  
    color: white;  
    margin-right: 15px;  
    text-decoration: none;  
}  
  
main {  
    padding: 20px 30px;  
}  
  
footer {  
    text-align: center;  
    padding: 10px;  
    color: #666;  
}
```

5. Salvar o arquivo dentro da pasta **css/**

6. Acessar **<http://localhost/sistema-produtos/index.php>**

7. Confirmar que o cabeçalho azul, o menu e o rodapé aparecem estilizados

Atividade prática

- Criar e testar o arquivo **conexao.php**, confirmando a mensagem de sucesso
- Criar os arquivos **cabecalho.php** e **rodape.php** conforme apresentado
- Montar o arquivo **index.php** reaproveitando cabeçalho e rodapé
- Exibir a data atual na página inicial usando PHP embutido
- Criar o arquivo **style.css** e aplicar a estilização básica

Fechamento da aula

Essa estrutura será a base visual de todas as páginas construídas nas próximas aulas — a Aula 3 vai usar esse mesmo modelo para criar a tela de login.