

Aula 4 — Sessão de Usuário e Proteção das Páginas

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Transformar o login validado na Aula 3 em uma sessão de verdade, garantindo que só usuários logados consigam acessar as páginas internas do sistema, e criar a página de logout.

Pré-requisitos

- Tela de login funcionando e validando e-mail/senha no banco de dados (Aula 3)

Passo a passo

Passo 1 — Revisão rápida da aula anterior

Relembrar que o login já valida corretamente o e-mail e a senha no banco, mas hoje ele apenas mostra uma mensagem na tela — o sistema ainda não 'lembra' que o usuário está logado ao navegar para outra página. É isso que a sessão vai resolver.

Passo 2 — Iniciando a sessão (session_start)

Toda página que for usar sessão precisa chamar session_start() antes de qualquer outra coisa, inclusive antes do include do cabeçalho.

```
<?php
session_start();
include 'conexao.php';
?>
```

Explicar que session_start() precisa ser a primeira linha do arquivo (antes de qualquer HTML ou espaço em branco), senão o PHP retorna um erro.

Passo 3 — Gravando o usuário logado na sessão (login.php)

No login.php, quando a consulta encontrar o usuário (mysqli_num_rows == 1), gravar os dados dele na variável \$_SESSION em vez de apenas montar uma mensagem de sucesso.

```
<?php
session_start();
include 'conexao.php';
```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $email = $_POST['email'];
    $senha = $_POST['senha'];

    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email = '$email' AND senha = '$senha'";
    $resultado = mysqli_query($conexao, $sql);

    if (mysqli_num_rows($resultado) == 1) {
        $usuario = mysqli_fetch_assoc($resultado);

        $_SESSION['usuario_id'] = $usuario['id'];
        $_SESSION['usuario_nome'] = $usuario['nome'];

        header("Location: produtos/listar.php");
        exit;
    } else {
        $mensagem = "E-mail ou senha inválidos.";
    }
}
?>

```

Destacar duas novidades: `mysqli_fetch_assoc` pega os dados do usuário encontrado, e `header("Location: ...")` redireciona automaticamente para a listagem de produtos assim que o login der certo. O `exit;` logo depois é importante para garantir que o restante do código pare de executar.

Passo 4 — Criando o `verifica_login.php`

Criar um arquivo único que verifica se existe um usuário na sessão. Esse arquivo será incluído no topo de todas as páginas internas do sistema.

Arquivo	Função	Onde é incluído
verifica_login.php	Verifica se existe usuário na sessão; se não, redireciona para o login	No topo de todas as páginas internas (ex: listar.php)
logout.php	Encerra a sessão do usuário	Acessado pelo link/botão 'Sair' do menu

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header("Location: ../login.php");
    exit;
}
?>
```

Explicar `isset($_SESSION['usuario_id'])`: se essa variável não existir, significa que ninguém fez login, então a página redireciona de volta para o login.

Passo 5 — Protegendo as páginas internas

Incluir o `verifica_login.php` como a primeira linha de toda página que só pode ser acessada por quem está logado (por exemplo, `produtos/listar.php`).

```
<?php include 'verifica_login.php'; ?>
<?php include '../cabecalho.php'; ?>

<main>
    <p>Bem-vindo(a), <?php echo $_SESSION['usuario_nome']; ?>!</p>
    <!-- conteúdo da página -->
</main>

<?php include '../rodape.php'; ?>
```

1. Tentar acessar `produtos/listar.php` diretamente pela URL, sem estar logado
2. Confirmar que o sistema redireciona automaticamente para `login.php`

3. Fazer login com o usuário de teste e confirmar que agora o acesso é permitido
4. Confirmar que o nome do usuário logado aparece na página

Passo 6 — Criando o logout (logout.php)

Criar a página responsável por encerrar a sessão do usuário.

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

Adicionar um link para essa página no menu do cabeçalho.php, por exemplo `<a href="logout.php">Sair</a>`, disponível apenas para quem está logado.

Atividade prática

- Adicionar `session_start()` no `login.php` e gravar `usuario_id` e `usuario_nome` na sessão após o login
- Criar o arquivo `verifica_login.php` conforme apresentado
- Incluir o `verifica_login.php` no topo da página `produtos/listar.php`
- Testar o acesso direto à página interna sem login, confirmando o redirecionamento
- Criar o `logout.php` e testar se ele realmente encerra a sessão

Fechamento da aula

Ao final desta aula, o sistema já reconhece quem está logado durante toda a navegação, protege as páginas internas de acessos indevidos e permite encerrar a sessão pelo logout. Com login, sessão e proteção prontos, a Aula 5 vai começar o CRUD de produtos propriamente dito, com a listagem de produtos vindos do banco de dados.