

# Apuntes para el curso de Cálculo Diferencial

Carlos Ernesto Martinez

2023-08-12



# Índice general

<b>1. Pre-requisitos</b>	<b>9</b>
1.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$ . . . . .	9
<b>2. Desigualdades</b>	<b>11</b>
2.1. Solución de desigualdades de primer grado . . . . .	14
2.2. Solución de desigualdades con doble desigualdad. . . . .	16
2.3. Solución de desigualdades con valor absoluto . . . . .	17
2.4. Solución de desigualdades de segundo grado . . . . .	20
<b>3. Tarea 1</b>	<b>23</b>
<b>4. Dominio e Imagen de Funciones</b>	<b>29</b>
4.1. Operaciones entre funciones . . . . .	30
<b>5. Tema Adicionales</b>	<b>33</b>
5.1. Parábola en Forma Canónica . . . . .	33





## Introducción

# Sobre el curso de Cálculo Diferencial

## Información personal y redes sociales

- Página personal
- Twitter
- LinkedIn



Figura 1: Acceder al documento





# Programa de Estudios de Cálculo Diferencial

## Propósitos generales: Al terminar el curso, el alumno:

1. Podrá plantear funciones, reales de variable real, a partir de modelos sencillos provenientes de otras disciplinas científicas o ingenieriles. Podrá decidir si son continuas o diferenciables, manejando con soltura los conceptos de continuidad, límites y derivada.
2. Conocerá y usará con soltura los métodos del cálculo diferencial, pudiendo derivar, con la definición al principio y luego con técnicas adecuadas, varios tipos de funciones: polinomiales, racionales, radicales, trigonométricas y composiciones de ellas.
3. Podrá graficar con precisión varios tipos de funciones, indicando puntos importantes en la gráfica incluyendo intervalos donde la función es monótona o tiene cierta concavidad.
4. Conocerá los conceptos de máximo y mínimo (local y global) de funciones definidas en intervalos de reales y podrá usar los criterios de la primera y segunda derivada para decidir si un punto dado es máximo, mínimo o punto de inflexión de una función.
5. Podrá plantear y resolver problemas de optimización (máximos y mínimos) o razón de cambio partiendo de situaciones geométricas o de modelos provenientes de otras disciplinas.
6. Podrá usar algún tipo de programa de cómputo adecuado para graficar algunas funciones y visualizar aspectos geométricos de las mismas.
7. Podrá aproximar valores de funciones usando diferenciales y sabrá usar la regla de L'Hôpital para calcular límites indeterminados.

## Seriación: NO Asignaturas Previas:

- Paralela: Álgebra y Geometría Analítica
- Posteriores: Álgebra Lineal, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Métodos Numéricos, Estadística y Probabilidad.

## Requerimientos para cursar la asignatura

**Conocimientos:** Dominio de factorización, operaciones y simplificación de expresiones algebraicas, Teorema de Pitágoras, resolución de sistemas de ecuaciones lineales de  $2 \times 2$ , resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, proporciones.

**Habilidades:** abstracción (poder pasar de español al lenguaje simbólico y viceversa) y poder resolver problemas sencillos de álgebra utilizando los conocimientos arriba mencionados.

**Perfil deseable del profesor:** Licenciatura o posgrado en Matemáticas o carreras afines (Matemáticas aplicadas, Física, Actuaría, Ingeniería). Que esté dispuesto a trabajar en la educación centrada en el aprendizaje de los alumnos. Que tenga experiencia docente y habilidad para conducir los procesos de aprendizaje.

**Academia responsable del programa:** Matemáticas.

**Elaborado por:** Manuel Fernández Villanueva y José Juan Hernández.

## Temario de asignatura

Nombre de la asignatura: Cálculo Diferencial.

### Objetivo(s) general(es) de la asignatura:

Al terminar el curso, el alumno:

1. Podrá plantear funciones, reales de variable real, a partir de modelos sencillos provenientes de otras disciplinas científicas o ingenieriles. Podrá decidir si son continuas o diferenciables, manejando con soltura los conceptos de continuidad, límites y derivada.
2. Conocerá y usará con soltura los métodos del cálculo diferencial, pudiendo derivar, con la definición al principio y luego con técnicas adecuadas, varios tipos de funciones: polinomiales, racionales, radicales, trigonométricas y composiciones de ellas.
3. Podrá graficar con precisión varios tipos de funciones, indicando puntos importantes en la gráfica incluyendo intervalos donde la función es monótona o tiene cierta concavidad.
4. Conocerá los conceptos de máximo y mínimo (local y global) de funciones definidas en intervalos de reales y podrá usar los criterios de la primera y segunda derivada para decidir si un punto dado es máximo, mínimo o punto de inflexión de una función.
5. Podrá plantear y resolver problemas de optimización (máximos y mínimos) o razón de cambio partiendo de situaciones geométricas o de modelos provenientes de otras disciplinas.
6. Podrá usar algún tipo de programa de cómputo adecuado para graficar algunas funciones y visualizar aspectos geométricos de las mismas.
7. Podrá aproximar valores de funciones usando diferenciales y sabrá usar la regla de L'Hôpital para calcular límites indeterminados.

## Temas y subtemas:

### 1. Funciones.

- 1.1 La noción de función a partir de modelos sencillos tomados de varias disciplinas (Física, Biología, Química, Ingenierías, Economía). Ejemplos de funciones obtenidas como fórmulas al plantear problemas.
- 1.2 Breve introducción a R. Desigualdades, intervalos, valor absoluto.
- 1.3 Dominio e imagen. Gráfica de una función. Operaciones con funciones (suma, resta, producto y cociente).
- 1.4 Algunos tipos especiales de funciones: lineales, cuadráticas, polinomios y racionales. Funciones que se definen con radicales. Funciones definidas por partes. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
- 1.5 Composición de funciones.
- 1.6 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Funciones inversas.

### 2. Límites y continuidad.

- 2.1 Movimiento rectilíneo. La gráfica posición-tiempo. La noción de velocidad media. La velocidad instantánea como motivación para el concepto de límite.
- 2.2 Idea intuitiva y definición de límite.
- 2.3 Operaciones con límites. Cálculo de límites.
- 2.4 Límites laterales.
- 2.5 Límites infinitos.

2.6 Límites cuando la variable independiente tiende a infinito.

2.7 Continuidad.

### 3. Derivadas.

3.1 Razón de cambio. La velocidad como una razón de cambio. La velocidad instantánea como motivación para el concepto de derivada.

3.2 Definición de derivada. Interpretación geométrica. Definición de tangente a una curva en un punto.

3.3 Derivadas de las funciones elementales.

3.4 Derivadas de sumas, restas, productos y cocientes.

3.5 Aproximaciones lineales. Diferencial.

3.5 Regla de la cadena. Derivada de las funciones inversas. Derivación implícita.

3.6 La aceleración como razón de cambio de la velocidad. Derivadas de orden superior.

### 4. Aplicaciones de la derivada.

4.1 La derivada y el crecimiento o decrecimiento de una función. 4.2 Máximos y mínimos locales y globales. El criterio de la primera derivada. 4.3 Concavidad, puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada. 4.4 Problemas de optimización. 4.5 Razones de cambio relacionadas. Aplicaciones 4.6 Graficación. 4.7 La regla de L'Hôpital.

## Metodología de la enseñanza

Los conceptos y métodos deberán motivarse ampliamente, de ser posible usando ejemplos sencillos provenientes de otras disciplinas, en particular de la mecánica del movimiento rectilíneo. Los teoremas que sean necesarios se discutirán ampliamente, bosquejando su demostración enfatizando las ideas involucradas (de ser posible, con gráficas o ejemplos de la Física manejados en forma intuitiva). Cuando el profesor lo considere adecuado, podrá auxiliarse de algún programa de cómputo para graficar funciones complicadas o para visualizar algunos conceptos (por ejemplo, la derivada como pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función). El curso consiste de tres sesiones semanales en salón conducidas por el profesor y una sesión de laboratorio donde se formarán equipos de alumnos para discutir problemas o ejercicios de los temas vistos en las clases previas. Ocasionalmente el laboratorio podrá ser un laboratorio de cómputo.

## Modalidades de evaluación de la asignatura:

Diagnóstica, formativa y para la certificación.

## Bibliografía:

- Larson, Hostetler, Edwards, Cálculo I, Pirámide, 2002, 7<sup>a</sup>.
- Hughes-Hallett, Gleason et al., Cálculo aplicado, CECSA, 2003, 1<sup>a</sup>.
- Leithold, El cálculo, Oxford, 2003, 7<sup>a</sup>.
- Thomas, Finney, Cálculo. Una variable, Addison Wesley Longman, 1999, 9<sup>a</sup>.
- Stewart, Cálculo. Trascendentes tempranas, Thomson, 2002, 4<sup>a</sup>.
- Swokowski, Cálculo con Geometría Analítica, Iberoamérica, 1989, 2<sup>a</sup>.



# Capítulo 1

## Pre-requisitos

### 1.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

i.  $2x + 3 = 4x - 1$

ii.  $-5x - 2 = 3x + 7$

iii.  $8x + 6 = -2x - 4$

iv.  $-4x + 9 = 2x + 1$

v.  $6x - 5 = -3x + 2$

vi.  $-7x + 10 = 5x - 8$

vii.  $9x - 12 = -6x + 15$

viii.  $-3x + 4 = 7x + 2$

ix.  $11x + 13 = -9x - 15$

x.  $-2x - 1 = 4x + 6$

xi.  $12x - 8 = -10x + 14$

xii.  $-6x + 7 = 8x - 9$

xiii.  $5x - 3 = -7x + 11$

xiv.  $-13x + 16 = 15x - 18$

xv.  $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma  $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

i.  $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$

ii.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{5} = -\frac{4}{7}$

iii.  $\frac{7}{8}x + \frac{9}{10} = -\frac{11}{12}$

iv.  $-\frac{3}{4}x - \frac{6}{7} = \frac{9}{10}$

v.  $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$

vi.  $-\frac{5}{6}x + \frac{8}{9} = \frac{11}{12}$

vii.  $\frac{6}{7}x + \frac{1}{2} = -\frac{4}{9}$

viii.  $-\frac{9}{10}x - \frac{7}{8} = \frac{5}{6}$

ix.  $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$

x.  $-\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} = \frac{7}{8}$

xi.  $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$

xii.  $-\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} = \frac{9}{10}$

xiii.  $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$

xiv.  $-\frac{4}{5}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

xv.  $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma  $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}x + \frac{g}{h}$

i.  $\frac{3}{5}x - \frac{4}{7} = \frac{8}{9}x + \frac{2}{3}$

ii.  $-\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x - \frac{3}{4}$

iii.  $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$

iv.  $-\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

v.  $\frac{4}{7}x - \frac{5}{8} = -\frac{6}{9}x + \frac{7}{10}$

vi.  $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$

vii.  $\frac{2}{3}x + \frac{9}{11} = -\frac{1}{2}x + \frac{4}{5}$

viii.  $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$

ix.  $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$

x.  $-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{5}{6}x - \frac{7}{8}$

xi.  $\frac{9}{10}x - \frac{8}{9} = -\frac{7}{8}x + \frac{6}{7}$

xii.  $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$

xiii.  $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$

xiv.  $-\frac{6}{7}x - \frac{4}{5} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$

xv.  $\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x + \frac{3}{4}$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma  $\frac{a}{b} + \left\{ \frac{c}{d} \left[ \frac{e}{f} \left( \frac{i}{j} + \frac{k}{l} \right) + \frac{g}{h} \left( \frac{m}{n} + \frac{o}{p} \right) + \frac{q}{r} \right] \right\} = \frac{s}{t} \left( \frac{u}{v} + \frac{w}{x} \right) + \frac{y}{z}$

I.  $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( \frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

II.  $\frac{5}{6} - \left\{ -\frac{3}{4} \left[ -\frac{4}{5} \left( -\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left( -\frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left( -\frac{4}{5}x + \frac{9}{10} \right) - \frac{1}{4} - \frac{5}{6}x$

III.  $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[ \frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x - \frac{3}{4} \right) + \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left( \frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{5}{6} - \frac{2}{3}x$

IV.  $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( \frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

V.  $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{2}{3} \left[ -\frac{4}{5} \left( \frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{7}{8} \left( \frac{3}{4}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left( \frac{2}{3}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{4} - \frac{3}{5}x$

VI.  $\frac{7}{8} - \left\{ \frac{5}{6} \left[ \frac{3}{4} \left( \frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left( -\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left( \frac{3}{4}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$

VII.  $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left( \frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$

VIII.  $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{2}{3} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{4}{5}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( \frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{4} - \frac{4}{5}x$

IX.  $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{4}{5} \left[ \frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{4}{5}x - \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{8}{9} \left( \frac{3}{4}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{5} - \frac{5}{6}x$

X.  $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[ \frac{3}{4} \left( \frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left( \frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left( \frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$

XI.  $-\frac{4}{5} - \left\{ \frac{7}{8} \left[ \frac{2}{3} \left( -\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left( \frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{7} - \frac{6}{7}x$

XII.  $-\frac{3}{4} + \left\{ -\frac{2}{3} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{5}{6}x - \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( -\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{8} + \frac{7}{8}x$

XIII.  $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[ \frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left( \frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$

XIV.  $-\frac{7}{8} + \left\{ \frac{5}{6} \left[ \frac{3}{4} \left( -\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{6}{7} \left( \frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left( \frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{2}{3} - \frac{7}{8}x$

XV.  $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[ -\frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left( \frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

5. Resuelve los ejercicios de la forma  $\frac{\frac{a}{b}x + \frac{c}{d}}{\frac{e}{f}} + \frac{g}{h} = \frac{\frac{i}{j}x + \frac{k}{l}}{m}$

i.  $\frac{-\frac{3}{4}x + \frac{5}{6}}{-\frac{7}{8}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{9}{10}x + \frac{11}{12}}{13}$

ii.  $-\frac{-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}}{-\frac{6}{7}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x + \frac{11}{12}}{12}$

iii.  $\frac{\frac{5}{6}x - \frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x + \frac{13}{14}}{15}$

iv.  $\frac{\frac{7}{8}x + \frac{9}{10}}{\frac{11}{12}} + \frac{5}{6} = -\frac{\frac{15}{16}x + \frac{17}{18}}{19}$

v.  $\frac{\frac{4}{5}x + \frac{6}{7}}{\frac{8}{9}} + \frac{2}{3} = \frac{\frac{10}{11}x + \frac{12}{13}}{14}$

vi.  $\frac{\frac{6}{7}x - \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x + \frac{16}{17}}{18}$

vii.  $-\frac{\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} - \frac{4}{5} = -\frac{\frac{7}{8}x - \frac{9}{10}}{11}$

viii.  $\frac{-\frac{8}{9}x - \frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} + \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x + \frac{18}{20}}{20}$

ix.  $\frac{-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x + \frac{10}{11}}{12}$

x.  $-\frac{\frac{5}{6}x - \frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} + \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x - \frac{13}{14}}{15}$

xi.  $\frac{\frac{3}{4}x + \frac{5}{6}}{\frac{7}{8}} - \frac{2}{3} = -\frac{\frac{9}{10}x + \frac{11}{12}}{13}$

xii.  $-\frac{-\frac{6}{7}x + \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x - \frac{16}{17}}{18}$

xiii.  $\frac{\frac{4}{5}x + \frac{6}{7}}{-\frac{8}{9}} - \frac{3}{4} = \frac{\frac{10}{11}x - \frac{12}{13}}{14}$

xiv.  $\frac{-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} + \frac{5}{6} = \frac{\frac{7}{8}x + \frac{9}{10}}{11}$

xv.  $\frac{\frac{8}{9}x - \frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x - \frac{18}{20}}{20}$

## Capítulo 2

# Desigualdades

### 2.0.1. Elementos básicos

Una desigualdad es una inecuación, es decir, es una ecuación que se resuelve de igual manera que una ecuación de primer y con valor absoluto, con la diferencia de que en lugar de considerar el signo de igualdas se utilizan cualesquiera de los siguientes s'ímbolos:  $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ . Más adelante se abordarán las desigualdades de segundo orden.

Se tienen los siguientes tipos de desigualdades tanto de primer orden como de valor absoluto:

#### 1. Desigualdades de primer grado

a.  $ax + b > c$

e.  $c < ax + b < d$

b.  $ax + b \geq c$

f.  $c < ax + b \leq d$

c.  $ax + b < c$

g.  $c \leq ax + b < d$

d.  $ax + b \leq c$

h.  $c \leq ax + b \leq d$

#### 2. Desigualdades de valor absoluto


a.  $|ax + b| > c$  b.  $|ax + b| \geq c$  c.  $|ax + b| < c$  d.  $|ax + b| \leq c$

Para resolver las desigualdades de primer orden se procede de la siguiente manera:

**Ejemplo 2.1** Supongamos se tiene la desigualdad  $ax + b > 0$ , con  $a \neq 0$ :

$$\begin{aligned} ax + b &> c \\ ax + b - b &> c - b \\ ax &> c - b \\ \left(\frac{1}{a}\right) ax &> \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\ \left(\frac{1}{a} \times a\right) x &> \frac{c - b}{a} \\ \left(\frac{a}{a}\right) x &> \frac{c - b}{a} \\ (1) x &> \frac{c - b}{a} \\ x &> \frac{c - b}{a} \end{aligned}$$


■


 Figura 2.1: Desigualdad  $ax + b > c$ 

**Ejemplo 2.2** Supongamos se tiene la desigualdad  $ax + b \leq c$ , con  $a \neq 0$ :

$$\begin{aligned}
 ax + b &\leq c \\
 ax + b - b &\leq c - b \\
 ax &\leq c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\
 \left(\frac{1}{a} \times a\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 \left(\frac{a}{a}\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 (1) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 x &\leq \frac{c - b}{a}
 \end{aligned}$$

■


 Figura 2.2: Desigualdad  $ax + b \leq c$ 

**Ejemplo 2.3** Supongamos se tiene la desigualdad  $c \leq ax + b \leq d$ , con  $a \neq 0$ :

$$\begin{aligned}
 c &\leq ax + b < d \\
 c - b &\leq ax + b - b < d - b \\
 c - b &\leq ax + 0 < d - b \\
 c - b &\leq ax < d - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) d - b \\
 \left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{d - b}{a}\right) \\
 \left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{d - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■






Figura 2.3: Desigualdad  $c \leq ax + b \leq d$ , con  $a \neq 0$

**Ejemplo 2.4** Supongamos se tiene la desigualdad  $|ax + b| \leq c$ , con  $a \neq 0$ , recordemos que  $|a| = b$ , sí y sólo si  $a = b$  o  $a = -b$ , entonces

$$\begin{aligned}
 |ax + b| &\leq c \\
 -c &\leq ax + b \leq c \\
 -c - b &\leq ax + b - b \leq c - b \\
 -c - b &\leq ax + 0 < c - b \\
 -c - b &\leq ax < c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 \left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 \left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 -\left(\frac{c + b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■



Figura 2.4: Desigualdad  $|ax + b| \leq c$ , con  $a \neq 0$

**Ejemplo 2.5** Supongamos se tiene la desigualdad  $|ax + b| \geq c$ , con  $a \neq 0$ , recordemos que  $|a| \geq b$  sí y sólo sí,  $a \geq b$  o  $a \leq -b$ , entonces tenemos dos casos

Caso 1:

$$\begin{aligned}
 ax + b &\geq c \\
 ax + b - b &\geq c - b \\
 ax + 0 &\geq c - b \\
 ax &\geq c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 \left(\frac{a}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 (1)x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

Caso 2:

$$\begin{aligned}
 ax + b &\leq -c \\
 ax + b - b &\leq -c - b \\
 ax + 0 &\leq -c - b \\
 ax &\leq -c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\
 \left(\frac{a}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\
 (1)x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right) \\
 x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■




Figura 2.5: Desigualdad  $|ax + b| \leq c$ , con  $a \neq 0$

## 2.1. Solución de desigualdades de primer grado

### 2.1.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 > 7$

4.  $-3x + 5 > 8$

7.  $4x + 1 > 2x + 5$

2.  $-5x + 2 > 9$

5.  $2x + 1 > 3x - 2$

8.  $-2x - 3 > 4x - 7$

3.  $4x - 1 > 3$

6.  $3x - 2 > 2x + 4$

9.  $5x - 2 > 3x + 4$

10.  $2x + 4 > 6x - 8$

12.  $3x - 1 > 4x - 3$

14.  $3x + 2 > 2x - 5$

11.  $-4x + 3 > 5x - 2$

13.  $2x - 5 > x - 3$

15.  $-2x + 1 > 5x - 8$

**2.1.2. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b > c$ , con coeficientes fraccionarios**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$

6.  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} > -\frac{2}{5}x + \frac{7}{15}$

11.  $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

2.  $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} > 3$

7.  $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

12.  $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

3.  $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{5}{6}$

8.  $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

13.  $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} > \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

4.  $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} > -\frac{1}{15}$

9.  $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

14.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

5.  $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

10.  $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} > \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

**2.1.3. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b < c$** 

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 < 7$

6.  $3x - 2 < 2x + 4$

11.  $-4x + 3 < 5x - 2$

2.  $-5x + 2 < -9$

7.  $4x + 1 < 2x + 5$

12.  $3x - 1 < 4x - 3$

3.  $4x - 1 < 3$

8.  $-2x - 3 < 4x - 7$

13.  $2x - 5 < x - 3$

4.  $-3x + 5 < 8$

9.  $5x - 2 < 3x + 4$

14.  $3x + 2 < 2x - 5$

5.  $2x + 1 < 3x - 2$

10.  $2x + 4 < 6x - 8$

15.  $-2x + 1 < 5x - 8$

**2.1.4. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b < c$  con coeficientes fraccionarios**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$

6.  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

11.  $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

2.  $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$

7.  $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

12.  $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

3.  $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$

8.  $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

13.  $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

4.  $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

9.  $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} < \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

14.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

5.  $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} < \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

10.  $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} < \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

**2.1.5. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b \geq c$** 

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 \geq 5$

6.  $3x + 2 \geq 2x - 1$

11.  $-4x + 3 \geq 3x - 2$

2.  $-4x + 2 \geq -10$

7.  $4x - 1 \geq x + 5$

12.  $3x - 1 \geq 2x + 1$

3.  $5x - 4 \geq 6$

8.  $-2x - 3 \geq -6x - 1$

13.  $2x - 5 \geq x - 1$

4.  $-3x + 7 \geq 4$

9.  $5x - 2 \geq 2x + 8$

14.  $3x + 2 \geq 2x - 4$

5.  $2x - 3 \geq x + 2$

10.  $2x + 4 \geq 4x - 2$

15.  $-2x + 1 \geq -5x + 4$

**2.1.6. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b \geq c$ , con coeficientes fraccionarios**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$                | 6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \geq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$  | 11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$ |
| 2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \geq \frac{1}{2}$               | 7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$  | 12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$   |
| 3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{5}{6}$                | 8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$   | 13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$   |
| 4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{15}$             | 9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$   | 14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$ |
| 5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$ | 10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \geq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$ | 15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$  |

**2.1.7. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b \leq c$** 

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |                         |                          |                            |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. $2x + 3 \leq 7$      | 6. $3x - 1 \leq 5x + 2$  | 11. $-2x + 3 \leq -4x - 1$ |
| 2. $-3x + 4 \leq 5$     | 7. $-4x + 2 \leq 3x + 1$ | 12. $x - 2 \leq 2x + 1$    |
| 3. $4x - 2 \leq 6$      | 8. $3x - 5 \leq 7x - 2$  | 13. $3x - 4 \leq 4x - 2$   |
| 4. $-5x + 3 \leq 2$     | 9. $5x + 1 \leq 3x + 4$  | 14. $-2x + 4 \leq 5x + 1$  |
| 5. $2x + 1 \leq 5x - 2$ | 10. $4x + 1 \leq 6x - 3$ | 15. $2x - 1 \leq -3x + 4$  |

**2.1.8. Solución de desigualdades del tipo:  $ax + b \leq c$  con coeficientes fraccionarios.**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$                | 6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$  | 11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$ |
| 2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}$               | 7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$  | 12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$   |
| 3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6}$                | 8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \leq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$   | 13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$   |
| 4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$             | 9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$   | 14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$ |
| 5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$ | 10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$ | 15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$  |

**2.2. Solución de desigualdades con doble desigualdad.****2.2.1. Solución de desigualdades del tipo:  $c < ax + b < d$** 

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. $2 < x + 3 < 5$   | 6. $-5 < -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6} < 1$  | 11. $-4 < -3x + 5 < 3$  |
| 2. $-1 < 2x - 1 < 1$   | 7. $-5 < 5x - 1 < 8$                       | 12. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$                      |
| 3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ | 8. $-2 < \frac{2}{3}x + 1 < 12$            | 13. $-2 < 4x - 1 < 2$   |
| 4. $-3 < 2x + 7 < -1$  | 9. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$   | 14. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ |
| 5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$                      | 10. $-3 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < 18$ | 15. $-1 < s\frac{3}{2}x + 1 < 2$                              |

**2.2.2. Solución de desigualdades del tipo:  $c < ax + b \leq d$** 

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$   | 6. $-2 < \frac{3}{2}x - 1 \leq 1$                                | 11. $-5 < 5x - 1 \leq 9$                      |
| 2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$           | 7. $-1 < \frac{2}{3}x + 1 \leq \frac{8}{3}$                      | 12. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$   |
| 3. $-1 < 2x - 1 \leq 1$   | 8. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$                       | 13. $-3 < 2x + 7 \leq -1$                     |
| 4. $-3 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq \frac{8}{5}$           | 9. $-3 < -2x + 5 \leq 3$   | 14. $-1 < -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq 2$ |
| 5. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}$ | 10. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ | 15. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$  |

### 2.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. $-2 \leq 3x + 1 < 5$   | 6. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$                                | 11. $-5 \leq 5x - 1 < \frac{15}{6}$           |
| 2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$           | 7. $-1 \leq \frac{2}{3}x + 1 < \frac{9}{4}$                      | 12. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$   |
| 3. $-1 \leq 2x - 1 < 1$   | 8. $1 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$                       | 13. $-3 \leq 2x + 7 < -1$                     |
| 4. $-3 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < \frac{7}{9}$           | 9. $-\frac{4}{3} \leq -2x + 5 < 3$                               | 14. $-1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < 2$ |
| 5. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ | 10. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ | 15. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$  |

### 2.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. $-1 \leq x \leq 2$  | 6. $-2 \leq \frac{1}{2}x + 1 \leq 3$                                | 11. $-\frac{5}{2} \leq \frac{1}{4}x + 1 \leq 1$                     |
| 2. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{8}$ | 7. $2 \leq \frac{3}{2}x + 1 \leq 5$                                 | 12. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$                     |
| 3. $2 \leq 3x - 1 \leq 7$  | 8. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$ | 13. $-\frac{5}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ |
| 4. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ | 9. $-4 \leq 2x + 1 \leq 7$  | 14. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$                     |
| 5. $-1 \leq -x + 3 \leq 2$   | 10. $-\frac{1}{2} \leq -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq 1$          | 15. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$                     |

## 2.3. Solución de desigualdades con valor absoluto

### 2.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. $ 2x + 1  < 5$                     | 6. $ \frac{1}{2}x + 1  < 3$                     | 11. $ \frac{1}{4}x + 1  < \frac{7}{2}$           |
| 2. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  < 2$ | 7. $ \frac{3}{2}x + 1  < 5$                     | 12. $ - \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}  < 2$         |
| 3. $ 3x - 1  < 7$                     | 8. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  < \frac{3}{4}$ | 13. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  < \frac{5}{6}$ |
| 4. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  < 1$ | 9. $ 2x + 1  < 6$                               | 14. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  < 3$           |
| 5. $ x - 2  < 4$                      | 10. $ \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}  < 1$          | 15. $ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}  < \frac{7}{4}$ |

### 2.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. $ 3x - 1  \leq 6$                               | 6. $ \frac{1}{2}x + 1  \leq 4$                     | 11. $ \frac{1}{4}x + 1  \leq 3$                     |
| 2. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \leq 1$           | 7. $ \frac{3}{2}x + 1  \leq 5$                     | 12. $ \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}  \leq 2$           |
| 3. $ 2x + 1  \leq 5$                               | 8. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \leq \frac{5}{4}$ | 13. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  \leq 1$           |
| 4. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  \leq \frac{4}{3}$ | 9. $ 2x + 1  \leq 7$                               | 14. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \leq 2$           |
| 5. $ x - 2  \leq 3$                                | 10. $ \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}  \leq 2$          | 15. $ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}  \leq \frac{5}{4}$ |

### 2.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| > d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. $ 3x - 1  > 4$                               | 6. $ \frac{1}{2}x + 1  > \frac{3}{4}$            | 11. $ \frac{1}{4}x + 1  > 1$                     |
| 2. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  > \frac{1}{2}$ | 7. $ \frac{3}{2}x + 1  > \frac{7}{2}$            | 12. $ \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}  > \frac{1}{2}$ |
| 3. $ 2x + 1  > 3$                               | 8. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  > \frac{3}{4}$  | 13. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  > \frac{2}{3}$ |
| 4. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  > \frac{5}{6}$ | 9. $ 2x + 1  > \frac{9}{2}$                      | 14. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  > \frac{5}{4}$ |
| 5. $ x - 2  > 1$                                | 10. $ \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}  > \frac{5}{4}$ | 15. $ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}  > 1$           |

### 2.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \geq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. $ 3x - 1  \geq 4$                               | 6. $ \frac{1}{2}x + 1  \geq \frac{3}{4}$            | 11. $ \frac{1}{4}x + 1  \geq 1$                     |
| 2. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \geq \frac{1}{2}$ | 7. $ \frac{3}{2}x + 1  \geq \frac{7}{2}$            | 12. $ \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}  \geq \frac{1}{2}$ |
| 3. $ 2x + 1  \geq 3$                               | 8. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \geq \frac{3}{4}$  | 13. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  \geq \frac{2}{3}$ |
| 4. $ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}  \geq \frac{5}{6}$ | 9. $ 2x + 1  \geq \frac{9}{2}$                      | 14. $ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}  \geq \frac{5}{4}$ |
| 5. $ x - 2  \geq 1$                                | 10. $ \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}  \geq \frac{5}{4}$ | 15. $ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}  \geq 1$           |

### 2.3.5. Ejercicios adicionales

1. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

- |  |  |
|--|--|
| i. $ \frac{1}{3}x + \frac{2}{5}  \leq \frac{4}{5}$     | ix. $ \frac{5}{8}x + \frac{3}{10}  \leq \frac{2}{7}$   |
| ii. $ \frac{2}{7}x - \frac{3}{4}  \leq \frac{2}{3}$    | x. $ \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}  \leq \frac{3}{4}$     |
| iii. $ \frac{5}{8}x - \frac{1}{6}  \leq \frac{7}{8}$   | xi. $ \frac{3}{7}x + \frac{5}{6}  \leq \frac{1}{5}$    |
| iv. $ \frac{3}{10}x + \frac{2}{9}  \leq \frac{1}{2}$   | xii. $ \frac{4}{9}x + \frac{2}{11}  \leq \frac{4}{9}$  |
| v. $ \frac{4}{11}x + \frac{5}{7}  \leq \frac{3}{4}$    | xiii. $ \frac{2}{5}x - \frac{7}{8}  \leq \frac{2}{3}$  |
| vi. $ \frac{2}{5}x - \frac{1}{3}  \leq \frac{2}{5}$    | xiv. $ \frac{5}{11}x + \frac{1}{7}  \leq \frac{5}{11}$ |
| vii. $ \frac{1}{6}x + \frac{7}{9}  \leq \frac{1}{3}$   | xv. $ \frac{3}{8}x - \frac{2}{9}  \leq \frac{3}{4}$    |
| viii. $ \frac{7}{9}x - \frac{4}{11}  \leq \frac{5}{6}$ |  |

2. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

- |   |  |
|---|--|
| i. $ \frac{2}{5}x + \frac{3}{4}  \leq \frac{1}{2}$  | iii. $ \frac{5}{6}x - \frac{4}{9}  \leq \frac{5}{6}$ |
| ii. $ \frac{3}{7}x + \frac{1}{8}  \leq \frac{2}{7}$ | iv. $ \frac{4}{9}x + \frac{2}{11}  \leq \frac{3}{4}$ |

v.  $|- \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}| \leq \frac{3}{5}$

vi.  $|\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{2}{5}$

vii.  $|- \frac{2}{7}x + \frac{5}{8}| \leq \frac{3}{7}$

viii.  $|\frac{5}{11}x + \frac{1}{3}| \leq \frac{4}{11}$

ix.  $|- \frac{4}{5}x - \frac{3}{10}| \leq \frac{1}{4}$

x.  $|- \frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{5}{8}$

xi.  $|- \frac{2}{9}x - \frac{1}{5}| \leq \frac{2}{9}$

xii.  $|- \frac{3}{10}x + \frac{2}{7}| \leq \frac{4}{9}$

xiii.  $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{3}{8}$

xiv.  $|\frac{4}{11}x + \frac{5}{6}| \leq \frac{2}{5}$

xv.  $|- \frac{2}{5}x - \frac{3}{8}| \leq \frac{5}{6}$

xvi.  $|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$

xvii.  $|- \frac{5}{9}x + \frac{4}{11}| \leq \frac{2}{3}$

xviii.  $|- \frac{3}{8}x + \frac{1}{5}| \leq \frac{3}{8}$

xix.  $|- \frac{4}{7}x - \frac{3}{10}| \leq \frac{1}{7}$

xx.  $|- \frac{2}{11}x + \frac{5}{8}| \leq \frac{3}{10}$

3. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

i.  $|- \frac{4}{9}x + \frac{5}{8}| \geq \frac{1}{3}$

ii.  $|- \frac{1}{6}x - \frac{2}{7}| > \frac{2}{5}$

iii.  $|\frac{7}{11}x + \frac{1}{8}| \leq \frac{3}{7}$

iv.  $|- \frac{3}{8}x + \frac{4}{9}| < \frac{5}{8}$

v.  $|- \frac{5}{6}x + \frac{3}{10}| \geq \frac{2}{3}$

vi.  $|- \frac{2}{7}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{6}$

vii.  $|- \frac{1}{3}x + \frac{5}{9}| > \frac{2}{7}$

viii.  $|\frac{4}{11}x - \frac{3}{8}| \leq \frac{1}{5}$

ix.  $|- \frac{2}{9}x + \frac{1}{7}| \geq \frac{3}{4}$

x.  $|- \frac{5}{8}x + \frac{2}{11}| < \frac{4}{9}$

xi.  $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{2}{7}$

xii.  $|- \frac{3}{10}x - \frac{5}{6}| > \frac{1}{3}$

xiii.  $|- \frac{4}{5}x + \frac{1}{6}| \geq \frac{2}{5}$

xiv.  $|- \frac{3}{7}x + \frac{4}{9}| < \frac{3}{7}$

xv.  $|\frac{5}{11}x - \frac{2}{8}| \leq \frac{4}{11}$

xvi.  $|- \frac{2}{11}x - \frac{3}{8}| > \frac{1}{6}$

xvii.  $|- \frac{5}{9}x + \frac{2}{7}| \geq \frac{3}{4}$

xviii.  $|- \frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| < \frac{5}{11}$

xix.  $|\frac{4}{7}x + \frac{1}{5}| \leq \frac{3}{10}$

xx.  $|- \frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

4. Un poco más de ejercicios finales

i.  $|\frac{3x+2}{5}| \geq \frac{1}{4}$

ii.  $|- \frac{6x-1}{2}| \leq \frac{3}{5}$

iii.  $|\frac{-2x+9}{7}| > \frac{4}{9}$

iv.  $|- \frac{-5x-3}{4}| \geq \frac{2}{7}$

v.  $|\frac{4x+7}{3}| < \frac{5}{6}$

vi.  $|- \frac{9x-2}{8}| \leq \frac{7}{10}$

vii.  $|\frac{-8x+3}{6}| > \frac{1}{5}$

viii.  $|\frac{-7x-5}{9}| \geq \frac{2}{11}$

ix.  $|- \frac{12x+4}{11}| < \frac{3}{8}$

x.  $|\frac{11x-6}{10}| \leq \frac{5}{9}$

xi.  $|\frac{-15x+2}{13}| > \frac{4}{11}$

xii.  $|- \frac{-14x-7}{8}| \geq \frac{3}{7}$

xiii.  $|\frac{17x+1}{9}| < \frac{2}{5}$

xiv.  $|- \frac{18x-9}{5}| \leq \frac{7}{12}$

xv.  $|\frac{-21x+5}{4}| > \frac{1}{3}$

xvi.  $|- \frac{-23x-2}{7}| \geq \frac{4}{9}$

xvii.  $|\frac{25x+8}{6}| < \frac{2}{7}$

xviii.  $|- \frac{27x-3}{10}| \leq \frac{5}{11}$

xix.  $|\frac{-29x+6}{11}| > \frac{3}{8}$

xx.  $|- \frac{-31x-4}{9}| \geq \frac{1}{5}$

5. Ejercicios finales

i.  $|\frac{2x+3}{4} - \frac{5}{6}| \geq \frac{7}{8}$

ii.  $|- \frac{3x-1}{2} + \frac{4}{5}| \leq \frac{6}{7}$

iii.  $|\frac{-7x+11}{9} - \frac{13}{14}| > \frac{15}{16}$

iv.  $|\frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3}| \geq \frac{8}{9}$

v.  $|- \frac{5x+7}{8} - \frac{10}{11}| < \frac{12}{13}$

vi.  $|\frac{6x-5}{4} + \frac{8}{7}| \leq \frac{9}{10}$

vii.  $|\frac{-9x+2}{11} - \frac{13}{15}| > \frac{17}{18}$

viii.  $|- \frac{-2x-1}{10} + \frac{14}{13}| \geq \frac{16}{17}$

ix.  $|- \frac{8x+3}{6} - \frac{7}{9}| < \frac{5}{8}$

x.  $|\frac{11x-4}{7} + \frac{9}{12}| \leq \frac{13}{14}$

xi.  $\left| -\frac{-14x+5}{15} - \frac{17}{18} \right| > \frac{19}{20}$

xii.  $\left| \frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{16}{15}$

xiii.  $\left| \frac{13x+9}{8} - \frac{14}{15} \right| < \frac{7}{9}$

xiv.  $\left| -\frac{15x-2}{11} + \frac{10}{9} \right| \leq \frac{4}{5}$

xv.  $\left| \frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7} \right| > \frac{3}{4}$

xvi.  $\left| -\frac{-19x-8}{4} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{5}{6}$

xvii.  $\left| \frac{21x+4}{3} - \frac{10}{9} \right| < \frac{13}{14}$

xviii.  $\left| -\frac{23x-5}{2} + \frac{14}{15} \right| \leq \frac{16}{17}$

xix.  $\left| \frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10} \right| > \frac{8}{9}$

xx.  $\left| -\frac{-18x-3}{7} + \frac{9}{6} \right| \geq \frac{14}{13}$

## 2.4. Solución de desigualdades de segundo grado

### 2.4.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 3x + 2 > 0$

6.  $x^2 + 2x + 1 > 0$

11.  $2x^2 - 7x + 6 > 0$

2.  $2x^2 - 5x + 2 > 0$

7.  $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 > 0$

12.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 > 0$

3.  $3x^2 + 2x - 1 > 0$

8.  $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 > 0$

13.  $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$

4.  $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} > 0$

9.  $4x^2 - 12x + 9 > 0$

14.  $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$

5.  $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 > 0$

10.  $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 > 0$

15.  $3x^2 - 10x + 6 > 0$

### 2.4.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

6.  $x^2 + 2x + 1 \geq 0$

11.  $2x^2 - 7x + 6 \geq 0$

2.  $2x^2 - 6x + 4 \geq 0$

7.  $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \geq 0$

12.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$

3.  $3x^2 + 2x + 1 \geq 0$

8.  $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \geq 0$

13.  $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} \geq 0$

4.  $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \geq 0$

9.  $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

14.  $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

5.  $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \geq 0$

10.  $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 \geq 0$

15.  $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

### 2.4.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 4x + 3 < 0$

6.  $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 1 < 0$

11.  $4x^2 - 12x + 8 < 0$

2.  $2x^2 - 5x - 3 < 0$

7.  $2x^2 + 5x + 2 < 0$

12.  $-2x^2 + 3x + 1 < 0$

3.  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 1 < 0$

8.  $-4x^2 + 16x - 12 < 0$

13.  $3x^2 - 2x - 1 < 0$

4.  $3x^2 - 7x + 2 < 0$

9.  $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 < 0$

14.  $-x^2 + x + 12 < 0$

5.  $-x^2 + 6x - 9 < 0$

10.  $x^2 - 9 < 0$

15.  $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

### 2.4.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma



- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$            | 6. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + 5 \leq 0$ | 11. $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$                     |
| 2. $-3x^2 + 4x + 1 \leq 0$          | 7. $3x^2 + 4x + 1 \leq 0$                     | 12. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$                     |
| 3. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \leq 0$ | 8. $-4x^2 + 4x + 4 \leq 0$                    | 13. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$                     |
| 4. $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$           | 9. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$ | 14. $-2x^2 + 3x + 3 \leq 0$                    |
| 5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$           | 10. $x^2 - 16 \leq 0$                         | 15. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$ |

### 2.4.5. Ejercicios adicionales

**a. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $3x^2 - 2x + 1 \geq 0$  | 9. $-2x^2 + 3x - 1 \geq 0$  |
| 2. $-2x^2 + 5x - 3 \leq 0$ | 10. $5x^2 - 2x + 2 \leq 0$  |
| 3. $x^2 + 4x + 2 \geq 0$   | 11. $-x^2 + 6x - 5 \geq 0$  |
| 4. $4x^2 - 6x + 3 \leq 0$  | 12. $3x^2 + 5x + 6 \leq 0$  |
| 5. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$  | 13. $-4x^2 - 3x + 7 \geq 0$ |
| 6. $2x^2 - 7x + 4 \leq 0$  | 14. $2x^2 + x - 3 \leq 0$   |
| 7. $-3x^2 + 2x + 5 \geq 0$ | 15. $-x^2 - 2x + 4 \geq 0$  |
| 8. $x^2 - 4x + 5 \leq 0$   |                             |

**b. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica**

- |   |  |
|---|--|
| 1. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$  | 9. $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$   |
| 2. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$   | 10. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} \geq 0$   |
| 3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$  | 11. $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \leq 0$  |
| 4. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} \geq 0$   | 12. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \geq 0$   |
| 5. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \leq 0$ | 13. $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} \leq 0$  |
| 6. $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \geq 0$  | 14. $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$   |
| 7. $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} \leq 0$ | 15. $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} \leq 0$ |
| 8. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$   |  |

**c. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica**

- |  |  |
|--|--|
| 1. $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} \leq 0$  | 9. $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} < 0$      |
| 2. $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \geq 0$   | 10. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} > 0$      |
| 3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \leq 0$   | 11. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$  |
| 4. $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} \geq 0$    | 12. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$   |
| 5. $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \leq 0$ | 13. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$  |
| 6. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$    | 14. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} > 0$      |
| 7. $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$   | 15. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \geq 0$ |
| 8. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$    |  |

**d. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica**

1.  $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \geq 0$

2.  $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \leq 0$

3.  $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} > 0$

4.  $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$

5.  $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} < 0$

6.  $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \leq 0$

7.  $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \geq 0$

8.  $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} < 0$

9.  $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$

10.  $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$

11.  $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} < 0$

12.  $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \leq 0$

13.  $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \geq 0$

14.  $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} < 0$

15.  $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \geq 0$

**e. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica**

1.  $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$

2.  $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \leq 0$

3.  $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} \geq 0$

4.  $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$

5.  $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$

6.  $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \leq 0$

7.  $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} < 0$

8.  $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$

9.  $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$

10.  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} < 0$

11.  $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$

12.  $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$

13.  $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$

14.  $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} \leq 0$

15.  $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$

## Capítulo 3

### Tarea 1

A partir de los ejercicios anteriores se extraen varios para generar la primera tarea, de la cuál se tomarán varios ejercicios para la primera evaluación parcial.

Puedes descargar el archivo PDF de la tarea aquí.



Figura 3.1: Acceder al documento

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

i.  $2x + 3 = 4x - 1$

iii.  $8x + 6 = -2x - 4$

v.  $6x - 5 = -3x + 2$

viii.  $-3x + 4 = 7x + 2$

xi.  $12x - 8 = -10x + 14$

xii.  $-6x + 7 = 8x - 9$

xiv.  $-13x + 16 = 15x - 18$

xv.  $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

i.  $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$   
v.  $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$   
ix.  $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$

xi.  $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$   
xiii.  $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$   
xv.  $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

## 3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

iii.  $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$

vi.  $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$

viii.  $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$

ix.  $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$

xii.  $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$

xiii.  $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$

## 4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

i.  $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( \frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

iv.  $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left( \frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

vii.  $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[ \frac{5}{6} \left( \frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left( \frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$

x.  $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[ \frac{3}{4} \left( \frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left( \frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left( \frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$

xiii.  $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[ \frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left( \frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left( \frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$

xv.  $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[ -\frac{2}{3} \left( \frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left( \frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left( \frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

## 5. Resuelve los ejercicios de la forma

iii.  $\frac{\frac{5}{6}x - \frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x + \frac{13}{14}}{15}$

vi.  $\frac{\frac{6}{7}x - \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x + \frac{16}{17}}{18}$

ix.  $\frac{-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x + \frac{10}{11}}{12}$

xii.  $-\frac{-\frac{6}{7}x + \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x - \frac{16}{17}}{18}$

xv.  $\frac{\frac{8}{9}x - \frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x - \frac{18}{19}}{20}$

## 6. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 > 7$

6.  $3x - 2 > 2x + 4$

9.  $5x - 2 > 3x + 4$

12.  $3x - 1 > 4x - 3$

14.  $3x + 2 > 2x - 5$

15.  $-2x + 1 > 5x - 8$

## 7. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$

5.  $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

8.  $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

11.  $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

14.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

## 8. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 < 7$

5.  $2x + 1 < 3x - 2$

9.  $5x - 2 < 3x + 4$

10.  $2x + 4 < 6x - 8$

13.  $2x - 5 < x - 3$

15.  $-2x + 1 < 5x - 8$

## 9. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$

2.  $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$

4.  $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

8.  $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

14.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

10. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2x + 3 \geq 5$

10.  $2x + 4 \geq 4x - 2$

5.  $2x - 3 \geq x + 2$

13.  $2x - 5 \geq x - 1$

7.  $4x - 1 \geq x + 5$

15.  $-2x + 1 \geq -5x + 4$

11. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$

11.  $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

5.  $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

12.  $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

8.  $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

12. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2.  $-3x + 4 \leq 5$

6.  $3x - 1 \leq 5x + 2$

4.  $-5x + 3 \leq 2$

11.  $-2x + 3 \leq -4x - 1$

5.  $2x + 1 \leq 5x - 2$

14.  $-2x + 4 \leq 5x + 1$

13. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$

7.  $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

4.  $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$

14.  $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

6.  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

15.  $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

14. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $2 < x + 3 < 5$

11.  $-4 < -3x + 5 < 3$

2.  $-1 < 2x - 1 < 1$

12.  $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

3.  $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

14.  $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

15. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $-2 < 3x + 1 \leq 5$

9.  $-3 < -2x + 5 \leq 3$

2.  $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$

12.  $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$

8.  $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$

15.  $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

16. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2.  $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$

12.  $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$

6.  $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$

13.  $-3 \leq 2x + 7 < -1$

10.  $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

15.  $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

17. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $-1 \leq x \leq 2$
4.  $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$
8.  $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$
12.  $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$
14.  $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$
15.  $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

18. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

3.  $|3x - 1| < 7$
5.  $|x - 2| < 4$
7.  $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$
9.  $|2x + 1| < 6$
11.  $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$
13.  $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

19. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma\*\*

4.  $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$
8.  $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$
9.  $|2x + 1| \leq 7$
12.  $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$
13.  $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$
15.  $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{4}$

20. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma\*\*

1.  $|3x - 1| > 4$
2.  $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$
6.  $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$
7.  $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$
11.  $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$
12.  $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$

21. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma\*\*

1.  $|3x - 1| \geq 4$
2.  $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$
5.  $|x - 2| \geq 1$
6.  $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$
11.  $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$
15.  $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

22. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

- i.  $|\frac{1}{3}x + \frac{2}{5}| \leq \frac{4}{5}$
- vi.  $|\frac{2}{5}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{2}{5}$
- x.  $|\frac{1}{4}x - \frac{1}{8}| \leq \frac{3}{4}$
- xiii.  $|\frac{2}{5}x - \frac{7}{8}| \leq \frac{2}{3}$
- xiv.  $|\frac{5}{11}x + \frac{1}{7}| \leq \frac{5}{11}$
- xv.  $|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

23. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

- i.  $|\frac{2}{5}x + \frac{3}{4}| \leq \frac{1}{2}$
- vi.  $|\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{2}{5}$
- x.  $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{5}{8}$
- xiii.  $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{3}{8}$
- xvi.  $|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$
- xix.  $|\frac{4}{7}x - \frac{3}{10}| \leq \frac{1}{7}$

24. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

- i.  $|\frac{4}{9}x + \frac{5}{8}| \geq \frac{1}{3}$
- v.  $|\frac{5}{6}x + \frac{3}{10}| \geq \frac{2}{3}$
- viii.  $|\frac{4}{11}x - \frac{3}{8}| \leq \frac{1}{5}$
- xi.  $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{2}{7}$
- xv.  $|\frac{5}{11}x - \frac{2}{8}| \leq \frac{4}{11}$
- xx.  $|\frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

## 25. Un poco más de ejercicios finales

iii.  $|\frac{-2x+9}{7}| > \frac{4}{9}$

vii.  $|\frac{-8x+3}{6}| > \frac{1}{5}$

x.  $|\frac{11x-6}{10}| \leq \frac{5}{9}$

xiv.  $|\frac{-18x-9}{5}| \leq \frac{7}{12}$

xvii.  $|\frac{25x+8}{6}| < \frac{2}{7}$

xx.  $|\frac{-31x-4}{9}| \geq \frac{1}{5}$

## 26. Ejercicios finales

iv.  $|\frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3}| \geq \frac{8}{9}$

viii.  $|\frac{-2x-1}{10} + \frac{14}{13}| \geq \frac{16}{17}$

xii.  $|\frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11}| \geq \frac{16}{15}$

xv.  $|\frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7}| > \frac{3}{4}$

xviii.  $|\frac{-23x-5}{2} + \frac{14}{15}| \leq \frac{16}{17}$

xix.  $|\frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10}| > \frac{8}{9}$

## 27. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 3x + 2 > 0$

6.  $x^2 + 2x + 1 > 0$

11.  $2x^2 - 7x + 6 > 0$

13.  $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$

14.  $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$

15.  $3x^2 - 10x + 6 > 0$

## 28. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

6.  $x^2 + 2x + 1 \geq 0$

9.  $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

12.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$

14.  $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

15.  $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

## 29. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 4x + 3 < 0$

2.  $2x^2 - 5x - 3 < 0$

5.  $-x^2 + 6x - 9 < 0$

8.  $-4x^2 + 16x - 12 < 0$

14.  $-x^2 + x + 12 < 0$

15.  $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

## 30. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1.  $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

5.  $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$

9.  $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$

12.  $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$

13.  $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$

15.  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$





## Capítulo 4

# Dominio e Imagen de Funciones

### I. Para las siguientes funciones determina su dominio e imagen

1.  $f(x) = 2x + 3$

2.  $f(x) = x^2 - 4x + 5$

3.  $f(x) = \frac{1}{x-1}$

4.  $f(x) = |2x - 5|$

5.  $f(x) = -0,5x + 2$

6.  $f(x) = 3x^2 + 6x + 2$

7.  $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

8.  $f(x) = |x + 3|$

9.  $f(x) = 0,7x - 4$

10.  $f(x) = -x^2 + 3x - 1$

11.  $f(x) = \frac{3}{x+2}$

12.  $f(x) = |4x - 7|$

13.  $f(x) = -x + 1$

14.  $f(x) = 2x^2 - 8x + 7$

15.  $f(x) = \frac{x-4}{x+4}$

16.  $f(x) = 2x - 3$

17.  $f(x) = x^2 + 4x + 4$

18.  $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

19.  $f(x) = 3x - 2$

20.  $f(x) = -x^2 + 4x + 1$

21.  $f(x) = \frac{2}{x-3}$

22.  $f(x) = |5x - 3|$

23.  $f(x) = 0,5x + 4$

24.  $f(x) = 2x^2 - 6x + 3$

25.  $f(x) = \frac{x^2-4}{x+2}$

26.  $f(x) = |x - 1|$

27.  $f(x) = -0,3x + 5$

28.  $f(x) = -3x^2 + 2x - 4$

29.  $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$

30.  $f(x) = |3x + 2|$

31.  $f(x) = 2x - 7$

32.  $f(x) = x^2 + 2x - 3$

33.  $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$

34.  $f(x) = |6x - 5|$

35.  $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$

### II. Para las siguientes funciones determina su dominio, imagen y función

1.  $f(x) = \sqrt{x+3}$

2.  $f(x) = \sqrt{2x+5}$

3.  $f(x) = \sqrt{3x-1}$

4.  $f(x) = \sqrt{4x^2+3x+2}$

5.  $f(x) = \sqrt{0,5x+1}$

6.  $f(x) = \sqrt{-2x+7}$

7.  $f(x) = \sqrt{-4x+2}$

8.  $f(x) = \sqrt{\frac{2}{3}x+1}$

9.  $f(x) = \sqrt{3x^2+2x+1}$

10.  $f(x) = \sqrt{x^2+4x+3}$

11.  $f(x) = \sqrt{2x^2+6x+5}$

12.  $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

13.  $f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x + 1}$

14.  $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 6}$

15.  $f(x) = \sqrt{4x^2 - 4}$

16.  $f(x) = \sqrt{6x^2 + 2x + 1}$

17.  $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-4}{x+2}}$

18.  $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3x + 4}$

19.  $f(x) = \frac{2x^2+4x+2}{x+1}$

20.  $f(x) = \frac{3x^2+6x+3}{2x+2}$

21.  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

22.  $f(x) = \frac{4x^2+6x+2}{3x+9}$

23.  $f(x) = \frac{2x^2+5x+3}{x+3}$

24.  $f(x) = \frac{x^2-1}{2x-2}$

25.  $f(x) = \frac{2x^2-x-1}{x-1}$

26.  $f(x) = \frac{x^2-9}{3x-9}$

27.  $f(x) = \frac{2x^2+4x+2}{3x+3}$

**III. Ejercicios adicionales**

1.  $f(x) = \sqrt{2x - 5}$

2.  $f(x) = \sqrt{3x^2 + 4x - 1}$

3.  $f(x) = \sqrt{4x^2 - 9}$

4.  $f(x) = \sqrt{5x^2 - 2x + 7}$

5.  $f(x) = \sqrt{-6x + 10}$

6.  $f(x) = \sqrt{7x^2 + 8x - 6}$

7.  $f(x) = \sqrt{8x^2 - 16x + 4}$

8.  $f(x) = \sqrt{-9x^2 + 25}$

9.  $f(x) = \sqrt{-10x^2 - 7x - 2}$

10.  $f(x) = \sqrt{-11x^2 + 3x + 9}$

11.  $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 5}$

12.  $f(x) = \sqrt{3x^2 + 4x - 1}$

13.  $f(x) = \sqrt{4x - 9}$

14.  $f(x) = \sqrt{5x^2 - 2x + 7}$

15.  $f(x) = \sqrt{-6x^2 + 10x - 4}$

16.  $f(x) = \sqrt{7x^2 + 8x - 6}$

17.  $f(x) = \sqrt{8x^2 - 16x + 4}$

18.  $f(x) = \sqrt{-9x + 25}$

19.  $f(x) = \sqrt{-10x^2 - 7x - 2}$

20.  $f(x) = \sqrt{-11x^2 + 3x + 9}$

21.  $f(x) = \sqrt{2x - 5} + \sqrt{3x + 2}$

22.  $f(x) = \sqrt{4x^2 - 9} - \sqrt{x + 3}$

23.  $f(x) = \sqrt{5x^2 - 2x + 7} \cdot \sqrt{2x + 1}$

24.  $f(x) = \frac{3x^2+2x-1}{x+2}$

25.  $f(x) = \frac{4x^2-5x+1}{2x-3}$

26.  $f(x) = \frac{5x^2+6x-2}{3x+1}$

27.  $f(x) = \frac{6x^2-7x+3}{4x-2}$

28.  $f(x) = \frac{7x^2+8x-4}{5x+3}$

29.  $f(x) = \frac{8x^2-9x+5}{6x-4}$

30.  $f(x) = \frac{9x^2+10x-6}{7x+5}$

**4.1. Operaciones entre funciones**

Para las siguientes funciones además de determinar su dominio, imagen y gráfica realiza las operaciones suma, resta, producto y multiplicación de funciones

## 1. Funciones Lineales:

a.  $f_1(x) = 2x + 3$

b.  $f_1(x) = -0,5x + 1$

c.  $f_1(x) = 4x - 7$

d.  $f_1(x) = 0,8x + 2$

e.  $f_1(x) = -x + 5$

f.  $f_1(x) = 2,5x - 1$

g.  $f_1(x) = -3x - 4$

2. Funciones Cuadráticas:

a.  $f_2(x) = x^2 + 2x + 1$

b.  $f_2(x) = -2x^2 + 3x - 5$

c.  $f_2(x) = 4x^2 - 6x + 2$

d.  $f_2(x) = 0,5x^2 + 1,5x + 3$

e.  $f_2(x) = -x^2 + 4x - 7$

f.  $f_2(x) = 3x^2 - 2x + 6$

g.  $f_2(x) = -0,8x^2 + 2x - 1$

3. Funciones Racionales ( $f_3$ ):

a.  $f_3(x) = \frac{2x^2+3x+1}{x+2}$

b.  $f_3(x) = \frac{-x^2+5x-3}{2x+1}$

c.  $f_3(x) = \frac{4x^2-6x+2}{3x+4}$

d.  $f_3(x) = \frac{0,5x^2+1,5x+3}{-0,2x+2}$

e.  $f_3(x) = \frac{-x^2+4x-7}{-x+3}$

f.  $f_3(x) = \frac{3x^2-2x+6}{0,5x+1}$

g.  $f_3(x) = \frac{-0,8x^2+2x-1}{-1,5x+2}$

4. Funciones Radicales:

a.  $f_4(x) = \sqrt{2x+3}$

b.  $f_4(x) = \sqrt{-0,5x+1}$

c.  $f_4(x) = \sqrt{4x-7}$

d.  $f_4(x) = \sqrt{0,8x+2}$

e.  $f_4(x) = \sqrt{-x+5}$

f.  $f_4(x) = \sqrt{2,5x-1}$

g.  $f_4(x) = \sqrt{-3x-4}$

5. Funciones Radicales de Cuadráticos:

a.  $f_5(x) = \sqrt{2x^2+3x+1}$

b.  $f_5(x) = \sqrt{-2x^2+3x-5}$

c.  $f_5(x) = \sqrt{4x^2-6x+2}$

d.  $f_5(x) = \sqrt{0,5x^2+1,5x+3}$

e.  $f_5(x) = \sqrt{-x^2+4x-7}$

f.  $f_5(x) = \sqrt{3x^2-2x+6}$

g.  $f_5(x) = \sqrt{-0,8x^2+2x-1}$

6. Funciones Radicales Racionales:

a.  $f_6(x) = \sqrt{\frac{2x^2+3x+1}{x+2}}$

b.  $f_6(x) = \sqrt{\frac{-x^2+5x-3}{2x+1}}$

$$c. f_6(x) = \sqrt{\frac{4x^2-6x+2}{3x+4}}$$

$$d. f_6(x) = \sqrt{\frac{0,5x^2+1,5x+3}{-0,2x+2}}$$

$$e. f_6(x) = \sqrt{\frac{-x^2+4x-7}{-x+3}}$$

$$f. f_6(x) = \sqrt{\frac{3x^2-2x+6}{0,5x+1}}$$

$$g. f_6(x) = \sqrt{\frac{-0,8x^2+2x-1}{-1,5x+2}}$$

7. Funciones Valor Absoluto ( $f_7$ ):

$$a. f_7(x) = |2x + 3|$$

$$b. f_7(x) = |-0,5x + 1|$$

$$c. f_7(x) = |4x - 7|$$

$$d. f_7(x) = |0,8x + 2|$$

$$e. f_7(x) = |-x + 5|$$

$$f. f_7(x) = |2,5x - 1|$$

$$g. f_7(x) = |-3x - 4|$$

8. Realizar las operaciones siguientes:

$$a. f_1(x) + f_3(x), f_4(x) + f_5(x), f_6(x) + f_7(x), f_2(x) + f_1(x), f_3(x) + f_4(x), f_1(x) + f_3(x), f_5(x) + f_6(x), f_7(x) + f_2(x), f_1(x) + f_5(x), f_3(x) + f_6(x) \text{ y } f_4(x) + f_7(x)$$

$$b. f_1(x) - f_2(x), f_4(x) - f_7(x), f_6(x) - f_3(x), f_2(x) - f_5(x), f_3(x) - f_1(x), f_1(x) - f_6(x), f_5(x) - f_7(x), f_7(x) - f_4(x), f_1(x) - f_7(x), f_3(x) - f_4(x) \text{ y } f_4(x) - f_1(x)$$

$$c. f_4(x) \cdot f_2(x), f_4(x) \cdot f_3(x), f_6(x) \cdot f_1(x), f_2(x) \cdot f_7(x), f_3(x) \cdot f_6(x), f_1(x) \cdot f_5(x), f_5(x) \cdot f_4(x), f_7(x) \cdot f_3(x), f_1(x) \cdot f_2(x), f_3(x) \cdot f_4(x) \text{ y } f_4(x) \cdot f_1(x)$$

$$d. f_4(x)/f_1(x), f_4(x)/f_2(x), f_6(x)/f_3(x), f_2(x)/f_4(x), f_3(x)/f_5(x), f_1(x)/f_6(x), f_5(x)/f_7(x), f_7(x)/f_6(x), f_1(x)/f_5(x), f_3(x)/f_4(x) \text{ y } f_4(x)/f_3(x)$$

# Capítulo 5

## Tema Adicionales

### 5.1. Parábola en Forma Canónica

#### 5.1.1. Deducción de la Ecuación Canónica de la Parábola

Dada la ecuación general de la parábola:  $y = ax^2 + bx + c$

1. **Completar el Cuadrado:** Completamos el cuadrado añadiendo y restando  $\frac{b^2}{4a^2}$  en el lado derecho de la ecuación:

$$y = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + c$$

2. **Trinomio Cuadrado Perfecto:** Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto  $ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a^2}$  como  $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ :

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + c$$

3. **Simplificación y Agrupación:** Simplificamos la expresión en el paréntesis y combinamos los términos constantes:

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

4. **Identificación del Vértice:** Observamos que el término entre paréntesis se asemeja a  $(x - h)^2$ , donde  $h = -\frac{b}{2a}$ .
5. **Factorización del Término Constante:** Factorizamos el término constante en el lado derecho como  $4p$ , donde  $p = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ :

$$y = a \left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

6. **Ecuación Canónica:** Reorganizamos la ecuación para que tenga la forma canónica  $y - k = 4p(x - h)^2$ :

$$y - \left(\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right) = 4p \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$$

Comparando esta ecuación con la forma canónica  $y - k = 4p(x - h)^2$ , identificamos que  $k = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$  y  $h = -\frac{b}{2a}$ , lo cual es coherente con el proceso de completar el cuadrado.

Por lo tanto, hemos deducido la ecuación canónica de la parábola  $y - k = 4p(x - h)^2$  a partir de la ecuación general  $y = ax^2 + bx + c$ .

La ecuación canónica de una parábola tiene la forma  $y - k = 4p(x - h)^2$ , donde  $(h, k)$  es el vértice de la parábola y  $p$  es la distancia entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz, dependiendo de la orientación de la parábola.

### 5.1.2. Ecuación Canónica

La ecuación canónica de la parábola es  $y - k = 4p(x - h)^2$ , donde:

- $(h, k)$  es el vértice de la parábola.
- $p$  es la distancia entre el vértice y el foco o la distancia entre el vértice y la directriz.

### 5.1.3. Orientación de la Parábola

La orientación de la parábola (vertical u horizontal) depende de la posición del eje de simetría.

- Si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, es vertical.
- Si la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, es horizontal.

### 5.1.4. Foco y Directriz

La ubicación del foco y la ecuación de la directriz están determinadas por la orientación de la parábola:

- **Parábola Vertical:** El foco está en  $(h, k + p)$  y la directriz tiene la ecuación  $y = k - p$ .
- **Parábola Horizontal:** El foco está en  $(h + p, k)$  y la directriz tiene la ecuación  $x = h - p$ .

### 5.1.5. Longitud Focal

La longitud focal de una parábola vertical es  $|4p|$  y la longitud focal de una parábola horizontal es  $|4p|$ .

La ecuación canónica  $y - k = 4p(x - h)^2$  describe una parábola con vértice  $(h, k)$ , orientación determinada por el eje de simetría, foco y directriz dependiendo de la orientación, y una longitud focal de  $|4p|$ .