



## Propiedad de atajo background

Al igual que las propiedades que se emplean para aplicar estilos a las tipografías, CSS también cuenta con una propiedad de atajo llamada *background* que permite definir en una sola declaración los valores de todas las propiedades que afectan a los fondos.

La sintaxis es la siguiente:

```
background: bg-color bg-image bg-position/bg-size bg-repeat bg-origin  
            bg-clip bg-attachment;
```

En general, el orden en el que se indican los valores de las propiedades es indiferente, sin embargo, en el caso del valor `<bg-size>` es necesario que se incluya justo después de `<bg-position>`, separando cada valor mediante el signo de la barra inclinada (/).

Por ejemplo:

```
div {  
  background: #4a7414 center/cover no-repeat padding-box border-box  
             fixed url("../images/imagen_fondo.jpg");  
}
```

Debes tener en cuenta que no es necesario definir todas las propiedades que afectan a los fondos, debido a que si se omite algún valor el navegador de forma automática establecerá en el valor *initial*, que ya estudiamos en el tema de las Herencias CSS (archivo PDF de la lección V).



## Propiedades background-clip y background-origin

CSS también incluye otras propiedades que afectan a los fondos:

- *background-clip*, que define la forma en la que el color o la imagen de fondo cubrirá el elemento,
- *background-origin*, que especifica el área de origen de un fondo o imagen..

Ambas propiedades admitne uno de los siguientes valores:

| Valor       | Descripción  |
|-------------|--|
| padding-box | Es el valor por defecto. La imagen de fondo comienza en la esquina superior izquierda del borde de relleno |
| border-box  | La imagen de fondo comienza en la esquina superior izquierda del borde.                                    |
| content-box | La imagen de fondo comienza en la esquina superior izquierda del contenido.                                |