찍먹

권기웅

1. 기존 웹사이트에 React

1.1 순수 JavaScript 스타일

1.1.1 html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<style type="text/css">
    #weather{
        border:red solid 3px;
    }
</style>
<script type="text/javascript">
    function init() {
        alert("기존 웹사이트에");
    }
</script>
</head>
<body onload="init();">
    <div id="weather"></div>
</body>
</html>
```

1.1.2 React JavaScript 파일 추가

https://ko.reactjs.org/docs/add-react-to-a-website.html




```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<style type="text/css">
    #weather{
        border:red solid 3px;
    }
</style>
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
<script type="text/javascript">
    function init() {
        alert("기존 웹사이트에");
    }
</script>
</head>
<body onload="init();">
    <div id="weather"></div>
</body>
</html>
```

1.1.3 React

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<style type="text/css">
    #weather {
        border:red solid 3px;
    }
</style>
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
<script type="text/javascript">
    function Weather() {
        return React.createElement("button", null, "추워졌다");
    }
    function init() {
        const weatherDiv = document.getElementById("weather");
        const root = ReactDOM.createRoot(weatherDiv);
        root.render(React.createElement(Weather));
    }
</script>
</head>
<body onload="init();">
    <div id="weather"></div>
</body>
</html>
```

1.2 JSX 활용

1.2.1 babel




```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<style type="text/css">
    #weather {
        border:red solid 3px;
    }
</style>
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function Weather() {
        return React.createElement("button", null, "추워졌다");
    }
    function init() {
        const weatherDiv = document.getElementById("weather");
        const root = ReactDOM.createRoot(weatherDiv);
        root.render(React.createElement(Weather));
    }
</script>
</head>
<body onload="init();">
    <div id="weather"></div>
</body>
</html>
```

1.2.2 React

```
<script type="text/babel">
    function Weather() {
        return (
            <div>
                <h1>날씨는 추워졌는데</h1>
                <h2>모기는 왜 8000마리</h2>
            </div>
        );
    }
    function init() {
        const weatherDiv = document.getElementById("weather");
        const root = ReactDOM.createRoot(weatherDiv);
        root.render(React.createElement(Weather));
    }
</script>
```