id, class

근데 ref

React Component 내부에서만 쓰는 id

권기웅

1. DOM 객체에 ref

1.1 createRef

kwonInput.js

```
import React, { Component, createRef } from "react";

export class KwonInput extends Component {
  h1h1 = createRef();

  toRed = () => {
    this.h1h1.current.style.color = "red";
  };

  toBlack = () => {
    this.h1h1.current.style.color = "black";
  };

  render() {
    return (
      <div>
        <h1
          ref={this.h1h1}
          onMouseEnter={this.toRed}
          onMouseLeave={this.toBlack}
        >
          아 또 드릴 드르르르르를
        </h1>
      </div>
    );
  }
}

export default KwonInput;
```

App.js

```
import './App.css';
import KwonInput from './kwonInput';

function App() {
  return (
    <KwonInput/>
  );
}

export default App;
```

1.2 callback 함수형

kwonCanvas.js

```
import React, { Component } from "react";

export class KwonCanvas extends Component {
  drawDraw = () => {
    const pen = this.paper.getContext("2d");
    pen.fillStyle = "black";
    pen.fillRect(0, 0, 300, 300);
  };
  eraseErase = () => {
    const pen = this.paper.getContext("2d");
    pen.fillStyle = "white";
    pen.fillRect(0, 0, 300, 300);
  };
  render() {
    const b = {
      border: "black solid 3px",
    };
    return (
      <div>
        <canvas
          ref={(ref) => {
            this.paper = ref;
          }}
          style={b}
          width={300}
          height={300}
          onMouseDown={this.drawDraw}
          onMouseUp={this.eraseErase}
        ></canvas>
      </div>
    );
  }
}

export default KwonCanvas;
```

App.js

```
import './App.css';
import KwonCanvas from './kwonCanvas';

function App() {
  return (
    <KwonCanvas/>
  );
}

export default App;
```

2. React Component 에 ref

2.1 React Component 에 ref

kwonBtn.js

```
import React, { Component } from "react";

export class KwonBtn extends Component {
  setBtnColor = () => {
    this.btntn.style.backgroundColor = "green";
    this.btntn.style.color = "white";
  };
  render() {
    return (
      <button
        ref={(ref) => {
          this.btntn = ref;
        }}
      >
        ㅋ
      </button>
    );
  }
}

export default KwonBtn;
```

kwonDOMs.js

```
import React, { Component } from "react";
import { KwonBtn } from "./kwonBtn";

export class KwonDOMs extends Component {
  render() {
    return (
      <>
        <KwonBtn
          ref={(ref) => {
            this.kwonBtntn = ref;
          }}
        />
        <hr />
        <button
          onClick={() => {
            this.kwonBtntn.setBtnColor();
          }}
        >
          야
        </button>
      </>
    );
  }
}

export default KwonDOMs;
```

App.js

```
import './App.css';
import { KwonDOMs } from './kwonDOMs';

function App() {
  return (
    <KwonDOMs/>
  );
}

export default App;
```