기본 작업 형태

권기웅

1. Component

1.1 웹의 DOM 객체 말고

react-native 전용 Component 들 사용

1.2 그래서 루트를 div 같은거 말고

1.2.1 View

App.js

```
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View>
      <Text>11/4 중간발표</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.2.2 SafeAreaView

App.js

```
import React from 'react';
import {SafeAreaView, Text} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <SafeAreaView>
      <Text>11/4 중간발표</Text>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default App;
```

The purpose of `SafeAreaView` is to render content within the safe area boundaries of a device. It is currently only applicable to iOS devices with iOS version 11 or later.

라는데, 내 폰이 iPhone 이 아니라서 몰라요

1.3 ScrollView

kwonText.js

```
import React from 'react';
import {Text} from 'react-native';

const KwonText = () => {
  let texts = [];
  for (let index = 0; index < 100; index++) {
    texts = texts.concat(<Text key={index}>근데 몇시에 하는데요</Text>);
  }
  return <>{texts}</>;
};

export default KwonText;
```

App.js

```
import React from 'react';
import {SafeAreaView, ScrollView, Text} from 'react-native';
import KwonText from './kwonText';

const App = () => {
  return (
    <SafeAreaView>
      <ScrollView>
        <Text>11/4 중간발표</Text>
        <KwonText />
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default App;
```

2. 디자인

2.1 CSS 비슷한데 똑같지는 않은

App.js

```
import React from 'react';
import {SafeAreaView, ScrollView, StyleSheet, Text} from 'react-native';
import KwonText from './kwonText';

const App = () => {
  const css = StyleSheet.create({
    fontSize: 50,
    fontWeight: '900',
    color: 'blue',
  });

  return (
    <SafeAreaView>
      <ScrollView>
        <Text style={css}>11/4 중간발표</Text>
        <KwonText />
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default App;
```

3. 이벤트

3.1 Button

App.js

```
import React from 'react';
import {
  Alert,
  Button,
  SafeAreaView,
  ScrollView,
  StyleSheet,
  Text,
} from 'react-native';
import KwonText from './kwonText';

const App = () => {
  const css = StyleSheet.create({
    fontSize: 50,
    fontWeight: '900',
    color: 'blue',
  });

  return (
    <SafeAreaView>
      <ScrollView>
        <Text style={css}>11/4 중간발표</Text>
        <Button
          title="장메소씨"
          onPress={() => {
            Alert.alert('근데', '몇시요');
          }}
        />
        <KwonText />
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default App;
```

3.2 Touchable 시리즈

jjh.js

```
import React from 'react';
import {
  Alert,
  Button,
  Text,
  TouchableHighlight,
  TouchableOpacity,
} from 'react-native';

const JJH = () => {
  const showAlert = () => {
    Alert.alert('발표', '멋시요');
  };
  return (
    <>
      <Button title="장메소씨" onPress={showAlert} />
      <TouchableOpacity onPress={showAlert}>
        <Text>장메소씨</Text>
      </TouchableOpacity>
      <TouchableHighlight onPress={showAlert}>
        <Text>장메소씨</Text>
      </TouchableHighlight>
    </>
  );
};

export default JJH;
```

App.js

```
import React from 'react';
import {SafeAreaView, ScrollView, StyleSheet, Text} from 'react-native';
import JJH from './jjh';
import KwonText from './kwonText';

const App = () => {
  const css = StyleSheet.create({
    fontSize: 50,
    fontWeight: '900',
    color: 'blue',
  });

  return (
    <SafeAreaView>
      <ScrollView>
        <Text style={css}>11/4 중간발표</Text>
        <JJH />
        <KwonText />
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default App;
```

4. 앱 설정

4.1 앱 이름

4.1.1 react-native 쪽

app.json

```
{
  "name": "rn02_basic",
  "displayName": "ㅋ"
}
```

4.1.2 android 쪽

android/app/src/main/res/values/strings.xml 파일 수정

```
<resources>
    <string name="app_name">ㅋ</string>
</resources>
```

4.1.3 실행

근데 현재 react-native 0.70 버전에서 버그로 안됨

4.2 앱 아이콘

4.2.1 android 쪽

android/app/src/main/res/mipmap 어쩌고에 해상도별로 이미지 파일을 다 준비해야



유용한 사이트

- https://appicon.co/



- https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html



ic_launcher.png, ic_launcher_round.png 들 집어넣으면 변경완료