디자인

권기웅

1. 기본 디자인

1.1 inline

App.js

```
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View>
      <Text style={{fontSize: 30}}>박하경의 하</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.2 StyleSheet API

App.js

```
import React from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const s = StyleSheet.create({
    color: 'blue',
    fontSize: 50,
  });
  return (
    <View>
      <Text style={{fontSize: 30}}>박하경의 하</Text>
      <Text style={s}>장준희의 희</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.3 여러 개

1.3.1 여러 개

App.js

```
import React from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const s = StyleSheet.create({
    color: 'blue',
    fontSize: 50,
  });
  return (
    <View>
      <Text style={{fontSize: 30}}>박하경의 하</Text>
      <Text style={s}>장준희의 희</Text>
      <Text style={{color: 'green', fontSize: 30}}>윤경호의 호</Text>
      <Text style={[{color: 'red'}, {fontSize: 40}]}>
        그 쯤 안하면 임팩트가 안산다
      </Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.3.2 inline, StyleSheet API 섞어서

App.js

```
import React from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const s = StyleSheet.create({
    color: 'blue',
    fontSize: 50,
  });
  return (
    <View>
      <Text style={{fontSize: 30}}>박하경의 하</Text>
      <Text style={s}>장준희의 희</Text>
      <Text style={{color: 'green', fontSize: 30}}>윤경호의 호</Text>
      <Text style={[{color: 'red'}, {fontSize: 40}]}>
        그 쯤 안하면 임팩트가 안산다
      </Text>
      <Text style={[s, {fontWeight: '900'}]}>그렇긴 하지</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

2. Material Design

2.1 라이브러리 추가

```
npm install react-native-paper react-native-vector-icons
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
D:₩Kwon₩wsReactNative₩rn03_design>npm install react-native-paper react-native-vector-icons

added 17 packages, and audited 1006 packages in 3s

106 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:₩Kwon₩wsReactNative₩rn03_design>npx react-native run-android --deviceId=emulator-5554
```

2.2 색깔

2.2.1 이거



2.2.2 사용

App.js

```
import React from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';
import {Colors} from 'react-native-paper';

const App = () => {
  const s = StyleSheet.create({
    color: 'blue',
    fontSize: 50,
  });
  const bg = StyleSheet.create({
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.blueGrey50,
  });
  return (
    <View style={bg}>
      <View>
        <Text
          style={{
            backgroundColor: Colors.blueGrey500,
            color: Colors.blueGrey50,
            fontSize: 35,
          }}>
          머리에 피가 안통하면 축하
        </Text>
      </View>
      <Text style={{fontSize: 30}}>박하경의 하</Text>
      <Text style={s}>장준희의 희</Text>
      <Text style={{color: 'green', fontSize: 30}}>윤경호의 호</Text>
      <Text style={[{color: 'red'}, {fontSize: 40}]}>
        그 쯤 안하면 임팩트가 안산다
      </Text>
      <Text style={[s, {fontWeight: '900'}]}>그럴긴 하지</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

2.3 아이콘

2.3.1 이거

https://oblador.github.io/react-native-vector-icons/



2.3.2 설정

android/app/build.gradle 에 추가

apply from: "../../node_modules/react-native-vector-icons/fonts.gradle"



하고 나서 앱 지우고 재시작

2.3.3 사용

App.js

```
import React from 'react';
import {Alert, Text, View} from 'react-native';
import FeatherIcon from 'react-native-vector-icons/Feather';
import FontistoIconnn from 'react-native-vector-icons/Fontisto';
import FA5Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome5';

const App = () => {
  return (
    <View>
      <FeatherIcon name="meh" size={50} color="#0000FF" />

      <FontistoIconnn.Button
        name="wink"
        size={50}
        onPress={() => {
          Alert.alert('정수', '정보수집');
        }}>
        장준희(48) : 정수
      </FontistoIconnn.Button>

      <Text style={{fontSize: 30}}>
        장준희(아재) : <FA5Icon name="grin-squint-tears" size={30}/>
      </Text>

    </View>
  );
};

export default App;
```

3. 폰트

3.1 폰트파일 추가

android/app/src/main 에

assets 폴더 만들고

그 안에 fonts 폴더 만들고

폰트파일 넣고



앱 지우고 재시작

3.2 사용

App.js

```
import React from 'react';
import {Alert, StyleSheet, Text, View} from 'react-native';
import FeatherIcon from 'react-native-vector-icons/Feather';
import FontistoIconnn from 'react-native-vector-icons/Fontisto';
import FA5Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome5';

const App = () => {
  const c = StyleSheet.create({
    fontSize: 30,
    fontFamily: 'Sam3KRFont',
  });

  return (
    <View>
      <FeatherIcon name="meh" size={50} color="#0000FF" />

      <FontistoIconnn.Button
        name="wink"
        size={50}
        onPress={() => {
          Alert.alert('정수', '정보수집');
        }}>
        <Text style={[c, {color: 'white'}]}>장준희(48) : 정수</Text>
      </FontistoIconnn.Button>

      <Text style={c}>
        장준희(아재) : <FA5Icon name="grin-squint-tears" size={30} />
      </Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

4. 기타

4.1 flex

4.1.1 column 방향

App.js

```
import React from 'react';
import {View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View style={{flex: 1}}>
      <View style={{flex: 1, backgroundColor: 'red'}} />
      <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'green'}} />
      <View style={{flex: 3, backgroundColor: 'blue'}} />
    </View>
  );
};

export default App;
```

4.1.2 row 방향

App.js

```
import React from 'react';
import {View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View style={{flex: 1}}>
      <View style={{flex: 1, backgroundColor: 'red'}} />
      <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'green'}} />
      <View style={{flex: 3, backgroundColor: 'blue', flexDirection: 'row'}}>
        <View style={{flex: 1, backgroundColor: 'orange'}} />
        <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'yellow'}} />
      </View>
    </View>
  );
};

export default App;
```

4.2 alignItems

App.js

```
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View style={{flex: 1}}>
      <View …
        }}></View>

      <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'green', alignItems: 'center'}}>
        <Text>엎드려</Text>
        <Text>엎드려</Text>
        <Text>엎드려</Text>
      </View>

      <View style={{flex: 3, backgroundColor: 'blue', flexDirection: 'row'}}>…
      </View>
    </View>
  );
};

export default App;
```

4.3 justifyContent

App.js

```
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  return (
    <View style={{flex: 1}}>
      <View
        style={{
          flex: 1,
          backgroundColor: 'red',
          flexDirection: 'row',
          justifyContent: 'space-around',
        }}>
        <Text>엎드려</Text>
        <Text>엎드려</Text>
        <Text>엎드려</Text>
      </View>

      <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'green', alignItems: 'center'}}>…
      </View>

      <View style={{flex: 3, backgroundColor: 'blue', flexDirection: 'row'}}>…
      </View>
    </View>
  );
};

export default App;
```

4.4 flexWrap

App.js

```
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  let texts = [];
  for (let index = 0; index < 100; index++) {
    texts = texts.concat(<Text key={index}>엎드려{index}</Text>);
  }

  return (
    <View style={{flex: 1}}>
      <View ⋯
      </View>

      <View style={{flex: 2, backgroundColor: 'green', alignItems: 'center'}}⋯
      </View>

      <View style={{flex: 3, backgroundColor: 'blue', flexDirection: 'row'}}>
        <View ⋯
          }}></View>
        <View
          style={{
            flex: 2,
            backgroundColor: 'yellow',
            flexDirection: 'row',
            flexWrap: 'wrap',
          }}>
          {texts}
        </View>
      </View>
    </View>
  );
};

export default App;
```