REACT



Iniciando Front End com **React**

- O que é React?

O React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Meta para construir interfaces de usuário (UI), principalmente para aplicações web.

Em termos simples:

React é uma forma moderna de criar interfaces dinâmicas e interativas.

Iniciando Front End com **React**

- Ferramenta de construção do ambiente REACT: VITE

https://pt-br.react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch

Vite é uma ferramenta de build que visa fornecer uma experiência de desenvolvimento mais rápida e enxuta para projetos web modernos.

O React é uma biblioteca

Terminal

```
npm create vite@latest my-app -- --template react
```

Iniciando Front End com **React**

- Ferramenta de construção do ambiente REACT: VITE

Vamos aplicar o Vite no VSCode:

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64 ~/Área de Trabalho/CONTRATANTES/CETAM/CETAM ANIBOL BEÇA/
Front End/REACT/FRAMEWORKS/curso-react
$ npm create vite@latest cetam-front-end
```

```
npm create vite@latest cetam-front-end
need to install the following packages:
create-vite@9.0.6
Ok to proceed? (y) y


> npx
> create-vite cetam-front-end

|
*  Select a framework:
|  > Vanilla
|    Vue
|    React
|    Preact
|    Lit
|    Svelte
|    Solid
|    Ember
|    Qwik
|    Angular
|    Marko
|    Others
```

```
Select a framework:
  Vanilla
  Vue
> React
  Preact
  Lit
  Svelte
  Solid
  Ember
  Qwik
  Angular
  Marko
  Others
```

Depois que você efetuou o comando de CREATE, aparecerá esta tela ao lado, informando a versão atual do Vite, perguntando se podemos prosseguir.

Depois escolher o Framework:

Vamos escolher o React e aperte ENTER.

Vai pedir pra você escolher a linguagem de programação.
Escolha: Javascript, ENTER.

```
Select a variant:
> TypeScript
  TypeScript + Rea
  JavaScript
  JavaScript + Rea
  RSC
  React Router v7
  TanStack Router
  RedwoodSDK ↗ htt
  Vike ↗ https://v
```

```
Select a framework:
React

Select a variant:
  TypeScript
  TypeScript + React Compiler
> JavaScript
  JavaScript + React Compiler
  RSC
  React Router v7 ↗ https://reac
  TanStack Router ↗ https://tans
  RedwoodSDK ↗ https://rwsdk.com
  Vike ↗ https://vike.dev
```

Pressionar ENTER na opção [Yes], para confirmar a instalação utilizando o NPM do NODEJS.

```
Select a framework:
React

Select a variant:
JavaScript

Install with npm and start now?
> Yes /   No
```

Agora é esperar um pouquinho.

Instalando ...

Agora é esperar um pouquinho.

```
o  Scaffolding project in C:\Users\Nixon\Área de Trabalho\CONTRATANTES\CETAM\CETAM ANI
BOL BEÇA\Front End\REACT\FRAMEWORKS\curso-react\cetam-front-end...

o  Installing dependencies with npm...
```

Essa instalação tem um tempo de acordo com sua internet e poder de processamento de seu computador,

Despois de Instalado

Acessar a pasta do seu projeto React

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64
curso-react
$ cd nome-do-seu-app
```

Dentro da pasta do seu projeto....

Iniciar o NPM e depois, atualizar as Bibliotecas.

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64
curso-react
$ npm init
```

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64
curso-react
$ npm install
```

Vamos subir o servidor...

Dentro da pasta do seu app, aplicar o seguinte comando:

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64
curso-react
$ npm run dev
```

Para parar o serviço do app, pode aplicar o comando

CTRL + C

para derrubar o servidor React.

Vamos subir o servidor...

Dentro da pasta do seu app, aplicar o seguinte comando:

```
Nixon@SWX-nixon MINGW64
curso-react
$ npm run dev
```

Para parar o serviço do app, pode aplicar o comando

CTRL + C

para derrubar o servidor React.