

DOCUMENTAÇÃO EXP8

Introdução

O EXP8 é o exemplo mais simples de MAC centralizada e os códigos estão todos uniformizados.

Revisão de Conceitos

A MAC centralizada cria uma política de acesso ao meio em que o Nível 3 - Borda envia um pacote de DL para o nó sensor, que responde com um pacote de UL

A próxima figura mostra uma topologia estrela.




Figura 1 - Topologia Estrela

Site com explicações sobre topologia de rede.

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/network-topology?regionCode=br&languageCode=pt&cm-history=br-pt>

<https://blogtecnologista.com/topologias-de-rede-estrela-arvore-barramento-anel-e-malha-explicacoes-praticas-para-o-dia-a-dia/>

Framework TpM




Figura 2 - Framework

Organização dos códigos

Organizar os códigos em subdiretórios numerados para facilitar a documentação do framework.




Figura 3 – Estrutura de diretórios

Código do Nó Sensor

Explicações do código do nó sensor.

Código do Gateway

Explicações do código do gateway

Pythons

 .N2 Gateway e N3 com arquivo resultado v3

 .N6 Luminosidade e RSSI

 .N6 Luminosidade

 .N6 RSSI v1

 .N6 RSSI

Figura 4 – Arquivos do Python