


FÍSICA

F1. Sobre un cuerpo en reposo, de masa 1 Kg , actúa una fuerza de 3 N durante 4 s . El cuerpo está situado sobre una superficie horizontal y la fuerza aplicada es paralela a la misma. Suponiendo un coeficiente de rozamiento $\mu = 0,2$. Calcular el tiempo en segundos que transcurre desde que cesa la fuerza hasta que el cuerpo se detenga de nuevo. (Considere $g = 10\text{ m/s}^2$)

- A) 2 s B) 3 s C) 4 s D) 5 s E) Ninguno

F2. Si el sistema de la figura se encuentra en equilibrio, determinar el valor del peso Q si $W=240\text{ N}$



- A) 180 N B) 250 N C) 380 N D) 480 N E) Ninguno


F3. La fuerza necesaria para acelerar un vehículo, de 500 [kg] de masa, para que, partiendo del reposo, alcance una velocidad de 20 [m/s] , luego de recorrer una distancia de 100 [m] , es:

- A) 1000 N B) 1200 N C) 800 N D) 1500 N E) Ninguno

F4. Si un cuerpo tiene una masa de 4 [kg] , ¿qué velocidad deberá tener para que su energía cinética sea 3200 Joule ?

- A) 20 m/s B) 30 m/s C) 40 m/s D) 50 m/s E) Ninguno

F5. Una carga de 20 [mC] y 2 [kg] de masa se encuentra en equilibrio tal como se muestra en la figura, donde existe un campo eléctrico uniforme de $4 \times 10^3\text{ [N/C]}$. Si el resorte "1" ($K_1 = 25\text{ [N/cm]}$) está estirado 4 cm . Hallar la deformación del resorte "2"; ($K_2 = 20\text{ [N/cm]}$).



- A) 1 cm B) 2 cm C) 4 cm D) 5 cm E) Ninguno