


INSTRUMENTOS ÓTICOS FÍSICA


Professor Danilo


Q. 12 - Lupa

















• IMAGEM:


- IMAGEM:
 - VIRTUAL

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - DIREITA


- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - DIREITA
 - MAIOR

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - DIREITA
 - MAIOR
 - Mais distante da lente que o objeto


- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - DIREITA
 - MAIOR
 - Mais distante da lente que o objeto
- Qualquer lente convergente pode servir como lupa




Q. 13 - MICROSCÓPIO














		F			
				7	
		ОС			
		F			
	ОВ				
	F				
	1				
	>				




		F		
		ОС		
		F		
	ОВ	ОВ		
	F			
	>			




























Foc



Foc



Foc



• IMAGEM:

- IMAGEM:
 - VIRTUAL

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - INVERTIDA

MICROSCÓPIO

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - INVERTIDA
 - MAIOR

MICROSCÓPIO

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - INVERTIDA
 - MAIOR
 - AUMENTO:


MICROSCÓPIO


• IMAGEM:


- VIRTUAL
- INVERTIDA
- MAIOR
- AUMENTO: $A = A_{OB} \cdot A_{OC}$





Q. 14 - LUNETA ASTRONÔMICA




















































									П		F	OC











• IMAGEM:

- IMAGEM:
 - VIRTUAL

- IMAGEM:
 - VIRTUAL
 - INVERTIDA

Objetiva

• IMAGEM:

- VIRTUAL
- INVERTIDA
- QUANTO AO TAMANHO, DIZEMOS QUE HÁ UM AUMENTO ANGULAR (*M*), UMA VEZ QUE A IMAGEM FINAL É PONTUAL

Ocular

