



Práctica 2.2 Modificando un IDE (CE2.b)

Abrimos NetBeans y vamos al apartado de window y a IDE Tools:




Donde vemos que la primera llamada “Palette” hace lo siguiente:




Nos abre esta pestaña a la derecha del programa que es una paleta de componentes para Swing o HTML.

La siguiente es “Properties”:




Que muestra las propiedades del elemento seleccionado, pero como no hemos seleccionado ninguno, no nos sale nada.

La siguiente es “Tests results”:




que ayuda a mostrar los resultados de los test que se ejecutan en un proyecto, que se suele usar o con el que se suele trabajar.


Y bookmarks que lo que es son marcadores de línea que puedes colocar en tu código para volver rápidamente a una parte importante del archivo, es como una marca o un post-it físico:




El apartado de notificación que se dedica a mostrar los mensajes importantes del IDE, como errores del sistema, advertencias...etc:




El apartado de terminal, que es una consola de comandos integrada dentro del IDE, como si usara el cmd:




También tenemos el text tools que son un conjunto de herramientas que sirven para modificar, analizar o manipular texto dentro del editor de NetBeans:




Vamos al apartado de code templates que se encuentra en el apartado de editor:




Encontramos la opción de ifelse para java:





Vemos que pulsando el tabulador, podemos importar esta clase de java para el snippet:



Ahora vamos a añadir un plugin para poder trabajar UML. Para ello pinchamos en tools y Plugins:



Y llegamos aquí, seleccionamos e instalamos PlantUML:



Ahora creamos un archivo java e intentamos explotar el “PlantUML”:

```
@startuml
class EjercicioPrueba{
    String valor;
    size();
}
@enduml
```

Ponemos el codigo, y nos sale el siguiente diagrama:

