




Practica 2.5 Generando ejecutables


1, Abrimos y seleccionamos desde “file” el archivo java:



Donde podemos ver el archivo en nuestros proyectos:





Y ademas en files:




Vamos a pulsar la opción: “built del proyecto” y a ver como cambia:

(Antes)






(Despues)




Ha cambiado, que ha creado un .class, es decir ese built, hace como si y un .jar ademas.

Ejecutamos y probamos el codigo:






Luego pulsamos clean:




y eliminas los .class y .jar que habia creado.


Para continuar con la practica en C, chat gpt nos recomienda instalar MinGW:




y una vez instalado




Ahora en tools y opciones señalamos c++:




Y ahora ya podemos continuar con La practica de C/C++:



y creamos el proyecto:




Ahora lo ejecutamos, nos encontramos el problema de que esto no esta disponible por defecto, asi que lo tenemos que configurar pulsando click derecho en proyecto y en propiedades:




dentro de built añadimos los siguientes comandos que son los de compilacion y ejecucion:

Configuration Name:	
Build:	<code>gcc principal.c hola.c hola.h o- resultado.exe</code>
Clean:	<code>del ./resultado.exe</code>
Run:	<code>./resultado.exe</code>

Pulsamos el boton de ejecutar, y nos da un error:




hablamos con chatgpt y nos ayuda a comprobar las configuraciones de NetsBeans y MinWin, así que nos dice de cerrar nextbeans y abrirlos de forma limpia con el siguiente comando:




Lo que nos acabamos dando cuenta es que estamos usando una version que no tiene soporte de C++ (IDE 28) y tenemos que instalar otra versión:

Así que optamos por la version 21:





configuramos todo:




Y vemos que no conseguimos arreglarlo después de todo, ya que hemos actualizado la versión y seguimos teniendo problemas por configuración, así que tenemos que pasar tristemente a la siguiente parte:


Ahora ejecutamos CodeBlock, abrimos archivos, y sobrescribimos “main.c”, creamos el proyecto:



nos sale una opción para ejecutarlo y dice que primero debemos de construirlo, así que lo hacemos:



Observamos que lo que cambia en la estructura es que aparece un objeto .o:



Y al hacer un clean desaparece:

