

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: DICLORO

Nome Químico Comum: DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO; ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO.

Uso recomendado: Utilizado como desinfetante em saneamento básico, água de piscinas, água de processo industrial, indústria alimentícia e como matéria prima de produtos saneantes.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / 9 9438 0098 comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Sólido Oxidante – Categoria 2 Toxicidade Aguda - Oral – Categoria 4 Lesões oculares graves / irritação ocular – Categoria 2 Toxicidade para órgão alvo específico – exposição única – Categoria 3 Perigoso ao Ambiente Aquático – Agudo – Categoria 1 Perigoso ao Ambiente Aquático – Crônico – Categoria 1.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. Outros Perigos que Não Contribuem em uma Classificação: Nocivo se inalado ou ingerido. Nocivo se exposto aos olhos e pele. Corrosivo a todos os tecidos.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Conserve fora do alcance de crianças e animais.

Não misturar com outros produtos, principalmente outros tipos de Cloro.

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H272 Pode agravar um incêndio, comburente.

H302 Nocivo se ingerido.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P210 Mantenha afastado do calor.

P220 Mantenha afastado de roupa e de materiais combustíveis.

P221 Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.

P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/aerossóis.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

Resposta à emergência

P370+P378 Em caso de incêndio: Para extinção utilize água pulverizada.

P301 + P312: EM CASO DE INGESTÃO: Chame um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se se sentir indisposto.

P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar.

P273: Evitar a liberação para o ambiente.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

ARMAZENAMENTO

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Ácido Dicloroisocianúrico

Fórmula: $C_3N_3O_3Cl_2Na$;

Concentração Ingrediente ativo: >60;

Sinônimo: Dicloro-s-triazina triona de sódio, trocloseno de sódio.

Nº CAS: 2893-78-9.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Vá para um lugar aberto. Se tiver dificuldade de respirar, faça uma pessoa treinada administrar oxigênio. Se a respiração parar, faça uma pessoa treinada administrar respiração artificial. Procure assistência médica imediata. Leve esta FDS.

Contato com pele: Limpe imediatamente o excesso do produto químico e lave com bastante água e sabão. Remova a roupa contaminada. Lave a roupa antes de usar novamente. Procure assistência médica se a irritação persistir. Leve esta FDS.

Contato com olhos: Enxágue imediatamente os olhos diretamente com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo os olhos abertos segurando os cílios para assegurar a irrigação completa de todo o tecido do olho e das pálpebras. A lavagem dos olhos por vários segundos é essencial para conseguir a eficácia máxima. Procure assistência médica imediata.

Ingestão: Nunca dê nada pela boca para uma pessoa inconsciente. Se ingerido, não induza ao vômito. Dê uma grande quantidade de água. Se disponível, dê diversos copos de leite. Se ocorrer vômito espontâneo, mantenha as vias respiratórias limpas e dê mais água. Procure assistência médica imediata, levando a embalagem/rótulo do produto. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: O produto é extremamente destrutivas para a pele, mucosas e olhos.

NOTAS PARA O MÉDICO: Devido a provável dano na mucosa, a lavagem gástrica é contraindicada. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Compatível com neblina e dióxido de carbono (CO₂) (controle limitado).

Meios de extinção não apropriados: não recomendados: Jatos d'água de forma direta, pó químico e espuma.

Perigos específicos da mistura e métodos especiais de combate a incêndio: em temperaturas elevadas pode formar óxidos de azoto (óxidos de azoto) clorídrico monóxido de carbono e dióxido de carbono de óxido de metal. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento.

Proteção durante o combate a incêndios: Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção completa.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Os bombeiros devem usar uma roupa protetora completa e um aparelho respiratório independente (SCBA). Usando uma solução com 10% de carbonato de sódio, descontamine completamente os equipamentos de combate ao incêndio, incluindo todas as roupas protetoras após o incidente;

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Usar equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Evite respirar o pó. Pessoas que não usem equipamento de proteção devem ser excluídas da área do derrame até que a limpeza tenha sido concluída. Cumprir todas as normas locais/comunitárias, regionais e nacionais aplicáveis.

Precauções ao meio ambiente: Contenha o vazamento com barreiras para evitar que entre na canalização de esgoto ou vias de água;

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Contenha o material derramado. Qualquer vazamento deve ser limpo o mais rápido possível. Não adicione água no material derramado. Use um equipamento limpo e exclusivo, varra e colete com pá todo material derramado, seco e limpo para descarte. Não use produtos de limpeza de chão para limpar o vazamento. Não feche o vasilhame contendo material molhado ou úmido. Ele deve ser deixado aberto para dispersar qualquer tricloreto de nitrogênio que venha a se formar. Não transporte material molhado ou úmido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Evite contato com os olhos, pele e as roupas. Evite respirar partículas em suspensão; use máscara de proteção respiratória quando for possível ocorrer exposição. O espaço de vapor em um vasilhame fechado pode conter uma pequena quantidade de gás de cloro e compostos de decomposição do

produto. Use óculos ou máscara de proteção e luvas de borracha quando manusear o produto. Lave completamente com água e sabão após o manuseio. Lave as roupas contaminadas antes de usar novamente; **Medidas de higiene:** Evite respirar o pó. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. Não comer nem beber durante o uso. Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho. Não fumar durante o uso.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: Conserve o produto e as eventuais sobras em sua embalagem original. Armazene em área limpa, seca e bem ventilada. Não armazene junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais. Mantenha este material afastado de compostos incompatíveis. Evite exposição direta a luz solar. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Evite o acesso de pessoas não autorizadas. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Armazenar o produto sobre estrados acima do nível do chão e afastados de paredes.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Manuseie o produto em uma área bem ventilada. Se o produto for manuseado em um sistema aberto, o uso de recinto de processamento fechado ventilação com exaustor local e/ou outros controles de engenharia devem ser considerados para controlar os níveis em suspensão abaixo dos limites recomendado de exposição, ou abaixo dos níveis aceitáveis onde não existir limite.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção respiratória: Um respirador aprovado com um cartucho de gás de ácido de vapor orgânico com filtro para poeira, gases e névoa do produto pode ser permitido em determinadas circunstâncias onde as concentrações da suspensão excedem os limites de exposição, ou quando sintomas forem observados indicando superexposição;

Olhos/rosto: Use óculos de segurança para produtos químicos; **Pele:** Use luvas resistentes contra produtos químicos, como luvas de borracha, neoprene ou vinil. Lave todas as roupas contaminadas e limpe os equipamentos de proteção antes de usá-los novamente;

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido em grânulos, pó ou tablete

Cor: Branco

Odor: Característico de cloro

pH: 5,0 – 7,0

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível (Ausência de dados).

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível (Ausência de dados).

Densidade: 0,9 g/mL

Viscosidade cinemática: Não disponível (Ausência de dados).

Viscosidade dinâmica: Não disponível (Ausência de dados)..

Ponto de fulgor: Não é inflamável.

Taxa de evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás): Sólido oxidante.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: < 0,006 Pa a 20°C

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.

Reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Condições a evitar: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, contato com materiais incompatíveis e umidade.

Possibilidade de reações perigosas: Reage violentamente com materiais combustíveis e redutores. Reage violentamente com amônia, sais de amônia e aminas, carbonato de sódio causando perigo de incêndio e explosão. Reage com ácidos fortes liberando gases tóxicos como gás cloro.

Materiais incompatíveis: Ácidos, bases, agentes redutores, água, agentes oxidantes, materiais contendo nitrogênio, materiais combustíveis e materiais orgânicos.

Produtos perigosos da decomposição: Não há produtos de decomposição perigosos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica e oral. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via inalatória.

DL50 (oral, ratos): > 2000 mg/kg

DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg

Contato com a Pele: Pode causar dermatite crônica após contato repetido ou prolongado com a pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras.

Contato com os Olhos: Produto não classificado como irritante ocular. Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão, por ação mecânica. Estudos realizados, através da aplicação do produto nos olhos de coelhos, obtiveram índices de irritação ocular de 0,0, sendo considerada não irritante.

Sensibilização respiratória: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Toxicidade de doses repetidas: dados não disponíveis.

Toxicidade crônica e carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade reprodutiva: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

CE50 (Daphnia magna, 48h): 0,15 mg/L

CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 0,29 mg/L

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados: Fazer a disposição dos conteúdos e recipientes de acordo com os regulamentos do local. Entrar em contato com os serviços de remoção de resíduos. Não descarregar os resíduos no esgoto. Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.

Restos de produtos: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

ONU: 2465

Nome apropriado para embarque: Ácido Dicloroisocianúrico, Seco.

Classe / subclasse: 5.1

Número de risco: 50

Grupo de embalagem: II

Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Substância oxidante

Hidroviário:

Número ONU: 2465

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SECO.

Classe/Subclasse: 5.1

Número de risco: 50

Grupo de embalagem: II

Aéreo:

Número ONU: 2465

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SECO.

Classe/Subclasse: 5.1

Número de risco: 50

Grupo de embalagem: II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725:2012; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Conservar fora do alcance das crianças e de animais domésticos;

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante Ácido Dicloroisocianúrico, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14.725:2023
--

Data de emissão: 10/2025

Data de revisão: 10/2025