

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: Barrilha Leve

Nome Químico Comum: Carbonato de sódio (Na_2CO_3)

Uso recomendado: Utilizado para elevar o pH de águas, o pH é a medida usada para verificar se a água está ácida (pH baixo), neutra ou alcalina (pH alto).

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de classificação utilizado.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725:2023 Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H316 Provoca irritação moderada à pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Resposta à emergência

P301 + P312 em caso de ingestão: Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica/médico.

P305 + P351 + P338 em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Armazenamento

P403+P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403+P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 – Armazene em local fechado à chave.

Disposição

P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional e local.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Sal alcalino, Carbonato de Sódio

Fórmula: Na₂CO₃

Sinônimo: Barrilha Leve ou Densa

Nº CAS: CAS 497-19-8

Impurezas que contribuem para o perigo: Não pertinente

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FDS.

Contato com pele: Remova roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Lavar roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Procure atenção médica. Leve esta FDS.

Contato com olhos: Lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso, se puderem ser removidas com facilidade. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.

Ingestão Lave a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para a vítima beber. Procure atenção médica. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Pode causar leve vermelhidão na pele, e vermelhidão nos olhos. Tosse e irritação no nariz e garganta e pulmões.

NOTAS PARA O MÉDICO: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Direcionar o tratamento de acordo com os sintomas e condições clínicas do paciente

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Produto não combustível, porém, utilizar meios apropriados se ocorrer chama com outros produtos combustíveis.

Meios de extinção não apropriados: Não é recomendado o uso de jatos d'água de forma direta

Perigos específicos da mistura e métodos especiais de combate a incêndio: Produto não combustível, os perigos específicos da combustão podem ser decorrentes de outros produtos combustíveis. A combustão do produto químico ou de sua embalagem podem formar gases irritantes e

tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Não são esperados perigos específicos relacionados ao produto durante o incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não tocar em recipientes danificados ou com material vazado. Evitar contato com pele e olhos. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção.

Para pessoal de serviço de emergência: Utilize equipamentos de proteção individual adequados. O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas e proteção respiratória adequada, com filtros para gases ácidos (ou combinados) ou máscaras autônomas ou com adução de ar.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que os excessos durante a limpeza sejam drenados para esgotos ou córregos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Varrer e recolher em contêineres específicos para este fim e posterior eliminação apropriada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Em condições em que a exposição é excessiva, acima de 10 mg/m³, aconselha-se o uso de máscara contra pó. Cinto de segurança e cordas devem sempre ser utilizado por pessoas que entram nos silos ou contêineres de barrilha, para facilitar o resgate em caso de acidente. Manter as embalagens bem fechadas. Proteger contra danos físicos. Durante o manuseio, evitar contato direto com o produto e condições de umidade. Utilizar sempre EPIs. Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho; lave as mãos após o uso do produto e remova a roupa e o equipamento de proteção contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: Armazenar em local seco, com ventilação adequada. Sacos: o piso deve ser forrado com paletes. O material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais a uma distância de pelo menos 50 cm. Granel: deve ser feito em armazéns dedicados e cobertos, o piso deve estar seco e limpo. Big bags: Devem ser impermeáveis e estar sobre paletes, coberto por lona; Embalagens contendo resíduos de barrilha, devem ser dispostas e manuseadas com os mesmos cuidados de qualquer outro lixo industrial.

Medidas de higiene: Remover roupas contaminadas. Lavar as mãos com bastante água e sabão após o manuseio do produto. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Em geral, a diluição das partículas suspensas por ventilação natural pode ser um controle satisfatório de risco à saúde para esta substância. No entanto, se as condições de uso criam desconforto para os trabalhadores, sistemas adicionais de exaustão devem ser considerados.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção respiratória: Para condições de uso onde a exposição à poeira ou névoa é aparente e os controles de engenharia não estão disponíveis, máscaras de partículas (tipo N95 NIOSH ou similar) podem ser usados. Se partículas de óleo (por exemplo, lubrificantes, fluidos de corte, glicerina, etc) estão presentes, use um tipo NIOSH R ou P. Para emergências ou situações onde os níveis de exposição não são conhecidos, use um sistema de pressão positiva, respirador com suprimento de ar. AVISO: respirador com purificação de ar não protege os trabalhadores em atmosferas deficientes de oxigênio.

Proteção das mãos: Utilizar luvas protetoras e roupas cobrindo o corpo.

Proteção ocular: Utilizar óculos de segurança química. Manter lavadores de olhos e instalações de molhar-se na área de trabalho.

Proteção da pele e corpo: Vestuário protetor completo que cubra todo o corpo. Use protetor facial.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido em pó.

Cor: Branco.

Odor: : Inodoro.

pH: (solução à 1%) 11,6.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 851 °C.

Ponto de ebulição: Não disponível (Ausência de dados).

Densidade: 2,533 g/cm³

Solubilidade: Solúvel em água (330g/L)

Viscosidade cinemática: Não disponível (Ausência de dados).

Viscosidade dinâmica: Não disponível (Ausência de dados).

Ponto de fulgor: Não disponível (Ausência de dados).

Taxa de evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás): Não inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: Não disponível (Ausência de dados).

Temperatura de decomposição: Acima de 1000°C

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de uso e armazenamento.

Reatividade: Ácidos fortes produzem reação exotérmica e liberação de CO₂.

Condições a evitar: Contato com ácidos. Produto higroscópico. Evitar umidade.

Possibilidade de reações perigosas: Não ocorre.

Materiais incompatíveis: Incompatível com pós de metais alcalinos terrosos, alumínio, compostos nitro-orgânicos, fluorinas, metais alcalinos, óxidos não metálicos, óxidos de fósforo. Reação perigosa com fosfato monoamônio ou de ligas de sódio e potássio.

Produtos perigosos da decomposição: À temperatura elevada (>1000°C) pode formar dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxido de sódio.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Dose letal testada em ratos (LD50 – ORAL-RAT): 4.090 mg/Kg LC50 inalação: 2300 mg/m³/2Hr (Ratos).

Contato com a Pele: Severa irritação em áreas com ferimento.

Contato com os Olhos: Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e dor.

Sensibilização respiratória: Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

Toxicidade crônica e carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade reprodutiva: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não disponível.

Persistência e degradabilidade: Não disponível.

Potencial bioacumulativo: Não disponível.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Produto: O produto não recuperado ou reprocessado deverá ser encaminhado às instalações apropriadas e considerado como lixo industrial.

Restos de produtos: Restos do produto não recuperado ou reprocessado deverá ser encaminhado às instalações apropriadas e considerado como lixo industrial.

Embalagem usada: Embalagens vazias não devem ser utilizadas para outros fins. Descartar a embalagem e o conteúdo não utilizado em conformidade com os requisitos federais, estaduais e locais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

ONU: Não pertinente.

Nome apropriado para embarque: Carbonato de Sódio (Barrilha).

Classe / subclasse: Não pertinente.

Número de risco: Não pertinente.

Grupo de embalagem: Não pertinente.

Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Não pertinente.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725-4:2012. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política nacional de resíduos sólidos. Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

As informações contidas nesta FDS foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste



documento é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade de o usuário determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias.

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 10/2025

Data de revisão: 10/2025