BOWONOU-DOE RAZAK
bowonoudoerazak@gmail.com

Clé API:
e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb

MENU

- **Tableau de bord**(/dashboard)
- **Profil**(/profil)
- **Transactions**(/transactions)
- **Demandes de remboursement** (/retraits)
- **Utilisateurs**(/accounts)

ETAPES

1. Mise à jour du Profil (/profil)
2. En attente d'activation
3. Compte activé. Veuillez intégrer

(/guide)

© 2016 BHK Konsulting.

Guide d'Intégration

Ce guide est fait à l'attention de votre technicien.

Votre clé API: **e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb**

Demander un paiement - Méthode 1

Pour initier une transaction, faites un simple appel HTTP de type Post vers le service web de PayGateGlobal et passer les paramètres requis.

Services: FLOOZ, TMONEY

URL	https://paygateglobal.com/api/v1/pay
Methode	HTTP Post
Format d'échange de données	JSON

Le service web attend les paramètres suivants.

Nom	Description	Requis
auth_token	Jeton d'authentification de l'e-commerce (Clé API)	OUI
phone_number	Numéro de téléphone mobile du Client	OUI
amount	Montant de la transaction sans la devise (Devise par défaut: FCFA)	OUI
description	Détails de la transaction	NON
identifier	Identifiant interne de la transaction de l'e-commerce. Cet identifiant doit etre unique.	OUI
network	valeurs possibles: FLOOZ, TMONEY	OUI

Le service web renvoie la réponse suivante.

Nom	Description
tx_reference	Identifiant Unique générée par PayGateGlobal pour la transaction
status	Code d'état de la transaction.

Les valeurs possible de la transaction sont:
0 : Transaction enregistrée avec succès
2 : Jeton d'authentification invalide

4 : Paramètres Invalides
6 : Doublons détectées. Une transaction avec le même identifiant existe déja.

BOWONOU-DOE RAZAK
bowonoudoerazak@gmail.com

Clé API:
e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb

MENU

- **Tableau de bord**(/dashboard)
- **Profil**(/profil)
- **Transactions**(/transactions)
- **Demandes de remboursement** (/retraits)
- **Utilisateurs**(/accounts)

ETAPES

1. Mise à jour du Profil (/profil)
2. En attente d'activation
3. Compte activé. Veuillez intégrer

(/guide)

© 2016 BHK Konsulting.

Demander un paiement - Méthode 2

Cette deuxième méthode permet de rediriger le client vers une page de paiement mise à votre disposition. Cette page est accessible via le lien ci dessous.

Services: FLOOZ, TMONEY

URL	https://paygateglobal.com/v1/page
Methode	HTTP Get
Format d'échange de données	QUERY STRING

Le lien doit contenir les les paramètres suivants.

Nom	Description	Requis
token	Jeton d'authentification de l'e-commerce (Clé API)	OUI
amount	Montant de la transaction sans la devise (Devise par défaut: FCFA)	OUI
description	Détails de la transaction	NON
identifier	Identifiant interne de la transaction de l'e-commerce. ex: Numero de commande. Cet identifiant doit etre unique.	OUI
url	Lien de la page vers laquelle le client sera redirigé après le paiement	NON
phone	Numéro de téléphone du client	NON
network	Réseau du numéro de téléphone (ex: MOOV, TOGOCEL). Si ce parametre n'est pas fourni, le client devra manuellement choisir son réseau.	NON

Le client sera redirigé vers une page de paygate global.

exemple:
`https://paygateglobal.com/v1/page?token=1234&amount=300&description=test&identifier=10`

Recevoir une confirmation de paiement

Une fois le paiement effectué par le client, PayGateGlobal enverra un message de confirmation à l'URL de retour de l'e-commerce (Si précédemment fourni).
Le message est structuré comme suit:

Services: FLOOZ, T-Money

Methode	HTTP Post
Format d'échange de données	JSON

BOWONOU-DOE RAZAK
bowonoudoerazak@gmail.com

Clé API:
e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb

MENU

Tableau de bord(/dashboard)

Profil(/profil)

Transactions(/transactions)

Demandes de remboursement (/retraits)

Utilisateurs(/accounts)

ETAPES

1. Mise à jour du Profil (/profil)
2. En attente d'activation
3. Compte activé. Veuillez intégrer

(/guide)

© 2016 BHK Konsulting.

Nom	Description
tx_reference	Identifiant Unique générée par PayGateGlobal pour la transaction
identifier	Identifiant interne de la transaction de l'e-commerce. ex: Numero de commande Cet identifiant doit etre unique.
payment_reference	Code de référence de paiement généré par Flooz. Ce code peut être utilisé en cas de résolution de problèmes ou de plaintes.
amount	Montant payé par le client
datetime	Date and Heure de paiement
payment_method	Méthode de paiement utilisée par le client. Valeurs possibles: FLOOZ, T-Money
phone_number	Numéro de téléphone du client qui a effectué le paiement.

Vérifier l'état d'un Paiement

L'e-commerce peut à n'importe quel moment vérifier l'état d'une transaction en faisant appel au service web suivant.

Services: FLOOZ, T-Money

URL	https://paygateglobal.com/api/v1/status
Methode	HTTP Post
Format d'échange de données	JSON

Le service web attend les paramètres suivants.

Nom	Description	Requis
auth_token	Jeton d'authentification de l'e-commerce (Clé API)	OUI
tx_reference	Identifiant Unique précédemment généré par PayGateGlobal pour la transaction	OUI

Le service web renvoie la réponse suivante.

Nom	Description
tx_reference	Identifiant Unique généré par PayGateGlobal pour la transaction
identifier	Identifiant interne de la transaction de l'e-commerce. ex: Numero de commande Cet identifiant doit etre unique.
payment_reference	Code de référence de paiement généré par Flooz/TMoney. Ce code peut être utilisé en cas de résolution de problèmes ou de plaintes.

BOWONOU-DOE RAZAK
bowonoudoerazak@gmail.com

Clé API:
e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb

MENU

Tableau de bord(/dashboard)

Profil(/profil)

Transactions(/transactions)

Demandes de remboursement (/retraits)

Utilisateurs(/accounts)

ETAPES

1. Mise à jour du Profil (/profil)
2. En attente d'activation
3. Compte activé. Veuillez intégrer

(/guide)

© 2016 BHK Konsulting.

Nom	Description
status	Code d'état du paiement.
datetime	Date et Heure du paiement
payment_method	Méthode de paiement utilisée par le client. Valeurs possibles: FLOOZ, T-Money

Méthode alternative pour verifier l'etat d'une transaction en utilisant l'identifiant unique de l'ecommerçant (ex: Numero de la commande).

URL	https://paygateglobal.com/api/v2/status
Methode	HTTP Post
Format d'échange de données	JSON

Le service web attend les paramètres suivants.

Nom	Description	Requis
auth_token	Jeton d'authentification de l'e-commerce (Clé API)	OUI
identifier	Identifiant Unique précédemment généré par l'Ecommerçant pour la transaction	OUI

Le service web renvoie la réponse suivante.

Nom	Description
tx_reference	Identifiant Unique généré par PayGateGlobal pour la transaction
payment_reference	Code de référence de paiement généré par Flooz/TMoney. Ce code peut être utilisé en cas de résolution de problèmes ou de plaintes.
status	Code d'état du paiement.
datetime	Date et Heure du paiement
payment_method	Méthode de paiement utilisée par le client. Valeurs possibles: FLOOZ, T-Money

Les valeurs possibles de l'état de paiement sont:
0 : Paiement réussi avec succès 2 : En cours 4 : Expiré 6: Annulé

Les détails de transaction et état de paiement peuvent être visualisés sur le tableau de bord en ligne de l'e-commerce.

Consulter votre Solde

Cet API vous permet de consulter votre solde Flooz et TMoney. Attention: Seules les requêtes provenant de votre adresse IP préalablement whitelistée seront autorisées.

BOWONOU-DOE RAZAK
bowonoudoerazak@gmail.com

Clé API:
e57a1785-459b-4a2f-97b6-d3b809b3e6cb

MENU

- **Tableau de bord**(/dashboard)
- **Profil**(/profil)
- **Transactions**(/transactions)
- **Demandes de remboursement** (/retraits)
- **Utilisateurs**(/accounts)

ETAPES

1. Mise à jour du Profil (/profil)
2. En attente d'activation
3. Compte activé. Veuillez intégrer

(/guide)

Services: FLOOZ, T-Money

URL	https://paygateglobal.com/api/v1/check-balance
Methode	HTTP Post
Format d'échange de données	JSON

Le service web attend les paramètres suivants.

Nom	Description	Requis
auth_token	Jeton d'authentification de l'e-commerce (Clé API)	OUI

Le service web renvoie la réponse suivante.

Nom	Description
flooz	Solde de votre compte Flooz
tmoney	Solde de votre compte TMoney

Securité

La sécurité étant primordiale, à toutes les étapes du processus nous nous assurons que:

- Les numéros de téléphone soient encryptés
- Toutes les communications soient encryptées et signées via SSL/TLS
- Le système PayGateGlobal est protégé contre les risqué de sécurité connus tells que les Dénis de services, les injections SQL...
- Les données sont sauvegardées par incrément et répliqués sur des serveurs en différentes locations géographiques pour une haute accessibilité et un taux de récupération rapide en cas de désastre, cependant très improbable.

© 2016 BHK Konsulting.