

Solution - Cours 6

Voici des solutions de référence pour les exercices du cours 6.

Exercice 1

A

La vitesse est supérieure à 50, donc le programme affiche :

```
Réduisez votre vitesse!
```

B

L'âge est égal à la limite légale. La variable `legal` vaut donc `true` et le programme affiche :

```
Voici votre cocktail.
```

C

La vitesse n'est pas supérieure à 50. Le programme passe dans le `else` et affiche :

```
Merci :-)
```

Exercice 2 - Note d'examen

```
Console.Write("Note d'examen : ");
double note = double.Parse(Console.ReadLine());

if (note >= 60)
{
    Console.WriteLine("Réussi");
}
else
{
    Console.WriteLine("Échec");
}

if (note >= 90)
{
    Console.WriteLine("Cote : A");
}
```

```
}  
else if (note >= 80)  
{  
    Console.WriteLine("Cote : B");  
}  
else if (note >= 70)  
{  
    Console.WriteLine("Cote : C");  
}  
else if (note >= 60)  
{  
    Console.WriteLine("Cote : D");  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("Cote : Échec");  
}
```

Exercice 3 - État de l'eau

```
Console.Write("Température de l'eau : ");  
double temperature = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
if (temperature <= 0)  
{  
    Console.WriteLine("Glace");  
}  
else if (temperature < 100)  
{  
    Console.WriteLine("Liquide");  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("Vapeur");  
}
```

Exercice 4 - Quantité d'items

À 10, on applique le rabais, puisque la règle « 10 et plus » commence à cette valeur.

```
int[] quantites = [10, 0, 4];  
  
for (int i = 0; i < quantites.Length; i++)  
{  
    int quantite = quantites[i];  
  
    if (quantite < 5)
```

```
{
    Console.WriteLine(quantite + " item(s) : en commander");
}
else if (quantite < 10)
{
    Console.WriteLine(quantite + " item(s) : vendre au prix normal");
}
else
{
    Console.WriteLine(quantite + " item(s) : offrir un rabais");
}
}
```