

# Base De Datos II

# ProgWare

| ROL             | APELLIDO | NOMBRE   | C.I         | E-MAIL                    | TEL/CEL   |
|-----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|-----------|
| Coordinador     | Gallas   | Lucas    | 5.363.476-5 | lucasgallas2003@gmail.com | 093766017 |
| Sub-coordinador | Gonzalo  | Martinez | 5.230.446-8 | Gonzalom747@gmail.com     | 094663018 |
| Integrante      | Vidir    | Kevin    | 5.646.391-3 | kevinvidir@gmail.com      | 094230963 |

**Docente: Carám**bula, Leonardo

Fecha de culminación

19/7/2022

# PRIMERA ENTREGA

I.S.B.O. 3°BC




# Índice:

| Índice:                         | 1  |
|---------------------------------|----|
| Modelo conceptual (D.E.R.):     | 2  |
| Esquema Relacional normalizado: | 3  |
| Relaciones:                     | 4  |
| RNE:                            | 5  |
| Diccionario de Datos:           | 6  |
| Hoja Testigo:                   | 18 |

**S.I.G.D. I.S.B.O.** 3°BC <sub>1</sub>



# Modelo conceptual (D.E.R.):



**S.I.G.D. I.S.B.O.** 3°BC <sub>2</sub>



#### **Esquema Relacional normalizado:**

#### **Entidades:**

```
Usuario(CI, Contra, Nombre, Apellido)
Administrador(CI)
       CI → Usuario.CI
DT(CI)
       CI → Usuario.CI
Administrativo(CI)
       CI → Usuario.CI
Juez(CI)
       CI → Usuario.CI
Analista(CI)
       CI → Usuario.CI
Jugador(CI, Nombre, Apellido, Posición, Peso, Altura, Sexo, FechaNac, IDE, Goles,
FichaMedica)
       IDE \rightarrow Equipo.IDE
Registro(IDR, Fecha, Validado)
Incidencia(<u>IDI</u>, Descripción, IDTipo,FechaHora,Amonestación)
       IDTipo → TipoIncidencia.IDTipo
TipoIncidencia(<u>IDTipo</u>, Tipo)
Equipo(<u>IDE</u>, Nombre, Deporte, DT)
       Deporte → Deporte.Deporte
       DT \rightarrow Usuario.DT
```



Competencia(<u>IDC</u>)

Deporte(Deporte)

#### Relaciones:

Registra(CIAdmin, <u>CIUser</u>)

 $CIAdmin \rightarrow Usuario.Administrador$ 

ClUser → Usuario.Cl

Scout(CiUser, CiJug, FechaHora, Scout)

ClUser → Usuario.Cl

ClJug → Jugador.Cl

Válida(CI, IDR)

CI → Usuario.Juez

 $\mathsf{IDR} \to \mathsf{Registro}.\mathsf{IDR}$ 

Realiza(CI, IDR)

CI → Usuario.Analista

 $IDR \rightarrow Registro.IDR$ 

Crea(CI, IDE)

CI → Usuario.Administrativo

IDE → Deporte.IDE

Juega(CI, Deporte)

 $CI \rightarrow Jugador.CI$ 



Deporte → Deporte.Deporte

Compiten(IDE, IDC)

 $IDE \rightarrow Deporte.IDE$ 

 $IDC \rightarrow Competencia.IDC$ 

Disputa(Local, Visitante, Fecha, IDC)

Local, Visitante, Fecha → Partido

 $IDC \rightarrow Competencia.IDC$ 

E(<u>IDTipo</u>, Deporte)

 $\mathsf{IDTipo} \to \mathsf{TipoIncidencia}.\mathsf{IDTipo}$ 

Deporte → Deporte.Deporte

#### RNE:

Usuario.scout ∃ ⇔ Usuario.tipo="DT,Administrativo"
Usuario.Tipo = {Administrador, Juez, Analista, DT, Administrativo}
Partido.Tipo={Amistoso, Competencia}
Registro.Validado={Si, No}



#### Diccionario de Datos:

### Competencia:

| Nombre        | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                        | Restricciones |
|---------------|--------------|--------|------------------------------------|---------------|
| IDC           | Integer      | 10     | Identificador<br>de<br>competencia | Primary_Key   |
| Participantes | Varchar      | 30     | Participantes<br>de<br>competencia | Not Null      |

# Compiten:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones              |
|--------|--------------|--------|--|----------------------------|
| IDE    | Integer      | 8      | Identificador de<br>Equipo<br>Equipo.IDE           | Primary_Key<br>Foregin_Key |
| IDC    | Integer      | 8      | Identificador de<br>Competencia<br>Competencia.IDC | Primary_Key<br>Foreign_Key |



### Contiene:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|--------|--------------|--------|---|----------------------------|
| IDI    | Integer      | 10     | Identificador de incidencia Incidencia.IDI                | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| IDTipo | Integer      | 10     | Identificador de tipo de incidencia Tipolncidencia.IDTipo | Foreign_Key                |

#### Crea:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|--------|--------------|--------|---|----------------------------|
| CI     | Integer      | 8      | Cédula de<br>Administrativo<br>Usuario.Administrativo | Primary_Key<br>Foreing_Key |
| IDE    | Integer      | 8      | Identificador de Equipo<br>Equipo.IDE                 | Primary_Key<br>Foreign_Key |

### Deporte:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | Restricciones |
|---------|--------------|--------|-------------|---------------|
| Deporte | Varchar      | 30     | Deporte     | Primary_Key   |



# Disputa:

| Nombre    | Tipo de dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones              |
|-----------|--------------|--------|--|----------------------------|
| Local     | Integer      | 8      | Identificador de<br>Partido<br>Partido.Local       | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Visitante | Integer      | 8      | Identificador de<br>Partido<br>Partido.Visitante   | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Fecha     | Date         |        | Identificador de<br>Partido                        | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| IDC       | Integer      | 8      | Identificador de<br>Competencia<br>Competencia.IDC | Primary_key<br>Foreign_Key |

#### E:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|---------|--------------|--------|---|----------------------------|
| IDTipo  | Integer      | 8      | Identificador de Tipo<br>de Incidencia<br>TipoIncidencia.IDTipo | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Deporte | Varchar      | 20     | IDentificador de<br>Deporte<br>Deporte.Deporte                  | Foreign_Key                |



## Equipo:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones |
|---------|--------------|--------|--|---------------|
| IDE     | Integer      | 10     | Identificador<br>de equipo   | Primary_Key   |
| Nombre  | Varchar      | 20     | Nombre de equipo   | Not Null      |
| Deporte | Varchar      | 30     | Deporte de<br>equipo<br>Deporte.Depor<br>te                                      | Foreign_Key   |
| DT      | Integer      | 8      | Cédula de identidad Director técnico de equipo(Sin guiones ni puntos) Usuario.DT | Foreign_Key   |

### Guarda:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                  | Restricciones |
|--------|--------------|--------|------------------------------|---------------|
| IDR    | Integer      | 8      | Identificador<br>de Registro | Primary_Key   |
| IDI    | Integer      | 8      | Identificador de Contiene    | Foreign_Key   |



#### Incidencia:

| Nombre      | Tipo de<br>dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones |
|-------------|-----------------|--------|--|---------------|
| IDI         | Integer         | 10     | Identificador de incidencias                               | Primary_Key   |
| Descripción | Varchar         | 100    | Descripción de las incidencias                             | Not Null      |
| Cant        | Integer         | 10     | Cantidad de incidencias                                    | Not Null      |
| IDTipo      | Integer         | 10     | Identificador de tipo de incidencias TipoIncidencia.IDTipo | Foreign_Key   |

### Juega:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                                    | Restricciones              |
|---------|--------------|--------|--|----------------------------|
| CI      | Integer      | 8      | Identificador de<br>Jugador<br>Jugador.CI      | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Deporte | Varchar      | 20     | Identificador de<br>Deporte<br>Deporte.Deporte | Primary_Key<br>Foreign_Key |



# Jugador:

| Nombre   | Tipo de Dato | Tamaño                 | Descripción  | Restricciones |
|----------|--------------|------------------------|--|---------------|
| CI       | Integer      | 8                      | Cédula de identidad(Sin guiones ni puntos)               | Primary_Key   |
| Posición | Varchar      | 20                     | Posición en la<br>que Juega el<br>Jugador(Sin<br>tildes) | Not Null      |
| IDE      | Integer      | 8                      | Identificador de equipo<br>Pertenece.IDE                 | Not Null      |
| Nombre   | Varchar      | 20                     | nombre del<br>jugador<br>jugador.nombre                  |               |
| Apellido | Varchar      | 20                     | Apellido del<br>jugador<br>jugador.apellido              |               |
| Peso     | Integer      | 3                      | Peso del<br>jugador<br>jugador.peso                      |               |
| Altura   | Decimal      | 1.2                    | Altura del<br>jugador<br>jugador.altura                  |               |
| FechaNac | Date         |                        | Edad del<br>jugador<br>jugador.fechaN<br>ac              |               |
| Sexo     | ENUM         | masculino,<br>femenino | sexo del<br>jugador<br>jugador.sexo                      |               |
| Goles    | integer      | 3                      | jugador.goles  |               |



| FichaMedi<br>ca | ENUM | No Vigente | ficha medica en<br>regla<br>jugador.fichaMe<br>dica |  |
|-----------------|------|------------|---|--|
|-----------------|------|------------|---|--|

#### Partido:

| Nombre    | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                    | Restricciones |
|-----------|--------------|--------|--------------------------------|---------------|
| Local     | Integer      | 10     | identificador<br>del local     | Primary_Key   |
| Visitante | Integer      | 10     | Identificador<br>del visitante | Primary_key   |
| Fecha     | Date         |        | Fecha del partido              | Primary_key   |

#### Pertenece:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                              | Restricciones              |
|---------|--------------|--------|--|----------------------------|
| IDE     | Integer      | 8      | Identificador de<br>equipo<br>Equipo.IDE | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Deporte | Varchar      | 30     | Deporte<br>Deporte.Deporte               | Foreign_Key                |

#### Realiza:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|--------|--------------|--------|---|----------------------------|
| CI     | Integer      | 8      | Cédula de identidad(Sin guiones ni puntos) Usuario.Analista | Primary_Key<br>Foreign_Key |



| Registro.IDR |
|--------------|
|--------------|

# Registra:

| Nombre  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|---------|--------------|--------|---|----------------------------|
| CIAdmin | Integer      | 8      | Cédula de identidad de Administrador( Sin guiones ni puntos) Usuario.Admin istrador | Foreign_Key                |
| ClUser  | Integer      | 8      | Cédula de identidad de Usuario(Sin guiones ni puntos) Usuario.CI                    | Primary_Key<br>Foreign_Key |

### Registro:

| Nombre | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción                  | Restricciones |
|--------|--------------|--------|------------------------------|---------------|
| IDR    | Integer      | 18     | Identificador<br>de registro | Primary_Key   |
| Fecha  | Date         |        | Fecha del<br>registro        | Not Null      |



#### Scout:

| Nombre    | Tipo de dato | Tamaño    | Descripción  | Restricciones              |
|-----------|--------------|-----------|--|----------------------------|
| ClUser    | Integer      | 8         | Cédula de identidad de Usuario(Sin guiones ni puntos) Usuario.CI | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| ClJug     | Integer      | 8         | Cédula de identidad de Jugador(Sin guiones ni puntos) Jugador.Cl | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| FechaHora | DateTime     |           | Fecha Y Hora<br>de la<br>búsqueda                                |                            |
| Scout     | ENUM         | "Si","No" | El jugador fue<br>marcado para<br>seguir<br>rendimiento?         |                            |



#### Tiene:

| Nombre               | Tipo de dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones |
|----------------------|--------------|--------|--|---------------|
| IDR                  | Integer      | 8      | Identificador de<br>Registro<br>Registro.IDR                                       | Foreign_Key   |
| Local                | Integer      | 8      | Identificador de<br>Partido<br>Partido.Local                                       | Primary_Key   |
| Visitante            | Integer      | 8      | Identificador de<br>Partido<br>Partido.Visitante                                   | Primary_Key   |
| Fecha                | Date         |        | Identificador de<br>Partido<br>Partido.Fecha                                       | Primary_Key   |
| PosesionL            | Interger     | 5      | Tiempo de<br>posesión del<br>equipo local<br>(minutos)<br>tiene.posesionL          |               |
| PosesionV            | Interger     | 5      | Tiempo de<br>posesión del<br>equipo visitante<br>(minutos)<br>tiene.posesionV      |               |
| TiempoContra<br>rioL | Interger     | 5      | Tiempo del equipo<br>en campo contrario<br>(minutos)<br>tiene.tiempoContra<br>rioL |               |
| TiempoContra<br>rioV | Interger     | 5      | Tiempo del equipo<br>en campo contrario<br>(minutos)<br>tiene.tiempoContra<br>rioV |               |
| RematesCant          | Interger     | 3      | Cantidad de  |               |



| L                 |          |   | remates<br>tiene.rematesCant<br>L                          |  |
|-------------------|----------|---|--|--|
| RematesCant<br>V  | Interger | 3 | Cantidad de remates tiene.remates V                        |  |
| Remates%L         | Varchar  | 3 | Porcentaje de<br>aciertos de<br>remates<br>tiene.remates%L |  |
| Remates%V         | Varchar  | 3 | Porcentaje de<br>aciertos de<br>remates<br>tiene.remates%V |  |
| Recuperacion<br>L | varchar  | 3 | Porcentaje de recuperación de balón tiene.recuperacion L   |  |
| Recuperacion<br>V | varchar  | 3 | Porcentaje de recuperación de balón tiene.recuperacion V   |  |
| FaltasL           | Interger | 3 | Cantidad de faltas<br>tiene.faltasL                        |  |
| FaltasV           | Interger | 3 | Cantidad de faltas tiene.faltasV                           |  |
| TlempoNeto        | interger | 3 | Duración del partido (minutos) tiene.tiempoNeto            |  |
| ExpulsionesL      | interger | 2 | Cantidad de expulsiones tiene.expulsionesL                 |  |
| ExpulsionesV      | interger | 2 | Cantidad de  |  |



| expulsiones tiene.expulsionesV |
|--------------------------------|

## TipoIncidencia:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                                | Restricciones |
|--------|--------------|--------|--|---------------|
| IDTipo | Integer      | 10     | Identificador<br>de tipo de<br>incidencias | Primary_Key   |
| Tipo   | Varchar      | 20     | Tipo de incidencia                         | Not Null      |

## TipoPartido:

| Nombre    | Tipo de dato | Tamaño | Descripción  | Restricciones              |
|-----------|--------------|--------|--|----------------------------|
| Local     | Integer      | 10     | Identificador del<br>local<br>Local, Visitante,<br>Fecha.Partido     | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Visitante | Integer      | 10     | Identificador del<br>visitante<br>Local, Visitante,<br>Fecha.Partido | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| Fecha     | Date         |        | Fecha del partido<br>Local, Visitante,<br>Fecha.Partido              | Primary_Key<br>Foreign_key |
| Tipo      | Varchar      | 20     | Tipo de partido  | Not Null                   |



### TipoUsuario

| Nombre | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones  |
|--------|--------------|--------|---|--|
| CI     | Integer      | 8      | Cédula de identidad(Sin guiones ni puntos) Usuario.Cl | Primary_Key<br>Foreign_Key                                     |
| Tipo   | ENUM         | 20     | Tipo de usuario<br>dentro del<br>Sistema              | Tipo={Administrador,<br>Juez, Analista, DT,<br>Administrativo} |

### Usuario:

| Nombre | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción                                | Restricciones  |
|--------|--------------|--------|--|--|
| CI     | Integer      | 8      | Cédula de identidad(Sin guiones ni puntos) | Primary_Key  |
| Contra | Varchar      | 30     | Contraseña<br>Cifradas                     | Not Null   |
| Tipo   | ENUM         | 20     | Tipo de usuario<br>dentro del<br>Sistema   | Tipo={Administrador,<br>Juez, Analista, DT,<br>Administrativo} |



#### Válida:

| Nombre | Tipo de dato | Tamaño | Descripción   | Restricciones              |
|--------|--------------|--------|---|----------------------------|
| CI     | Integer      | 8      | Cédula de identidad(Sin guiones ni puntos) Usuario.Juez | Primary_Key<br>Foreign_Key |
| IDR    | Integer      | 10     | Identificador<br>de registro<br>Registro.IDR            | Primary_Key<br>Foreign_Key |



# <u>Hoja Testigo:</u>