

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla Mascota

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que sirve como identificador único para cada mascota	
	nombre_mascota	varchar(50)	Nombre de la mascota, con una extensión máxima de 50 caracteres	
	especie	varchar(20)	Indica la especie a la que pertenece la mascota, tiene un máximo de 20 caracteres	
	sexo	char(1)	Guarda el sexo de la mascota, ya sea femenino (F) o masculino (M), utiliza solo 1 carácter	
	nombre_propietario	varchar(50)	Nombre y apellido de la persona responsable de la mascota. Tiene un máximo de 50 caracteres	
	correo_electrónico	varchar(30)	Almacena el correo electrónico de la persona responsable de la mascota. Tiene una extensión máxima de 30 caracteres	

Tabla Recordatorio

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que se utiliza como identificador del recordatorio agendado por la mascota (usuario)	
FK	id_mascota	int	Corresponde al identificador al que pertenece la mascota (usuario) que programó el recordatorio. Se utiliza un número entero	
FK	id_servicio	int	Se refiere al identificador del servicio por el que se programó el recordatorio, ya sea peluquería, consulta general, laboratorio, entre otros. Se utiliza un número entero	
	fecha	date	Corresponde a la fecha en la que tendrá lugar el recordatorio, en formato YYYY/MM/DD	
	Hora	time	Corresponde a la hora en la que tendrá lugar el recordatorio, en formato HH:MM	

Tabla Servicio

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que sirve como identificador del servicio por el que se agendó el recordatorio	
	nombre	varchar(20)	Corresponde al nombre del servicio del recordatorio que se programó, ya sea peluquería, consulta general, laboratorio, entre otros. Tiene una extensión máxima de 15 caracteres	
	descripción	varchar(50)	Breve descripción sobre el servicio, con una extensión máxima de 50 caracteres	

Tabla Artículo

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que se utiliza como identificador del artículo publicado en la página web	
FK	id_administrador	int	Corresponde al identificador del administrador que realizó la publicación del artículo en la página web, se utiliza un número entero	
	nombre	varchar(50)	Nombre del artículo que se publicó en la página web, tiene una extensión máxima de 50 caracteres	
	descripción	varchar(50)	Breve descripción del artículo que fue publicado en la página web, con una extensión máxima de 50 caracteres	

Tabla Administrador

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que sirve como identificador del administrador	
	nombre	varchar(50)	Nombre del administrador que se encarga de realizar publicaciones en la página web, tiene una extensión máxima de 50 caracteres	
	correo_electrónico	varchar(30)	Guarda el correo electrónico del administrador, con una extensión máxima de 50 caracteres	

Tabla Servicio Social

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que se utiliza como identificador del servicio social publicado en la pagina web	
FK	id_mascota	int	Corresponde al identificador de la mascota (usuario) que realizó la publicación del servicio social en la página web. Se utiliza un número entero	Si
FK	id_administrador	int	Hace referencia al identificador del usuario que realizó la publicación del servicio social en la página web. Se utiliza un número entero	Si
	nombre	varchar(50)	Título del servicio social publicado en la página web. Tiene un máximo de 50 caracteres	
	descripción	varchar(50)	Breve descripción acerca del servicio social que se publicó en la página web. Tiene una extensión máxima de 50 caracteres	

Tabla Evento

	Columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id	int	Número entero que sirve como identificador del evento que fue publicado en la página web	
FK	id_administrador	int	Corresponde al identificador del administrador que realizó la publicación del evento en la página web. Se utiliza un número entero	
	nombre	varchar(50)	Nombre del evento que se publicó en la página web. Tiene una extensión máxima de 50 caracteres	
	organizador	varchar(50)	Nombre de la persona, grupo u organización encargada del evento. Tiene un máximo de 50 caracteres	
	lugar	varchar(50)	Establecimiento donde tendrá lugar el evento publicado en la pagina web. Tiene una extensión máxima de 50 caracteres	
	fecha	date	Corresponde a la fecha en la que se realizará el evento, en formato YYYY/MM/DD	
	hora	time	Corresponde a la hora en la que se realizará el evento, en formato HH:MM	
	descripción	varchar(50)	Breve descripción del evento que se publicó en la página web. Tiene un máximo de 50 caracteres	

Anexo

