


ZAP por Informe de Escaneo Checkmarx

Generado a mié, 1 jul 2026 21:26:16

ZAP Versión: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)



Sumario de Alertas

Nivel de riesgo	Número de Alertas
Alto	0
Medio	3
Bajo	6
Informativo	4

Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Número de Instancias
Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada	Medio	5
Divulgación de información - JWT en el navegador localStorage	Medio	3
Falta de cabecera Anti-Clickjacking	Medio	5
Divulgación de Marcas de Tiempo - Unix	Bajo	Systemic
Divulgación de información - Información en el navegador localStorage	Bajo	3
El servidor divulga información mediante un campo(s) de encabezado de respuesta HTTP ""X-Powered-By""	Bajo	Systemic
Falta encabezado X-Content-Type-Options	Bajo	Systemic
Revelación de IP privada	Bajo	7
Strict-Transport-Security-Header No Establecido	Bajo	Systemic
Divulgación de Información - Información sensible en URL	Informativo	2
Divulgación de información - Comentarios sospechosos	Informativo	1
Divulgación de información - Información en el navegador localStorage	Informativo	15
Reexaminar las Directivas de Control de Caché	Informativo	Systemic

Passing Rules

Nombre	Rule Type	Threshold	Strength
Inyección XSLT	Active	MEDIUM	MEDIUM

Directory Browsing (Exploración de directorios)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Server Side Code Injection	Active	MEDIUM	MEDIUM
Inyección CRLF	Active	MEDIUM	MEDIUM
Inyección XPath	Active	MEDIUM	MEDIUM
Remote OS Command Injection (Inyección Remota de Comandos del Sistema Operativo)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Ataque de Entidad Externa XML	Active	MEDIUM	MEDIUM
Inclusión Remota de Archivos	Active	MEDIUM	MEDIUM
Parameter Tampering (Manipulación de Parámetros)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Server Side Include	Active	MEDIUM	MEDIUM
Swagger UI Secret & Vulnerability Detector	Active	MEDIUM	MEDIUM
Fuga de información de Spring Actuator	Active	MEDIUM	MEDIUM
Acción SOAP de suplantación de identidad	Active	MEDIUM	MEDIUM
Inyección XML SOAP	Active	MEDIUM	MEDIUM
Expansión de entidad exponencial (Billion Laughs Attack)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Reglas de Script Activas para el Escaneo	Active	MEDIUM	MEDIUM
Buffer Overflow	Active	MEDIUM	MEDIUM
Format String Error (Error de formato de cadena)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Server Side Template Injection (SSTI) Plantilla de Inyección del Lado del Servidor	Active	MEDIUM	MEDIUM
Inyección SQL	Active	MEDIUM	MEDIUM
Metadatos de la Nube Potencialmente Expuestos	Active	MEDIUM	MEDIUM
Redirección Externa	Active	MEDIUM	MEDIUM
Remote OS Command Injection (Time Based)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Server Side Template Injection (Blind-Ciego)	Active	MEDIUM	MEDIUM
Respuesta de Gestión de Sesión Identificada	Passive	MEDIUM	-

Petición de Verificación Identificada	Passive	MEDIUM	-
ID de sesión en la Reescritura de URL	Passive	MEDIUM	-
Script Servido Desde Dominio Malicioso (polyfill)	Passive	MEDIUM	-
ZAP está desactualizado	Passive	MEDIUM	-
JSF ViewState inseguro	Passive	MEDIUM	-
Falta atributo de integridad de recursos secundarios	Passive	MEDIUM	-
Biblioteca JS Vulnerable (Gracias a Retire.js)	Passive	MEDIUM	-
Objeto de serialización de Java	Passive	MEDIUM	-
Fuga de información en el Banner de la Página	Passive	MEDIUM	-
Incompatibilidad de CharSet	Passive	MEDIUM	-
Cookie Sin Flag HttpOnly	Passive	MEDIUM	-
Cookie Sin Flag de Seguridad	Passive	MEDIUM	-
Inclusión de archivos fuente JavaScript entre dominios	Passive	MEDIUM	-
Cabecera Content-Type Perdida	Passive	MEDIUM	-
Divulgación de error de aplicación	Passive	MEDIUM	-
Divulgación de Información - Mensajes de Error de Depuración	Passive	MEDIUM	-
Divulgación de Información - Información sensible en el Encabezado de Referencia HTTP	Passive	MEDIUM	-
Off-site Redirect	Passive	MEDIUM	-
Envenenamiento de Cookie	Passive	MEDIUM	-
Juego de caracteres controlado por el usuario	Passive	MEDIUM	-
Detección de Archivo WSDL	Passive	MEDIUM	-
Atributo de elemento HTML controlable por el usuario (XSS potencial)	Passive	MEDIUM	-
Loosely Scoped Cookie	Passive	MEDIUM	-

Viewstate	Passive	MEDIUM	-
Exploración de Directorios	Passive	MEDIUM	-
Vulnerabilidad de OpenSSL de Heartbleed (indicativo)	Passive	MEDIUM	-
Cabecera de Respuesta del Servidor HTTP	Passive	MEDIUM	-
Fuga de información del encabezado X-Backend-Server	Passive	MEDIUM	-
Las Páginas Seguras Incluyen Contenido Mixto	Passive	MEDIUM	-
Transición Insegura de HTTP a HTTPS en la Publicación del Formulario	Passive	MEDIUM	-
Transición Insegura de HTTPS a HTTP en Post de Formulario	Passive	MEDIUM	-
Evento JavaScript Controlable por el Usuario (XSS)	Passive	MEDIUM	-
Gran redirección detectada (posible fuga de información confidencial)	Passive	MEDIUM	-
Recuperado de la Caché	Passive	MEDIUM	-
Fuga de información del encabezado X-ChromeLogger-Data (XCOLD)	Passive	MEDIUM	-
Cookie sin el atributo SameSite	Passive	MEDIUM	-
CSP	Passive	MEDIUM	-
Fuga de información X-Debug-Token	Passive	MEDIUM	-
Nombre de Usuario Hash Encontrado	Passive	MEDIUM	-
Encabezado de respuesta X-AspNet-Version	Passive	MEDIUM	-
Revelación PII	Passive	MEDIUM	-
Reglas de Escaneo Pasivo de Scripts	Passive	MEDIUM	-
Estadísticas de la regla de exploración pasiva	Passive	MEDIUM	-
Ausencia de Tokens Anti-CSRF	Passive	MEDIUM	-
Divulgación de hash	Passive	MEDIUM	-

Configuración Incorrecta Cross-Domain	Passive	MEDIUM	-
Método de autenticación débil	Passive	MEDIUM	-
Tabnabbing inverso	Passive	MEDIUM	-
Aplicación Web Moderna	Passive	MEDIUM	-
Petición de Autenticación Identificada	Passive	MEDIUM	-

Sitios

<https://frontend-catch-go.up.railway.app>

HTTP Response Code	Number of Responses
304.Not Modified	1
200.OK	265

No Authentication Statistics Found

Parameter Name	Type	Flags	Times Used	# Values
----------------	------	-------	------------	----------

Detalles de la Alerta

Medio	Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada
Descripción	La Política de seguridad de contenido (CSP) es una capa adicional de seguridad que ayuda a detectar y mitigar ciertos tipos de ataques, incluidos Cross Site Scripting (XSS) y ataques de inyección de datos. Estos ataques se utilizan para todo, desde el robo de datos hasta la desfiguración del sitio o la distribución de malware. CSP proporciona un conjunto de encabezados HTTP estándar que permiten a los propietarios de sitios web declarar fuentes de contenido aprobadas que los navegadores deberían poder cargar en esa página; los tipos cubiertos son JavaScript, CSS, marcos HTML, fuentes, imágenes y objetos incrustados como applets de Java, ActiveX, archivos de audio y video.

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M](#)
[ost](#)
[.rar](#)
[/](#)
[Oc](#)
[ult](#)
[ar](#)
[Pe](#)
[tici](#)
[on](#)
[es](#)
[y](#)

Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp

ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
28,
13
6
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?
TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56
a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-
e6c9ee4d](https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d)

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-

ta
m
año:
89
2
bytes
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
bytes
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
bytes
tes
.

Cu
er
po

de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/login

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra

inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón

-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
24,
14
4
by
tes
.

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
.rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y](#)

Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
77
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp

ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
02
0
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?
TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbce
bfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-
9a189768](https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768)

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-

ta
m
año:
89
5
bytes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
bytes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
bytes
.

Cu
er
po

de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia	5
Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. esté configurado para establecer la cabecera Content-Security-Policy.
Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html https://www.w3.org/TR/CSP/ https://w3c.github.io/webappsec-csp/ https://web.dev/articles/csp https://caniuse.com/#feat=contentsecuritypolicy https://content-security-policy.com/
Etiquetas	OWASP_2021_A05 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = SYSTEMIC CWE-693 OWASP_2017_A06 OWASP_2025_A02
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10038

Medio

Divulgación de información - JWT en el navegador localStorage

Descripción

JWT se almacenó en localStorage del navegador.

Esto es peligroso porque los datos almacenados en localStorage no caducan. .

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

auth_token

At
aque

Evi
de
ncia

Se ha establecido el siguiente JWT:

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Key: auth_token

Header: {"alg":"HS384"}

Payload: {"sub":"3","iat":1782953015,"exp":1783039415}

Signature:

6bfb1c295bc6f3e91e42456e2179717a7d0ce6df4641ad5f078591230ec83315
be8997ae4188a5ad3afcef75250ec1f5

Tenga en cuenta que esta alerta solo se activará una vez por cada key URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0

by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
21,
12
4
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

del
No
do

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

auth_token

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se ha establecido el siguiente JWT:

Key: auth_token

Header: {"alg":"HS384"}

Payload: {"sub":"2","iat":1782952770,"exp":1783039170}

Signature:
c7eea58fca634205ae5fd6777d4917f965d9c12e6a26262113d97000010a1782
d9c06d8c48f8ac9394fbbf20effaa7d4

Tenga en cuenta que esta alerta solo se activará una vez por cada key URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re

sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue

sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
24,
14
4
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?
TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbce
bfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-
9a189768](https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768)

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

auth_token

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se ha establecido el siguiente JWT:

Key: auth_token

Header: {"alg":"HS384"}

Payload: {"sub":"2","iat":1782952770,"exp":1783039170}

Signature:
c7eea58fca634205ae5fd6777d4917f965d9c12e6a26262113d97000010a1782
d9c06d8c48f8ac9394fbbf20effaa7d4

Tenga en cuenta que esta alerta solo se activará una vez por cada key URL.

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by

tes

.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia

3

Solución

Se trata de una alerta informativa y no es necesario actuar.

Referencia

<https://www.zaproxy.org/blog/2020-09-03-zap-jwt-scanner/>

Etiquetas

[CWE-922](#)

CWE Id

[922](#)

WASC Id

13

Plugin Id

[120002](#)

Medio

Falta de cabecera Anti-Clickjacking

Descripción

La respuesta no protege contra ataques de "Clickjacking". Debes incluir Content-Security-Policy con la directiva "frame-ancestors" o X-Frame-Options.

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

e
del
No
do

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-frame-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
28,
13
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-frame-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
2

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-frame-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0

by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
24,
14
4
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

No
m
br
e <https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

del
No
do

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-frame-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
[ost](#)
[rar](#)
[/](#)
[Oc](#)
[ult](#)
[ar](#)
[Pe](#)
[tici](#)
[on](#)
[es](#)
[y](#)
[Re](#)
[sp](#)
[ue](#)
[sta](#)
[s](#)

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
77
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
02
0
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-frame-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia 5

Los navegadores web modernos admiten las cabeceras HTTP Content-Security-Policy y X-Frame-Options. Asegúrese de que una de ellas está configurada en todas las páginas web devueltas por su sitio/aplicación.

Solución Si espera que la página esté enmarcada solo por páginas en su servidor (por ejemplo, si forma parte de un FRAMESET), utilice SAMEORIGIN; de lo contrario, si no espera que la página esté enmarcada, utilice DENY. Alternativamente, considere implementar la directiva "frame-ancestors" de la Política de Seguridad de Contenidos.

Referencia <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/X-Frame-Options>

Etiquetas [OWASP_2021_A05](#)
[POLICY_QA_STD =](#)
[POLICY_PENTEST =](#)
[CWE-1021](#)
[SYSTEMIC](#)
[WSTG-v42-CLNT-09](#)
[OWASP_2017_A06](#)
[OWASP_2025_A02](#)

CWE Id [1021](#)

WASC Id 15

Plugin Id [10020](#)

Bajo Divulgación de Marcas de Tiempo - Unix

Descripción Una marca de tiempo fue revelada por la aplicación/servidor web. - Unix

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

1552664730

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

1552664730, que se evalúa como: 2019-03-15 12:45:30.

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp](#)

ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
28,
13
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m

etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

1542744173

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

1542744173, que se evalúa como: 2018-11-20 17:02:53.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ

o:
66
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re

sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
13,
34
3
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

1552664730

Ot
ra
inf
or
m

1552664730, que se evalúa como: 2019-03-15 12:45:30.

aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
66
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m

añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
13,
34
3
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/page-44d3038ed2d295ea.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

1556761175

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

1556761175, que se evalúa como: 2019-05-01 21:39:35.

[M](#)
[ost](#)
[rar](#)
[/](#)
[Oc](#)
[ult](#)
[ar](#)
[Pe](#)
[tici](#)
[on](#)
[es](#)
[y](#)
[Re](#)
[sp](#)

ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
66
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
año:
44
6
bytes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
13,
34
3
bytes
.

Instancia Systemic

Solución Confirmar que los datos encontrados de información sobre la marca de tiempo no son sensibles, ni se pueden usar en patrones explotables de divulgación.

Referencia <https://cwe.mitre.org/data/definitions/200.html>

Etiquetas [OWASP_2021_A01](#)
[OWASP_2017_A03](#)
[OWASP_2025_A01](#)
POLICY_PENTEST =
[CWE-497](#)
[SYSTEMIC](#)

CWE Id [497](#)

WASC Id 13

Plugin Id [10096](#)

Bajo Divulgación de información - Información en el navegador localStorage	
Descripción	Parece que se ha almacenado información confidencial en el navegador localStorage. Esto puede violar PCI y la mayoría de las políticas de cumplimiento de la organización. Para más detalles, consulte las pestañas Cliente - esta información se estableció directamente en el navegador y, por lo tanto, no aparecerá necesariamente de esta forma en ningún mensaje HTTP(S).
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback (TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)
M ét od o	GET
Pa rá m etr os	user_info
At aq ue	
Evi de nci a	
Ot ra inf or	Se establecieron los siguientes datos (key=value) que coinciden con el patrón de direcciones de correo electrónico: user_info={ "id":3,"email":"empresa@prueba.com","nombre":"Empresa Company","tipo":"EMPRESA","telefono":"+56 932165478"} }

m
aci
ón

Tenga en cuenta que las alertas sólo se activarán una vez por cada clave de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
89
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta

m
añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/login

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

user_info

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se establecieron los siguientes datos (key=value) que coinciden con el patrón de direcciones de correo electrónico: user_info={ "id":2,"email":"juan@prueba.com","nombre":"Juan Carmona Colombia","tipo":"TRABAJADOR","telefono":"+56 974125896" }

Tenga en cuenta que las alertas sólo se activarán una vez por cada clave de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp

ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
año:
47
1
bytes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
24,
14
4
bytes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
bre
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá

user_info

m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se establecieron los siguientes datos (key=value) que coinciden con el patrón de direcciones de correo electrónico: user_info={\"id\":2,\"email\":\"juan@prueba.com\",\"nombre\":\"Juan Carmona Colombia\",\"tipo\":\"TRABAJADOR\",\"telefono\":\"+56 974125896\"}

Tenga en cuenta que las alertas sólo se activarán una vez por cada clave de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m

añ
o:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la

re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia	3
Solución	No guarde información sensible en el storage del navegador.
Referencia	
Etiquetas	CWE-359
CWE Id	359
WASC Id	13
Plugin Id	120001

Bajo	El servidor divulga información mediante un campo(s) de encabezado de respuesta HTTP ""X-Powered-By""
Descripción	El servidor de la web/aplicación está divulgando información mediante uno o más encabezados de respuesta HTTP ""X-Powered-By"". El acceso a tal información podría facilitarle a los atacantes la identificación de otros marcos/componentes de los que su aplicación web depende y las vulnerabilidades a las que pueden estar sujetos tales componentes.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

x-powered-by: Next.js

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
2
by

tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
28,
13
6
by
tes
.

URL https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/ofertas/1/editar?_rsc=8c2o5

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/ofertas/1/editar> (_rsc)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

x-powered-by: Next.js

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
91
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
43
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
20
5
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

x-powered-by: Next.js

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M](#)
[ost](#)
[rar](#)
[/](#)
[Oc](#)

ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
24,
14
4
by
tes
.

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/perfil>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

x-powered-by: Next.js

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
77
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by

tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
02
0
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

x-powered-by: Next.js

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia	Systemic
Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. está configurado para suprimir las cabeceras "X-Powered-By".
Referencia	https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/4-Web_Application_Security_Testing/01-Information_Gathering/08-Fingerprint_Web_Application_Framework https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/
Etiquetas	OWASP_2021_A01 WSTG-v42-INFO-08 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = SYSTEMIC OWASP_2017_A03 OWASP_2025_A01 CWE-497
CWE Id	497
WASC Id	13
Plugin Id	10037

Bajo	Falta encabezado X-Content-Type-Options
Descripción	La cabecera Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se ha establecido en 'nosniff'. Esto permite que las versiones anteriores de Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la respuesta, lo que puede provocar que el cuerpo de la respuesta se interprete y se muestre como un tipo de contenido distinto del tipo de contenido declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se establece uno), en lugar de realizar MIME-sniffing.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-content-type-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real.

En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp

ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
28,
13
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/main-app-4afcff43554039d8.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/main-app-4afcff43554039d8.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m

x-content-type-options

etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real.

En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ

o:
71
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
44
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re

sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
46
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/webpack-0dc3fa0c8bc19336.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/webpack-0dc3fa0c8bc19336.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-content-type-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real.

aci
ón

En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
70
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m

añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
44
4
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
3,9
47
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/css/1808692312bf57ec.css

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/css/1808692312bf57ec.css

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

x-content-type-options

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real.

En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp

ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
71
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
43
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
68,
98
1
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/media/e4af272ccee01ff0-s.p.woff2

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/media/e4af272ccee01ff0-s.p.woff2

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m

x-content-type-options

etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real.

En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ

o:
70
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
39
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re

sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
48,
43
2
by
tes
.

Instancia	Systemic
Solución	Asegúrese de que la aplicación/servidor web establece el encabezado Content-Type adecuadamente, y que establece el encabezado X-Content-Type-Options a 'nosniff' para todas las páginas web. Si es posible, asegúrese de que el usuario final utiliza un navegador web moderno y compatible con los estándares que no realiza MIME-sniffing en absoluto, o que puede ser dirigido por la aplicación web/servidor web para que no realice MIME-sniffing.
Referencia	https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85) https://owasp.org/www-community/Security-Headers
Etiquetas	OWASP_2021_A05 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = SYSTEMIC CWE-693 OWASP_2017_A06 OWASP_2025_A02
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10021

Bajo	Revelación de IP privada
Descripción	Se ha encontrado una IP privada (como 10.x.x.x, 172.x.x.x, 192.168.x.x) o un nombre de host privado de Amazon EC2 (por ejemplo, ip-10-0-56-78) en el cuerpo de la respuesta HTTP. Esta información podría ser útil para futuros ataques dirigidos a sistemas internos.

URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/3473-ef5a9a9d9d61d1bf.js
Nombre del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/3473-ef5a9a9d9d61d1bf.js
Método	GET
Parámetros	
Ataque	
Evidencia	10.0.2.2:8082
Otra información	10.0.2.2:8082
Mostrear / Ocultar Petición	

es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
65
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la

re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
14,
96
2
by
tes
.

URL [https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/admin/page-5d67baac2973a80d.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/admin/page-5d67baac2973a80d.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/admin/page-5d67baac2973a80d.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/admin/page-5d67baac2973a80d.js)

Método	GET
Parámetros	
Ataque	
Evidencia	10.0.2.2:8082
Otra información	10.0.2.2:8082
Mostrear / Ocultar Peticiones y Respuestas	
Cabeceira	

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
62
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
44
6
by

tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
62,
53
4
by
tes
.

URL [https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/ofertas/page-39d6e21def2b5c27.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/ofertas/page-39d6e21def2b5c27.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/ofertas/page-39d6e21def2b5c27.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/ofertas/page-39d6e21def2b5c27.js)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

10.0.2.2:8082

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

10.0.2.2:8082

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
64
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
27,
52
5
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/perfil-candidato/%5Bid%5D/page-01b143b86407c709.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/perfil-candidato/%5Bid%5D/page-01b143b86407c709.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/perfil-candidato/\[id\]/page-01b143b86407c709.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/perfil-candidato/[id]/page-01b143b86407c709.js)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

10.0.2.2:8082

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

10.0.2.2:8082

[M](#)
[ost](#)

rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
66
7
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
14,
20
0
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/perfil/page-3ed6d7f9c984b1f7.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/perfil/page-3ed6d7f9c984b1f7.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/perfil/page-3ed6d7f9c984b1f7.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/perfil/page-3ed6d7f9c984b1f7.js)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

10.0.2.2:8082

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

10.0.2.2:8082

[M](#)
[ost](#)

rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
63
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
35,
20
3
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/suscripcion/page-dbcfa1f5ed299f31.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/suscripcion/page-dbcfa1f5ed299f31.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/empresa/suscripcion/page-dbcfa1f5ed299f31.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/empresa/suscripcion/page-dbcfa1f5ed299f31.js)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

10.0.2.2:8082

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

10.0.2.2:8082

[M](#)
[ost](#)

rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
64
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
20,
52
8
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/trabajador/suscripcion/page-84c9eb42e2464bee.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/trabajador/suscripcion/page-84c9eb42e2464bee.js)

No
m
br
e
del
No
do

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/\(dashboard\)/trabajador/suscripcion/page-84c9eb42e2464bee.js](https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/app/(dashboard)/trabajador/suscripcion/page-84c9eb42e2464bee.js)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

10.0.2.2:8082

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

10.0.2.2:8082

[M](#)
[ost](#)

rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
65
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
20,
73
4
by
tes
.

Instancia	7
Solución	Eliminar la dirección IP privada del cuerpo de la respuesta HTTP. Para los comentarios, utilice comentarios JSP/ASP/PHP en lugar de comentarios HTML/JavaScript que pueden ser vistos por los navegadores de los clientes.
Referencia	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918
Etiquetas	OWASP_2021_A01 OWASP_2017_A03 OWASP_2025_A01 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = CWE-497
CWE Id	497
WASC Id	13
Plugin Id	2

Bajo	Strict-Transport-Security Header No Establecido
Descripción	HTTP Strict Transport Security (HSTS) es un mecanismo de política de seguridad web mediante el cual un servidor web declara que los agentes de usuario conformes (como un navegador web) deben interactuar con él utilizando únicamente conexiones HTTPS seguras (es decir, HTTP superpuesto a TLS/SSL). HSTS es un protocolo de seguimiento de estándares del IETF y se especifica en RFC 6797.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
2
by

tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
28,
13
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/main-app-4afcff43554039d8.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/main-app-4afcff43554039d8.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
71
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
44
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
46
6
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/webpack-0dc3fa0c8bc19336.js

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/webpack-0dc3fa0c8bc19336.js

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
.rar
/](#)

Occult
ar.
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
70
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
44
4
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
3,9
47
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/css/1808692312bf57ec.css

No
m
br
e
del
No
do

https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/css/1808692312bf57ec.css

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
71
3
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
43
3
by

tes	
.	
Cu er po de la re sp ue sta - ta m añ o: 68, 98 1 by tes .	
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/media/e4af272ccee01ff0-s.p.woff2
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/media/e4af272ccee01ff0-s.p.woff2
M ét od o	GET
Pa rá m etr os	
At aq ue	

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
70
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
39
6
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

0:
48,
43
2
by
tes
.

Instancia	Systemic
Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. está configurado para aplicar Strict-Transport-Security.
Referencia	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Strict_Transport_Security_Cheat_Sheet.html https://owasp.org/www-community/Security-Headers https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security https://caniuse.com/stricttransportsecurity https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6797
Etiquetas	OWASP_2021_A05 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = SYSTEMIC CWE-319 OWASP_2017_A06 OWASP_2025_A02
CWE Id	319
WASC Id	15
Plugin Id	10035

Informativo	Divulgación de Información - Información sensible en URL
Descripción	La solicitud parecía contener información sensible filtrada en la URL. Esto puede violar las políticas de cumplimiento de PCI y de la mayoría de las organizaciones. Puede configurar la lista de cadenas de esta comprobación para añadir o eliminar valores específicos de su entorno.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=0-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d
No m br	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback (TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

e
del
No
do

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

TBK_TOKEN

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

TBK_TOKEN

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

La URL contiene información potencialmente sensible. La siguiente cadena fue encontrada a través del patrón: token

TBK_TOKEN

[Mostrar / Ocultar Peticiones y Respuestas](#)

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

TBK_TOKEN

Ataque

Evidencia

TBK_TOKEN

Otra información

La URL contiene información potencialmente sensible. La siguiente cadena fue encontrada a través del patrón: token

TBK_TOKEN

Mostrar/Ocultar Peticiones y Respuestas

Cabece de la petición - tamaño: 895

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia	2
Solución	No pase información sensible en URLs.
Referencia	
Etiquetas	CWE-598 OWASP_2021_A01 POLICY_QA_STD = POLICY_PENTEST = SYSTEMIC OWASP_2017_A03 OWASP_2025_A01 POLICY_DEV_STD =
CWE Id	598
WASC Id	13
Plugin Id	10024

Informativo	Divulgación de información - Comentarios sospechosos
Descripción	The response appears to contain suspicious comments which may help an attacker.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/1381-e8559cd9eea32e98.js
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/_next/static/chunks/1381-e8559cd9eea32e98.js

Método	GET
Parámetros	
Ataque	
Evidencia	* The buffer module from node.js, for the br
Otro información	The following pattern was used: \bFROM\b and was detected in likely comment: <code>"/*!</code> * The buffer module from node.js, for the browser. * * @author Feross Aboukhadijeh <https://feross.org> * @license MIT, see evidence field for the suspicious comment/snippet.
Most rar / Ocultar Peticiones y Respuestas	

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
65
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
44
8
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
18
0,3
88
by
tes
.

Instancia 1

Solución Eliminar todos los comentarios que muestren información que pueda ayudar a un atacante y solucionar el problema al que se refieren.

Referencia

Etiquetas [OWASP_2021_A01](#)
[WSTG-v42-INFO-05](#)
[OWASP_2017_A03](#)
[OWASP_2025_A01](#)
POLICY_PENTEST =
[CWE-615](#)

CWE Id [615](#)

WASC Id 13

Plugin Id [10027](#)

Informativo

Divulgación de información - Información en el navegador localStorage

Se ha almacenado información en el navegador localStorage.

Descripción

Esto no es inusual o necesariamente inseguro - esta alerta informativa se ha planteado para ayudarle a obtener una mejor comprensión de lo que esta aplicación está haciendo. Para más detalles vea las pestañas de Cliente - esta información se estableció directamente en el navegador y por lo tanto no aparecerá necesariamente de esta forma en ningún mensaje HTTP(S).

URL

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_font_size

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_font_size=sm

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[M
ost](#)

rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
28,
13
6
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_notifications

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_notifications=[]

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[M
ost
rar
/](#)

Occult
ar.
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
28,
13
6
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/>

Método

GET

Parámetros

catchgo_theme

Ataque

Evidencia

Otra información

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_theme=light

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[Mostrar/Ocultar Peticiones y Respuestas](#)

Cabece

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
2
by

tes	
.	
Cu er po de la re sp ue sta - ta m añ o: 28, 13 6 by tes .	
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback (TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)
M ét od o	GET
Pa rá m etr os	auth_token

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value):
auth_token=eyJhbGciOiJIUzI4NCJ9.eyJzdWliOiIzliwiaWF0IjoxNzgyOTUzMDE1LCJleHAiOiJlE3ODMwMzk0MTV9.a_scKVvG8-
keQkVuIXIxen0M5t9GQa1fB4WRlw7IMxW-iZeuQYilrTr873UIDsH1

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
89
2

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_font_size

At
aque

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_font_size=sm
Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m

añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?
TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56](https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56)

[a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d](https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706)

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_notifications

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_notifications=[]

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
ón
es
y](#)

Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
89
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp

ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
21,
12
4
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_theme

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_theme=light

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s](#)

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-

ta
m
año:
89
2
bytes
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
bytes
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
bytes
tes
.

Cu
er
po

de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
12
4
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01ab20000fb2be749421209c4c0a8e6bdf16b86730b7ac4742d56a8079df8f72&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782953231706&TBK_ID_SESION=S-e6c9ee4d

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/empresa/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

user_info

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Otra información

Se han establecido los siguientes datos (key=value): user_info={
"id":3,"email":"empresa@prueba.com","nombre":"Empresa Company","tipo":"EMPRESA","telefono":"+56 932165478"}

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

Mostrar / Ocultar Peticiones y Respuestas

Cabece de la petición - tamaño: 892 bytes.

Cuerpo de la

pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
21,
12
4
by

tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

auth_token

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value):
auth_token=eyJhbGciOiJIUzI4NCJ9.eyJzdWliOiIyIiwiaWF0IjoxNzgyOTUyNzcxLCJleHAiOiE3ODMwMzcxNzB9.x-6lj8pjQgWuX9Z3fUkX-WXZwS5qjiYhE9lwAAEF4LZwG2MSPisk5T7vyDv-qfU

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici](#)

on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
85
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de

la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
24,
14
4
by
tes
.

URL <https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login>

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

user_info

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): user_info= {"id":2,"email":"juan@prueba.com","nombre":"Juan Carmona Colombia","tipo":"TRABAJADOR","telefono":"+56 974125896"}

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-

ta
m
año:
85
0
bytes
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
bytes
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
bytes
tes
.

Cu
er
po

de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
24,
14
4
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

auth_token

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value):
auth_token=eyJhbGciOiJIUzI4NCJ9.eyJzdWliOiIyIiwiaWF0IjoxNzgyOTUyNzcxLCJleHAiOiE3ODMwMzIxNzB9.x-6lj8pjQgWuX9Z3fUkX-WXZwS5qjiYhE9lwAAEF4LZwG2MSPisk5T7vyDv-qfU

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
añ
o:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la

pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
21,
15
8
by

tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

catchgo_font_size

At
aque

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_font_size=sm

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[Mostrar](#)
[/ Ocultar](#)

ar.
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be

ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

URL

[https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?
TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbce
bfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-
9a189768](https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768)

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

Método

GET

Parámetros

catchgo_notifications

Ataque

Evidencia

Otra información

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_notifications=[]

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[Mostrar/Ocultar Petición y Respuestas](#)

Cabece

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by

tes	
.	
Cu er po de la re sp ue sta - ta m añ o: 21, 15 8 by tes .	
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback (TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)
M ét od o	GET
Pa rá m etr os	catchgo_theme

Ataque

Evidencia

Otroya información

Se han establecido los siguientes datos (key=value): catchgo_theme=light
Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

[Mostrar/Ocultar Peticiones y Respuestas](#)

Cabece de la petición - tamaño: 895

by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta

-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

URL

https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback?TBK_TOKEN=01abff7069293ee4dfef0cf8a44c8f2f6c03b82984b432c80c49cfbcebfff302&TBK_ORDEN_COMPRA=O-1782952850240&TBK_ID_SESION=S-9a189768

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/trabajador/suscripcion/callback>
(TBK_ID_SESION,TBK_ORDEN_COMPRA,TBK_TOKEN)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

user_info

At
aque

Evi
de
nci
a

Ot
ra
inf
or
m

Se han establecido los siguientes datos (key=value): user_info={
"id":2,"email":"juan@prueba.com","nombre":"Juan Carmona Colombia",
"tipo":"TRABAJADOR","telefono":"+56 974125896"}

Tenga en cuenta que esta alerta sólo se activará una vez por cada key de URL.

aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
89
5
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m

añ
o:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
47
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
21,
15
8
by
tes
.

Instancia 15

Solución Se trata de una alerta informativa y no es necesario actuar.

Referencia	
Etiquetas	CWE-359
CWE Id	359
WASC Id	13
Plugin Id	120000

Informativo	Reexaminar las Directivas de Control de Caché
Descripción	La cabecera cache-control no se ha configurado correctamente o falta, lo que permite al navegador y a los proxies almacenar contenido en caché. Para activos estáticos como css, js, o archivos de imagen esto puede ser intencionado, sin embargo, los recursos deben ser revisados para asegurar que ningún contenido sensible será cacheado.
URL	https://frontend-catch-go.up.railway.app/
No m br e del No do	https://frontend-catch-go.up.railway.app/
M ét od o	GET
Pa rá m etr os	cache-control
At aq ue	

Evi
de
nci
a

s-maxage=31536000, stale-while-revalidate

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
74
1
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
0:
47
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año

o:
28,
13
6
by
tes
.

URL https://frontend-catch-go.up.railway.app/?_rsc=acgkz

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/> (_rsc)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

cache-control

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

s-maxage=31536000, stale-while-revalidate

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M](#)
[ost](#)
[.rar](#)
[/.](#)

Occult
ar.
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
78
2
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
43
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
6,5
94
by
tes
.

URL https://frontend-catch-go.up.railway.app/login?_rsc=acgkz

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/login> (_rsc)

Método

GET

Parámetros

cache-control

Ataque

Evidencia

s-maxage=31536000, stale-while-revalidate

Otra información

[MostRAR / Ocultar Peticiones y Respuestas](#)

Cabeceira

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
78
7
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
44
0
by

tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
8,6
73
by
tes
.

URL https://frontend-catch-go.up.railway.app/register?type=empresa&_rsc=acgkz

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/register> (_rsc,type)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

cache-control

At
aq
ue

Evi
de

s-maxage=31536000, stale-while-revalidate

nci
a

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

M
ost
rar
/
Oc
ult
ar
Pe
tici
on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
80
3
by
tes
.

Cu
er
po

de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
43
9
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
año:
8,6
84
by

tes
.

URL https://frontend-catch-go.up.railway.app/terminos?_rsc=acgkz

No
m
br
e
del
No
do

<https://frontend-catch-go.up.railway.app/terminos> (_rsc)

M
ét
od
o

GET

Pa
rá
m
etr
os

cache-control

At
aq
ue

Evi
de
nci
a

s-maxage=31536000, stale-while-revalidate

Ot
ra
inf
or
m
aci
ón

[M](#)
[ost](#)
[rar](#)
[/](#)
[Oc](#)
[ult](#)
[ar](#)
[Pe](#)
[tici](#)

on
es
y
Re
sp
ue
sta
s

Ca
be
ce
ra
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
79
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
pe
tici
ón
-
ta
m
año:
0
by
tes
.

Ca
be
ce
ra
de

la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
44
0
by
tes
.

Cu
er
po
de
la
re
sp
ue
sta
-
ta
m
añ
o:
12,
76
6
by
tes
.

Instancia

Systemic

Solución

Para contenido seguro, asegúrese de que la cabecera HTTP cache-control está configurada con «no-cache, no-store, must-revalidate». Si un activo debe almacenarse en caché, considere establecer las directivas «public, max-age, immutable».

Referencia

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html#web-content-caching
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Cache-Control>
<https://grayduck.mn/2021/09/13/cache-control-recommendations/>

Etiquetas

[OWASP_2025_A07](#)
[CWE-525](#)
POLICY_PENTEST =

[OWASP_2021_A07](#)
[SYSTEMIC](#)
[WSTG-v42-ATHN-06](#)
[OWASP_2017_A02](#)

CWE Id [525](#)

WASC Id 13

Plugin Id [10015](#)

Report by [ZAP](#)