

Registro de usuario para obtener el JWT y poder realizar peticiones en las rutas protegidas.

POST

/auth/register

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body required

application/json

```
{  
  "id": 0,  
  "nombre": "antonio",  
  "correoElectronico": "antoniohcavero@gmail.com",  
  "password": "examen",  
  "role": "USER"  
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  
  'http://localhost:8080/auth/register' \  
  -H 'accept: */*' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "id": 0,  
    "nombre": "antonio",  
    "correoElectronico": "antoniohcavero@gmail.com",  
    "password": "examen",  
    "role": "USER"  
}'
```

Request URL

http://localhost:8080/auth/register

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni39.eyJzdWIiOiJhbnRvbm1vaGNhdmVyb08nbWFPbC5jb201LCJpYXQ1OjE3NzIxMzAzMDAsImV4cCI6MTc3MzIxNjcwMH0.46L4nBnxFipyhUZVFFiCDyffF4N_3BNnTxGGf9gZSIuY"
```

Download

Login de un usuario registrado para obtener su jwt y poder operar en las rutas protegidas

POST /auth/login

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body required

application/json

```
{  "correoElectronico": "antoniohcavero@gmail.com",  "password": "examen"}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  'http://localhost:8080/auth/login' \  -H 'accept: */*' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "correoElectronico": "antoniohcavero@gmail.com",  "password": "examen"  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/auth/login

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1bnRvbm1vaGhndmVyb08nbW9pbC5jb20iLCJpYXQiOiJlE3NzYmZlMTcsImV4cCI6MTc3MzIxNzQxM30. aP3vFGnOTxsRFwaUjKTfst67XLYBc9HAbh1z1WClTQ"</pre> Download

Inserción de películas, Inserto una película mediante la ruta POST de películas esta ruta está protegida

POST

/peliculas

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body required

application/json

```
{
  "nombre": "Prueba",
  "fechaEstreno": "2010-07-16",
  "puntuacion": 9
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/peliculas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ3ZmwI0iJhbnRvbmIvaGhndmVyb08nbWVpbC5jb20iLCJpYXQiOiJlE3NzZm0zEwMTcsImV4cCI6MTc3MzIxNzQxNz0. aP3vFGnOTxsRFHaUjKtFst67XLyBc9HAbh1z1WC1tQ' \
  -d '{
    "nombre": "Prueba",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/peliculas

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Prueba",
  "fechaEstreno": "2010-07-16",
  "puntuacion": 9,
  "comentarios": [],
  "directores": []
}
```

Download

GET películas: Ruta en la que obtengo todas las películas de la base de datos esta ruta está protegida

GET

/películas

^

🔒

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/películas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhbnRvbm1vaG9hdmlvYyB0bnRlY281LCJpYXQiOiJlE3NzPmMzEwMTcsImV4cCI6MTc3MzIxNzQxN30.aP3vFGnOTxsRFwaUjKTfst67XlyBc9HAbh11z1WCl1tQ'
```

Request URL

http://localhost:8080/películas

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Prueba",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9,
    "comentarios": [],
    "directores": []
  }
]
```

📄

Download

GET Peliculas ID: Ruta en la que obtengo las películas según su id

GET

/peliculas/{id}

⌵

Parameters

Cancel

Name	Description
id ★ required	
integer(\$int64)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/peliculas/1' \
-H 'accept: */*' 

Request URL

http://localhost:8080/peliculas/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "nombre": "Prueba", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 9, "comentarios": [], "directores": [] }</pre>  Download

Modifico los datos de una película en el endpoint PUT de Películas

PUT

/películas/{id}

⌵

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id ★ required	
integer(\$int64)	1
(path)	

Request body required

application/json

```
{
  "nombre": "CambioNombre",
  "fechaEstreno": "2010-07-16",
  "puntuacion": 9
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8080/películas/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "CambioNombre",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/películas/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "nombre": "CambioNombre", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 9, "comentarios": [], "directores": [] }</pre> Download

Añadir un comentario a la película mediante el endpoint POST de comentarios con la ID de la película a la que le quiero añadir el comentario

POST

/comentarios/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	1
(path)	

Request body required

application/json

```
{  "titulo": "Me Gusta2",  "descripcion": "La pelicula esta muy bien2"}  
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  http://localhost:8080/comentarios/1' \  -H 'accept: */*' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "titulo": "Me Gusta2",  "descripcion": "La pelicula esta muy bien2"}'  
```

Request URL

http://localhost:8080/comentarios/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 2, "titulo": "Me Gusta2", "descripcion": "La pelicula esta muy bien2", "pelicula": { "id": 1, "nombre": "CambioNombre", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 0, "directores": [] } }</pre> Download

Get de los comentarios de una película según el ID de la película

GET

/comentarios/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id ★ required	
integer(\$int64)	1
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/comentarios/1' \
-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8080/comentarios/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": 1, "titulo": "Me Gusta", "descripcion": "La película esta muy bien", "película": { "id": 1, "nombre": "CambioNombre", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 9, "directores": [] } }, { "id": 2, "titulo": "Me Gusta2", "descripcion": "La película esta muy bien2", "película": { "id": 1, "nombre": "CambioNombre", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 9, "directores": [] } }]</pre> Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate  
connection: keep-alive  
content-type: application/json  
date: Tue, 10 Mar 2026 08:44:08 GMT  
expires: 0  
keep-alive: timeout=60  
pragma: no-cache  
transfer-encoding: chunked  
x-content-type-options: nosniff  
x-frame-options: DENY  
x-xss-protection: 0
```


Get Comentarios: Obtengo todos los comentarios de la base de datos

GET

/comentarios

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/comentarios' \
  -H 'accept: */*'

```

Request URL

http://localhost:8080/comentarios

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Me Gusta",
  "descripcion": "La pelicula esta muy bien",
  "pelicula": {
    "id": 1,
    "nombre": "CambioNombre",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9,
    "directores": []
  }
},
{
  "id": 2,
  "titulo": "Me Gusta2",
  "descripcion": "La pelicula esta muy bien2",
  "pelicula": {
    "id": 1,
    "nombre": "CambioNombre",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9,
    "directores": []
  }
}

```

Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue, 10 Mar 2026 08:45:37 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0

```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /películas/valoradas Obtener las películas que tienen al menos dos comentarios

GET

/películas/valoradas

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/películas/valoradas' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/películas/valoradas
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "CambioNombre",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9,
    "comentarios": [
      {
        "id": 1,
        "titulo": "Me Gusta",
        "descripcion": "La película esta muy bien"
      },
      {
        "id": 2,
        "titulo": "Me Gusta2",
        "descripcion": "La película esta muy bien2"
      }
    ],
    "directores": []
  }
]
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue,10 Mar 2026 08:50:08 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Ruta POST de directores en la que inserto un director a una película

POST

/directores/{id}

⌵

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id ★ required	
integer(\$int64)	3
(path)	

Request body required

application/json

```
{
  "nombre": "Alvaro",
  "apellido": "Juan",
  "fechaNacimiento": "2026-03-10"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/directores/3' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "Alvaro",
    "apellido": "Juan",
    "fechaNacimiento": "2026-03-10"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/directores/3

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 3, "nombre": "Alvaro", "apellido": "Juan", "fechaNacimiento": "2026-03-10", "peliculas": [] }</pre> Download

Response headers

GET /directores/{id}/ devuelvo los directores de una película pasándole el id de la película

GET

/directores/{id}

⌵

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/directores/1' \
-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8080/directores/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": 1, "nombre": "Alvaro", "apellido": "Juan", "fechaNacimiento": "2026-03-10", "peliculas": [{ "id": 1, "nombre": "CambioNombre", "fechaEstreno": "2010-07-16", "puntuacion": 9, "comentarios": [{ "id": 1, "titulo": "Me Gusta", "descripcion": "La pelicula esta muy bien" }, { "id": 2, "titulo": "Me Gusta2", "descripcion": "La pelicula esta muy bien2" }] }] }]</pre> Download

Get Directores obtengo todos los directores

GET

/directores

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \ 'http://localhost:8080/directores' \ -H 'accept: */*' 

Request URL

http://localhost:8080/directores

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Alvaro",
    "apellido": "Juan",
    "fechaNacimiento": "2026-03-10",
    "películas": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "CambioNombre",
        "fechaEstreno": "2010-07-16",
        "puntuacion": 0,
        "comentarios": [
          {
            "id": 1,
            "titulo": "Me Gusta",
            "descripcion": "La película esta muy bien"
          },
          {
            "id": 2,
            "titulo": "Me Gusta2",
            "descripcion": "La película esta muy bien2"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Alvaro"
  }
]
```



Download

Response headers

Buscar a todos los directores que han aparecido en más de 3 películas. GET /directores/populares

GET

/directores/populares

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/directores/populares' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/directores/populares
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Alvaro",
  "apellido": "Juan",
  "fechaNacimiento": "2026-03-10",
  "peliculas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "CambioNombre",
      "fechaEstreno": "2010-07-16",
      "puntuacion": 9,
      "comentarios": [
        {
          "id": 1,
          "titulo": "Me Gusta",
          "descripcion": "La pelicula esta muy bien"
        },
        {
          "id": 2,
          "titulo": "Me Gusta2",
          "descripcion": "La pelicula esta muy bien2"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": 1,
    "nombre": "CambioNombre",
    "fechaEstreno": "2010-07-16",
    "puntuacion": 9
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue,10 Mar 2026 09:02:08 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

DELETE de películas Eliminar una película según el id

DELETE

/peliculas/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'DELETE' \n'http://localhost:8080/peliculas/1' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8080/peliculas/1

Server response

Code	Details
200	Response headers cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate\nconnection: keep-alive\ncontent-length: 0\ndate: Tue,10 Mar 2026 09:03:50 GMT\nexpires: 0\nkeep-alive: timeout=60\npragma: no-cache\nx-content-type-options: nosniff\nx-frame-options: DENY\nx-xss-protection: 0

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links