

Documentation APP APP Groupe de profils



→ Paramétrer les groupes de profils de droits à affecter aux utilisateurs

Contexte et usage de l'APP



Groupes de profils

Paramétrer les groupes de profil de droits qui seront affectés aux utilisateurs

> 1 groupe de profils affecté à un utilisateur



Utilisateurs


Créer, Modifier et Gérer les utilisateurs...

OBJET MÉTIER	GROUPE DE PROFILS
TYPE D'UTILISATEUR	Opérateur d'instance Administrateur métier de l'organisation
FONCTIONS	 Créer un groupe de profils Modifier un groupe de profils Assigner le groupe de profils à l'utilisateur
	L'APP Groupes de profils permet de :
DÉPENDANCES	- Regrouper les profils spécifiques à chaque APP afin de les affecter à un utilisateur
	- Simplifier l'administration des utilisateurs pour un administrateur ou pour le provisioning automatisé des utilisateurs
	- Paramétrer tout type de rôles et d'autorités d'administration dans des organisations complexes
	 Définir quel groupe de profils est attribuable par qui : Il n'est pas possible d'attribuer un rôle similaire ou plus élevé que le sien Il est possible de limiter la liste des groupes attribuables par un administrateur.
	L'APP de paramétrage des groupes de profils est clonée :
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	- Dans le domaine de l'opérateur d'instance pour définir les groupes de profils des utilisateurs support
	l –

- Dans le domaine de l'organisation pour définir les


groupes de profils des utilisateurs.

Ergonomie générale





Ecran principal




Point d'attention : toute organisation possède par défaut le groupe de profils « ADMIN ROOT » créé par défaut à l'initialisation de l'organisation.

Ce groupe de profils <u>ne doit pas être attribué</u> à un utilisateur nominatif, y compris un administrateur. Il est utilisé uniquement en subrogation par l'administrateur générique de l'organisation.

Créer un groupe de profils (1/3)

1 2 3

La première étape permet de renseigner les informations du groupe.




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
••••	Groupe de profils actif	Actif / Inactif	Permet de rendre le groupe de profils actif ou non.
	Nom	-	Permet de nommer le groupe de profils
	Description		Permet de décrire le périmètre du groupe de profils
	Niveau du groupe		



Créer un groupe de profils (2/3)

1 2 3



Point d'attention : à partir de la V5.RC figure, dans la liste des applications, l'APP Paramétrages externes. Il s'agit d'une application fictive permettant, via le profil correspondant, d'attribuer à l'utilisateur un contrat d'accès par défaut.


Si vous n'ajoutez pas ce profil au groupe de profils, l'utilisateur à qui ce groupe de profils sera attribué n'aura pas de contrat d'accès par défaut, certaines fonctionnalités de VITAM UI lui <u>seront alors inaccessibles</u>: rechercher des archives, lancer ou télécharger le rapport d'un audit ou d'un relevé de valeur probante, vérifier ou télécharger le rapport d'une opération de sécurisation, ajouter dés positions de rattachement dans les contrats d'entrée et d'accès.

Paramétrages externes


Créer un groupe de profils (2/3)

1 2 3

La deuxième étape permet egalement d'affecter l'un des profils par défaut porposés par le système pour certaines APPs : Recherche et consultation d'archives et les référentiels Services agent, Règles de gestion et Contrats d'entrée



APP RECHERCHE	DETAIL DES ACTIONS ET RÈGLES DE GESTION
Archiviste	Droits « archiviste standard » permettant de rechercher et consulter les archives et d'exporter un DIP
Archiviste administrateur	Droits « administrateur » sur l'APP d'accès aux archives permettant de : • recherche et consulter les archives • exporter un DIP, • lancer une analyse d'élimination ou une élimination • mettre à jour les règles de gestion • lancer le calcul d'héritage des règles de gestion • reclasser une unité archivistique • demander un transfert d'archives
 Consultation	Droits « utilisateur standard » permettant uniquement de rechercher et consulter les archives




APPS RÉFÉRENTIELS DETAIL DES ACTIONS ET RÈGLES DE GESTION MÉTIERS Consultation Droits « archiviste standard » permettant de consulter uniquement les référentiels Gestion Droits « administrateur » sur les APPs Service Agent et Règles de gestion permettant : · consulter le référentiel · importer un référentiel exporter un référentiel · modifier une ligne du référentiel • supprimer une ligne du référentiel Droits « administrateur » sur l'APP Contrats d'entrée : • consulter le référentiel · modifier une ligne du référentiel

Créer un groupe de profils (3/3)

1 2 3

La troisième étape permet de saisir des unités d'appartenance.



CHAMPS	DETAIL DES ACTIONS ET RÈGLES DE GESTION
Unité d'appartenance	Permet d'associer une unité d'appartenance (l'unité d'appartenance étant une information portée par le système qui provisionne les utilisateurs) à un groupe de profils donné




Consulter le détail d'un groupe de profils

INFORMATIONS

PROFILS

HISTORIQUE

Le premier Onglet « Informations » permet de consulter et de modifier toutes les informations du groupe de profils.



CHAMPS	DÉTAIL DE L'ACTION ET RÈGLES DE GESTION
Modification d'une valeur	La modification et l'enregistrement de cette modification se fait champ par champ.
	Chaque modification fait l'objet d'une journalisation.




Consulter le détail d'un groupe de profils

INFORMATIONS

PROFILS

HISTORIQUE

Le deuxième Onglet « Profils» permet de consulter et modifier le groupe de profils



ACTION	DÉTAIL DE L'ACTION ET RÈGLES DE GESTION
Modifier le groupe de profils	Affiche l'interface d'attribution de profils (Création du groupe de profil - étape 2).
Consultation des profils du groupe	Le bouton "I" permet d'afficher le nom complet de toutes les APP rattachées au groupe de profils.




Consulter le détail d'un groupe de profils

INFORMATIONS

PROFILS

HISTORIQUE

Le troisième onglet « Historique » permet de consulter les événements de création et de modification du groupe de profils.



ÉVÉNEMENT	ACTIONS ENREGISTRÉES
Modification du groupe	Valeur(s) de chaque champ modifié dans les onglets Informations ou Profils du groupe de profils. La précédente valeur du champ est indiquée pour information.
Création du groupe	Liste les informations du groupe de profils au moment de sa création.



