

Documentation APP APP Contrats d'accès



- → Rechercher et consulter un contrat d'accès
 - → Créer un contrat d'accès
 - → Mettre à jour un contrat d'accès
- → Créer des contrats d'accès par import de fichier csv
- → Exporter les contrats d'accès sous forme de fichier csv

Novembre 2024 – Version 8.0 (Vitam V8.0)

Généralités

Service de

Annuaire

tiers

Groupe de Profils Utilisateurs provisionning Utilisateur habilité

APP Contrat

d'accès

OBJET MÉTIER

CONTRAT D'ACCÈS: Droits d'accès aux unités archivistiques conservées dans le SAE Le contrat d'accès permet d'octroyer sur un coffre des droits aux utilisateurs

applicatifs habilités à accéder aux unités archivistiques, qu'il s'agisse de les consulter, de modifier leurs métadonnées descriptives ou de gestion, de télécharger les unités archivistiques avec leurs objets techniques associés. Le contrat d'accès a ainsi une incidence sur les APPs : Recherche et consultation des archives ; Dépôts et suivi des versements ; Audits et Contrats d'accès.

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation

FONCTIONS

- 1. Créer un contrat d'accès
- 2. Rechercher et consulter un contrat d'accès
- з. Mettre à jour un contrat d'accès
- 4. Importer des contrats d'accès par fichier csv
- 5. Exporter les contrats d'accès au format csv
- 6. Télécharger un modèle d'import

DÉPENDANCES

L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Contrats d'accès.

L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques créés préalablement dans l'APP Contrats d'accès. Ces profils apparaissent dans l'APP Groupes de profils suite à l'ajout de l'application Paramétrages externes.

AUTRES INFORMATIONS ET **BONNES PRATIQUES**

Le contrat d'accès est défini pour un coffre donné. Il formalise les interactions correspondant à des accès aux archives entre un service externe et la solution logicielle VITAM.


Il peut déterminer les filtres suivants :

- Sur des catégories de règle de gestion arrivée à échéance,
- Sur une liste de service producteur,
- Sur une liste de service producteur et sur des catégories de règle de gestion pour les autres services,
- Sur une ou des positions de l'arborescence,
- Sur les usages auxquels il aura accès.


Il est possible de choisir d'appliquer (ou non) les filtres définis sur les unités archivistiques de plans de classement.

Il permet d'octroyer des droits de téléchargement des objets et des droits de lecture et d'écriture sur les métadonnées descriptives et de gestion des archives.

Ergonomie générale




Écran principal



Créer un contrat d'accès (1/4)

1 2 3 4

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'accès






Créer un contrat d'accès (2/4)

1 2 3 4

La deuxième étape permet de définir le périmètre des autorisations d'accès aux unités archivistiques.



CHAMPS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Accès à toutes les archives Accès à toutes les unités archivistiques du sytème sans restriction sur les services producteurs ou les règles de gestion (Périmètre sélectionné par défaut).

Accès par service(s) producteur(s) Si ce périmètre est sélectionné, alors il fait apparaître un menu déroulant pour sélectionner le ou les service(s) producteur(s) associé(s) au contrat d'accès. Le composant sélecteur permet de :

- Rechercher un service producteur par identifiant ou nom
- Sélectionner un (ou plusieurs) service(s) producteur(s)
- Visualiser la sélection en cours

Accès par règle(s) de gestion Si ce périmètre est sélectionné, alors il fait apparaitre un menu déroulant permettant de sélectionner le ou les règle(s) de gestion arrivée(s) à échéance qui devront s'appliquer au contrat d'accès

Accès par service(s) producteur(s) OU par règles de gestion La sélection de ce périmètre permet de donner accès aux archives d'un ou plusieurs service(s) producteur(s) et de définir, pour les autres services, un filtre d'accès par règle de gestion arrivée à échéance (Nouveau paramétrage : voir focus page suivante)


Accès par service(s) producteur(s) ET par règles de gestion

La sélection de ce périmètre permet de donner accès aux archives d'un ou plusieurs service(s) producteur(s) et d'appliquer filtre d'accès par règle de gestion arrivées à échéance

Accès aux plans de classement Le bouton Switch permet d'autoriser l'accès à tous les plans de classement en n'appliquant pas les filtres, par service producteur et/ou par règle de gestion, définis précédemment sur les unités archivistiques de type plan

Créer un contrat d'accès (2/4)

Focus sur l'accès par service(s) producteur(s) OU par règle(s) de gestion



Ce nouveau paramétrage de la V8.0 permet de définir, dans un contrat d'accès, un périmètre d'accès aux archives d'une liste de services producteurs et, pour les autres services producteurs, de définir un accès aux archives sur une catégorie de règle de gestion arrivée à échéance.

Par exemple, un utilisateur peut avoir accès aux archives relatives à son service et également accès à toutes les archives communicables (archives dont le délai de communicabilité est arrivé à échéance).



Créer un contrat d'accès (3/4)

1 2 3 4

La troisème étape permet de définir les droits d'écriture sur les métadonnées descriptives et de gestion. Elle permet également définir les droits de téléchargement sur les objets



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Droits d'écriture sur les métadonnées descriptives	ON / OFF	Permet de donner des droits en écriture sur les métadonnées descriptives des unités archivistiques Par défaut : OFF
•	Droits d'écriture sur les métadonnées de gestion	ON / OFF	Permet de donner des droits en écriture sur les métadonnées de gestion des unités archivistiques Par défaut : OFF NB : pour donner accès aux droits d'écriture sur les métadonnées de gestion, il faut obligatoirement que les droits d'écriture sur les métadonnées descriptives soient également accordés.
•	Droits de téléchargement des objets	TOUS / AUCUN / SÉLECTION	Permet de donner des droits de téléchargement des objets Par défaut : TOUS
•	Usages des objets	Menu déroulant	Si les droits de téléchargement des objets sont définis sur « Sélection », alors, il faut sélectionner un ou plusieurs usage(s) dans le menu déroulant qui s'affiche.


Créer un contrat d'accès (4/4)

Terminer

Bouton d'action

1 2 3 4

La quatrième étape permet de choisir les niveaux de positionnement autorisés en consultation.




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Toutes les positions	ON / OFF	Choix des niveaux de positionnement auxquels on souhaite donner accès en consultation. Par défaut : ON (toutes les positions)
•	Autoriser / exclure des positions de consultation	Arborescence des positions d'arbres et de plans	Si le bouton « Toutes les positions » est à OFF, l'utilisateur doit sélectionner une ou plusieurs positions de consultation dans l'arborescence. Le clic sur la case à cocher autorise la consultation des unités archivistiques à partir de cette position.
			Il est possible d'exclure certaines positions dans un périmètre autorisé, en désélectionnant la case à cocher de la position. NB: il n'est pas possible d'autoriser l'accès à une position contenu dans un périmètre exclu.
			La signalétique des cases à cocher indique : La position à partir de laquelle toutes les unités filles sont totalement consultables ; La position exclue de la consultation dans un périmètre autorisé ; La position à partir de laquelle les unités filles sont partiellement consultables (car sa descendance comprend des exclusions).
	Terminer	Bouton d'action	Le bouton d'action permet de finaliser la

création du contrat

Consulter / modifier le détail d'un contrat d'accès (1/4)

INFORMATIONS


Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contrat d'accès.



Consulter/modifier le détail d'un contrat d'accès (2/4)

AUTORISATIONS


Le second onglet « Autorisations permet de consulter le périmètre, des autorisations d'accès aux archives, défini dans le contrat d'accès




Consulter/modifier le détail d'un contrat d'accès (3/4)

DROITS

Le troisième onglet « Droits » permet de consulter et de mettre à jour les droits d'écriture et de téléchargement



Consulter/modifier le détail d'un contrat d'accès (4/4)




Importer des contrats d'accès


Il est possible de créer des contrats d'accès en masse par import de fichier csv en cliquant dans le bouton d'actions secondaires sur l'action « Importer » .

Dans la pop-in qui s'affiche, glisser-déposer ou sélectionner depuis son poste, le fichier csv puis cliquer sur importer.

La création du fichier peut être réalisée sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.) mais il doit être converti au format csv pour import dans le système. Un modèle de fichier d'import est téléchargeable (voir page suivante).



Télécharger un modèle d'import



Afin de faciliter l'import de contrats d'accès, un exemple de fichier csv est disponible en cliquant, dans la liste d'actions secondaires, sur l'action « Télécharger le modèle ».

La consultation et la modification du fichier peut être réalisée sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.) mais doit être converti au format CSV pour l'import dans le système.

Le fichier csv doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Encodage des caractères : UTF-8
- Séparateur de champ : point-virgule
- Séparateur de valeur : pipe (une barre verticale "|")

Seule la colonne « Name » est obligatoire. Si le reste des colonnes n'est pas renseigné, ce sont les valeurs par défaut qui sont appliquées au contrat.

DoNotFilterFilingSchemes

true (par défaut) / false

EN-TÊTE DE COLONNE	RÉGLES DE GESTION / USAGES
Identifier	Identifiant du contrat [NB : A renseigner si la plateforme est paramétrée en mode « maître », où le système génère les identifiants]
Name*	Nom du contrat (obligatoire)
Description	Description détaillée du contrat
Status	Statut du contrat : INACTIVE (par défaut) / ACTIVE
WritingPermission	Droits d'écriture : true / false (par défaut)
EveryOriginatingAgency	Tous les services producteurs : true (par défaut) / false
OriginatingAgencies	Liste des services producteurs autorisés : identifiant du ou des services producteurs séparés par un pipe " « . [NB : A renseigner si la colonne "Tous les services producteurs" est à false.]
EveryDataObjectVersion	Tous les usages : true (par défaut) / false
DataObjectVersion	Liste des usages autorisés : PhysicalMaster, BinaryMaster, Dissemination, Thumbnail ou TextContent. [NB : A renseigner si la colonne "Tous les usages " est à false.]
RootUnits	Liste des positions autorisées : identifiant technique du ou des position(s) autorisée(s) séparée(s) par un pipe " "
ExcludedRootUnits	Liste des positions exclues : identifiant technique du ou des position(s) autorisée(s) séparée(s) par un pipe " "
AccessLog	Journalisation des accès : INACTIVE (par défaut) / ACTIVE
RuleCategoryToFilter	Liste des règles concernées par le filtrage : AccessRule, DisseminationRule, ReuseRule, StorageRule, AppraisalRule, ClassificationRule ou HoldRule (A séparer par un pipe" ")
WritingRestrictedDesc	Restriction de modifications aux métadonnées de description : true / false (par défaut) NB : Peut-être renseigné à « true » si la colonne « Droits d'écriture" est à « true ».
RuleCategoryToFilterForTh eOtherOriginatingAgencies	Filtrer sur une catégorie de règle de gestion arrivée à échéance pour les services producteurs non autorisés : AccessRule, DisseminationRule, ReuseRule, StorageRule, AppraisalRule, ClassificationRule ou HoldRule (A séparer par un pipe" ") [NB : A renseigner si la colonne "Tous les services producteurs" est à false.]

Ne pas appliquer les filtres définis sur les unités archivistiques plan de classement :

Exporter la liste des contrats d'accès

Il est possible de télécharger la liste des contrats d'accès créés dans le système en cliquant, dans le bouton d'actions secondaires, sur l'action « Exporter ». Le fichier exporté est au format csv et peut être consulter sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.).

NB: Le fichier exporté peut servir de modèle mais les contrats d'accès déjà créés dans le système ne doivent pas être réimportés.

