


Documentation APP APP Contextes applicatifs



- → Créer un contexte applicatif
- → Consulter un contexte applicatif
- → Mettre à jour un contexte applicatif


Généralités



OBJET MÉTIER	CONTEXTES APPLICATIFS : permet d'authentifier une application et de lui affecter des droits
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur d'instance
FONCTIONS	 Créer un contexte applicatif Consulter un contexte applicatif Mettre à jour un contexte applicatif
DÉPENDANCES	 APP Groupes de profils : Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs. Provisioning automatisé des utilisateurs : Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS BONNES PRATIQUES	Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM. IMPORTANT: seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.



Ergonomie générale



Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100

Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche

applicatifs

mises à jour


Ecran principal






Créer un contexte applicatif

1 2





	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Contexte applicatif actif / inactif	ON / OFF	Statut du contexte applicatif Par défaut à OFF
•	Nom	Alphanumérique (obligatoire)	Nom du contexte applicatif
•••	Identifiant	Alphanumérique (obligatoire)	Identifiant du contexte applicatif, a compléter pour les référentiels en mode esclave (en mode maitre, ce champ n'apparait pas)
· ·•	Profil de sécurité	Liste déroulante (obligatoire)	Sélection du profil de sécurité associé au contexte applicatif
•••	Contrôle sur les tenants	ON / OFF	Définition les contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF




Créer un contexte applicatif

1 2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

NB: en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenants et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
	Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation



Consulter un contexte applicatif

INFORMATIONS

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif




Consulter un contexte applicatif

PERMISSIONS

Le second onglet "Permissions" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

NB: en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible



CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s'appliquer Choix d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action pour ajouter un nouveau tenant avec ses contrats
Modifier Terminer Enregistrer	 Boutons d'actions : Modifier : ouvre la pop-up Terminer : ferme la pop-up et modifie les éléments dans le panneau latéral Enregistrer : enregistre les modifications



