


# Documentation APP APP Gestion des opérations



- → Gérer des opérations
- → Interagir sur les étapes du workflow des opérations

## Contexte et usage de l'APP



Création d'un groupe de profils avec accès à un profil pour « Gestion des opérations »


Attribution de ce groupe de profils à un utilisateur

Accès à l'application de gestion des opérations

| OBJET MÉTIER          | GESTION DES OPERATIONS : permet<br>d'intervenir sur le déroulement d'une opération<br>et de procéder à des analyses ou des<br>dépannages exceptionnels                             |
|-----------------------|--|
| TYPE<br>D'UTILISATEUR | Administrateur métier de l'organisation<br>Administrateur technique de l'organisation  |
| FONCTIONS             | <ol> <li>Gérer les opérations</li> <li>Interagir sur les étapes du workflow des<br/>opérations</li> </ol>  |
| DEPENDANCES           | <ul> <li>APP Groupes de profils :</li> <li>L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP « Gestion des opérations »</li> </ul> |



## Ergonomie générale




Pagination:
Affiche 20 lignes par défaut
affiche 20 lignes suivantes iusqu'à 100

Sur scroll : affiche 20 lignes suivantes jusqu'à 100 Après 100 : demande confirmation ou affiner par recherche

catégorie

d'opération

### Ecran principal



### **COLONNES**

Date unique ou intervalle de dates de début

- Statut d'opération en succès (pour ce statut l'opération ne s'affiche que quelques heures car aucune intervention n'est possible à ce stade)
- Statut d'opération en avertissement (pour ce statut l'opération ne s'affiche que quelques heures car aucune intervention n'est possible à
- Statut d'opération en erreur
- Statut d'opération en erreur technique


- Sauvegarde des journaux des écritures,
- Elimination des unités archivistiques,
- Vérification des journaux sécurisés,
- Mise à jour,
- Export de DIP,
- Modification d'arborescence unités des archivistiques,
- Processus global de préservation,
- Journalisation d'événement externes
- Date de création de l'opération (date de début + Heure (HH:MM:SS))
- Etat et statut de la dernière étape jouée
- Dernière étape jouée

# Consulter le détail d'une opération

l'opération

### **INFORMATIONS**

L'onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter les informations relatives à l'opération




| CHAMPS                               | RÈGLES DE GESTION / USAGES  |
|--------------------------------------|---|
| Identifiant technique de l'opération | Identifiant technique de l'opération attribué par VITAM (Guid)  |
| Catégorie de<br>• l'opération        | Audit / Données de base / Elimination / Entrée / Export DIP / Mise à jour / Préservation / Réorganisation / Sauvegarde écritures / Sécurisation / Vérification / Journalisation externe   |
| Date de l'opération                  | Date de « Début de l'opération » : (Date et heure) ISO 8601 : DD-MM-AAAA (HH:MM:SS)   |
| Fin de l'opération                   | Date de « Fin de l'opération » : (Date et heure) ISO 8601 : DD-MM-AAAA (HH:MM:SS)   |
| Etat                                 | En cours / En pause / Terminé   |
| Statut                               | Succès / Avertissement / Erreur / Erreur technique  |
| Dernière étape jouée                 | Intitulé de l'étape actuelle du workflow  |
| Prochaine étape                      | Intitulé de la prochaine étape du workflow  |
| Message                              | Contenu du champ « outComMessage » du processus de workflow VITAM. Selon son statut :  • "Echec du processus XXX" (Erreur),  • "Erreur technique lors du processus XXX" (Erreur technique),  • "Succès lors du processus XXX" (Succès),  • "Avertissement lors du processus XXX" (Avertissement)  • Vide (En cours) » |
| Information complémentaire sur       | 5 Contenu de la balise « evDetData » du processus de workflow VITAM (vide pour les processus d'état "En cours")   |

VITAM (vide pour les processus d'état "En cours")

### Gérer les opérations en erreur

Le bouton d'actions secondaires permet de sélectionner l'une des actions possibles sur l'étape du workflow selon son statut, afin de pouvoir interagir sur cette dernière.



#### **ACTIONS SECONDAIRES**

Passer à l'étape suivante

- Lancement d'une opération en continu (mode nominal) : Non disponible
- Lancement d'une opération en pas à pas, uniquement pour :
  - · L'état « Terminé », Statut« Succès » ou
  - · L'état « Terminé », Statut« Avertissement »

Finaliser l'opération

Annuler

l'opération

- Lancement d'une opération en continu (mode nominal) : Non disponible
- Lancement d'une opération en pas à pas, uniquement pour :
  - · L'état « Terminé », Statut« Succès » ou
  - · L'état « Terminé », Statut« Avertissement »

- Rejouer l'étape
- Lancement d'une opération en continu (mode nominal), uniquement pour:
  - · L'état « En pause », Statut« Erreur technique »
  - · Lancement d'une opération en pas à pas : uniquement pour
  - · L'état « En pause », Statut « Erreur technique » ou
  - · L'état « Terminé », Statut« Succès » ou
  - · L'état « Terminé », Statut« Avertissement »
- uniquement pour: · L'état « En pause », Statut« Erreur technique »

Lancement d'une opération en continu (mode nominal),

- L'état « En cours »
- · Lancement d'une opération en pas à pas :
- L'état « En pause », Statut « Erreur technique » ou
- · L'état « Terminé », Statut« Succès » ou
- · L'état « Terminé », Statut« Avertissement » ou
- L'état « En cours ».

