


# Documentation APP APP Contextes applicatifs




- → Créer un contexte applicatif
- → Consulter un contexte applicatif
- → Mettre à jour un contexte applicatif

### Généralités



OBJET MÉTIER	<b>CONTEXTES APPLICATIFS :</b> permet d'authentifier une application et de lui affecter des droits	
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur d'instance	
FONCTIONS	<ol> <li>Créer un contexte applicatif</li> <li>Consulter un contexte applicatif</li> <li>Mettre à jour un contexte applicatif</li> </ol>	
DÉPENDANCES	<ul> <li>APP Groupes de profils :</li> <li>Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.</li> <li>Provisioning automatisé des utilisateurs :</li> <li>Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.</li> </ul>	
AUTRES INFORMATIONS BONNES PRATIQUES	Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.  IMPORTANT: seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.	





VICOM 3

applicatifs

## Ecran principal






#### Créer un contexte applicatif

1 2

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contexte applicatif

Étope 1/2



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Contexte applicatif actif	ON / OFF	Statut du contexte applicatif Par défaut à OFF
	Nom	Alphanumérique (obligatoire)	Nom du contexte applicatif
	ldentifiant	Alphanumérique (obligatoire)	Identifiant du contexte applicatif, a compléter pour les référentiels en mode esclave (en mode maitre, ce champ n'apparait pas)
	Profil de sécurité	Liste déroulante (obligatoire)	Sélection du profil de sécurité associé au contexte applicatif
)	Contrôle sur les tenants	ON / OFF	Définition les contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF




#### Créer un contexte applicatif

1 2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

NB: en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenants et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
•	Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation



#### Consulter un contexte applicatif

#### INFORMATIONS

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif



#### Consulter un contexte applicatif

#### **PERMISSIONS**

Le second onglet "Permissions" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

NB: en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible

