




Documentation APP

APP Audits



- Lancer un audit
- Consulter / Télécharger un rapport d'audit

Généralités



OBJET MÉTIER	AUDITS : permet de vérifier la disponibilité, l'intégrité ou la cohérence des archives dans le système
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur métier de l'organisation Administrateur technique de l'organisation.
FONCTIONS	1. Lancer un audit d'existence, d'intégrité ou de cohérence 2. Réaliser un audit de correction suite à un audit de cohérence et échec 3. Consulter et télécharger le résultat d'un audit
DÉPENDANCES	APP Groupe de profils : • L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Audits APP Profil APP Paramétrages externes et APP Paramétrages externes : • L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques (ex : accès uniquement à une position d'arbres ou plan ou aux archives d'un services producteurs) • Il peut définir aussi des seuils applicables aux traitements de masse et audits différents des seuils de plateforme. • Ces profils apparaissent suite à l'ajout de l'application APP Paramétrages externes au Groupe de profils.
AUTRES INFORMATIONS	La solution logicielle VITAM offre des fonctionnalités d'audit permettant de vérifier la disponibilité des archives, ainsi que le maintien de leur intégrité. Un audit peut être réalisé sur tout un tenant, sur un service producteur ou sur un périmètre, à l'exception d'un audit correctif qui se fait à partir de l'identifiant d'un audit de cohérence.
BONNES PRATIQUES	Il est recommandé de réaliser des audits sur de petits périmètres (moins de 100 00 éléments) et par échantillonnage (sur un service producteur spécifique pour les audits d'existence et d'intégrité ou sur une position d'arbre contenant les archives les plus critiques).
DOCUMENTATION ASSOCIEE	Gestion de la préservation Vademecum: - Les audits dans la solution logicielle Vitam

Ergonomie générale



Retour au portail

Filtres sur les types d'audit

Action principale
Lancer un audit

Télécharger le rapport d'audit

Fermer le bandeau

Rechercher les audits effectués

Filtres sur les dates des audits

Code couleur du statut de l'audit

Onglets détaillant l'opération

Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut
Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100
Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Bandeau de droite
Ouvert sur clic

Identifiant	Catégorie	Date de création	Statut	Résultat
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoosqvw...	Audit	25/03/2024	OK	Succès de l'audit
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost35u...	Audit	25/03/2024	OK	Succès de l'audit
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost65ra...	Audit de cohérence	25/03/2024	WARNING	Avertissement lors de l'audit de...
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoostyufi...	Audit de cohérence	25/03/2024	OK	Succès du processus d'audit de...
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoosucqui...	Audit	25/03/2024	OK	Succès du début du processus de...

Informations

Détails

Catégorie d'opération
Audit

Identifiant des agents externes

Contrat associé
AC-000003

Identifiant de l'application
vitamui-context

Numéro de transaction
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost35uqaaaaq

Date d'affectation
25/03/2024

Identification de l'opération
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost35uqaaaaq

Identification de l'objet
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost35uqaaaaq

Rapport
Succès de la notification de la fin de l'audit Detail= OK:1

Informations complémentaires sur l'opération

Résultat
Succès de l'audit

Écran principal

Portail → Audits

Audits

Nom, identifiant

Date de début Date de fin

LANCER UN AUDIT

Identifiant	Catégorie	Date de création	Statut	Résultat
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoosqvw...	Audit	25/03/2024	OK	Succès de l'audit
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost35u...	Audit	25/03/2024	OK	Succès de l'audit
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost65ra...	Audit de cohérence	25/03/2024	WARNING	Avertissement lors de l'audit de...
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoostyufi...	Audit de cohérence	25/03/2024	OK	Succès du processus d'audit de...
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoosucqui...	Audit	25/03/2024	OK	Succès du début du processus de...

ACTION PRINCIPALE

Lancer un audit : lance l'assistant de paramétrage d'un nouvel audit en deux étapes.

AUTRES ACTIONS

Rechercher un audit par identifiant technique

Filtrer les opérations par :

- Type d'audit
- Date de création de l'opération
- Date de fin d'exécution de l'opération

STATUTS DES AUDITS

- Audit en succès
- Audit avec avertissement
- Audit en erreur

COLONNES

Tableau de suivi des audits réalisés :

1. Statut
2. Identifiant
3. Catégorie d'audit
4. Date de création
5. Statut
6. Message

Lancement d'un audit d'existence, d'intégrité ou de cohérence

1

2

Cette étape permet de choisir le type d'audit et son périmètre d'action

Étape 1 / 2

Paramétrer un audit

Choisir le type d'audit

Existence Intégrité Cohérence Correctif

Choisir le périmètre de l'audit

Périmètre d'audit *

Par service(s) producteur(s)

Par identifiant(s) d'opération(s) d'entrée

Par position(s) de rattachement

Par période d'opération(s) d'entrée

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Type
d'audit

Existence
Intégrité
Cohérence
Correctif

L'audit d'existence permet de vérifier la présence effective des objets techniques dans VITAM.

L'audit d'intégrité permet de vérifier l'existence des objets techniques et que ces objets sont intègres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés au sein de VITAM.

L'audit de cohérence permet de vérifier la conformité globale du système. Il croise les empreintes des unités archivistiques, des groupes d'objets techniques et des fichiers, ainsi que de leurs journaux en base de données et sur les offres de stockage avec celle du journal sécurisé. Il permet de démontrer que le périmètre audité n'a pas été altéré sur l'ensemble des offres et pour tous les objets métier considérés (journaux...).

Périmètre
d'audit

Liste de type
de périmètre

Définition du type du périmètre de l'audit :

- Par service(s) producteur(s)
- Par identifiant(s) d'opération(s) d'entrée
- Par position(s) de rattachement
- Par période d'opération(s) d'entrée

Lancement d'un audit par identifiant(s) d'opération(s) d'entrée

1

2

Cette étape permet de de définir un périmètre d'audit sur un ou plusieurs identifiant(s) d'opération(s) d'entrée

Étape 2 / 2

Paramétrer un audit

Saisir le(s) identifiant(s) d'opération d'entrée

Identifiant(s) d'opération d'entrée séparés par des virgules *
aeaaaaaaaa6ect42vad256amvmfi3qgyaaaaq

LANCER L'AUDIT

ANNULER

< RETOUR

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant(s)
d'opération(s)
d'entrée

Alphanumérique
(obligatoire)

Indiquer le ou les identifiant(s)
d'opération(s) d'entrée.
S'ils sont multiples, les séparer par
des virgules.

Lancer l'audit

Bouton d'action

Bouton déclenchant le lancement de
l'audit sur le périmètre indiqué.

Lancement d'un audit par service(s) producteur(s)

1

2

Cette étape permet de définir un périmètre d'audit sur un ou plusieurs service(s) producteur(s)

Étape 2 / 2

Paramétrer un audit

Choisir le(s) service(s) producteur

☐ Sélectionner tous les services producteurs

Service(s) producteur *
2 éléments sélectionnés

LANCER L'AUDIT + AFFINER SUR UNE PÉRIODE ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Tous les services producteurs	ON / OFF	Définition du périmètre de l'audit (par défaut à « OFF ». Le clic sur « ON » permet de définir tous les services producteurs.

Si le bouton « Tous les services producteurs » est à OFF, sélectionner le (ou les) service(s) producteur(s) sur le(s)quel(s) s'exécutera l'audit.

Le sélecteur du ou des service(s) producteur(s) permet de rechercher un service par son intitulé et/ou son identifiant. La sélection d'un service alimente un panier de sélection dans lequel il est possible de désélectionner tout ou partie de la sélection en cours.

NB : La liste des services producteurs affichée correspond aux services ayant versés des archives et des services déclarés dans le contrat d'accès utilisé par le groupe de profils de l'utilisateur.

Sélection de service(s) producteur(s)

Liste des services producteurs disponibles

Affiner sur une période

Bouton d'action (facultatif)

Bouton d'action permettant d'affiner le périmètre d'audit sur une période de création d'unité archivistique (voir la page 9 « Affiner une période »)

Lancer l'audit

Bouton d'action

Bouton déclenchant le lancement de l'audit sur le périmètre indiqué.

Lancement d'un audit par position(s) de rattachement

1

2

Cette étape permet de définir un périmètre d'audit sur une ou plusieurs position(s) de rattachement

Étape 2 / 2

Paramétrer un audit

Choisir une position de rattachement

> ☐ Archives antérieures à 1789

> ☒ Archives postérieures à 1789

> ☐ Archives privées

LANCER L'AUDIT + AFFINER SUR UNE PÉRIODE ANNULER

< RETOUR

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Arborescence

Liste des niveaux de positionnement

Si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à « OFF », il faut sélectionner de 1 à n niveaux de positionnement dans l'arborescence

NB : l'arborescence affichée correspond aux positions autorisées dans le contrat d'accès utilisé par le groupe de profils de l'utilisateur.

Lancer l'audit

Bouton d'action

Bouton déclenchant le lancement de l'audit sur le périmètre indiqué.

Affiner sur une période

Bouton d'action (facultatif)

Bouton d'action permettant d'affiner le périmètre d'audit sur une période de création d'unité archivistique (voir la page 9 « Affiner une période »)

Affiner sur une période (étape facultative)

pour les périmètres d'audit par service producteur ou par position de rattachement

1

2

2 bis

Cette étape (facultative) permet d'affiner le périmètre de l'audit sur une période donnée de création des unités archivistiques dans le système, suite à la sélection d'un périmètre d'audit par service producteur ou par position de rattachement.

Étape 2 / 2

Paramétrer un audit

Choisir une période de création d'unité archivistique

Période du : Au :

Date de création d'UA *
2025-03-24

📅

🕒 Date à l'heure GMT

Date de création d'UA
2025-04-17

📅

🕒 Date à l'heure GMT

LANCER L'AUDIT ANNULER

< [RETOUR](#)

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
		Sélectionner la date de début de la période de création d'unité archivistique qui participera au périmètre de l'audit.
		La date de fin de la période est optionnelle, par défaut, si elle n'est pas renseignée, elle prendra la date du jour du lancement de l'audit.
		Pour lancer un audit sur un jour précis alors il faut le renseigner en date de but et en date de fin.
Sélectionner la période	Date	
Lancer l'audit	Bouton d'action	Bouton déclenchant le lancement de l'audit sur le périmètre indiqué.

Lancement d'un audit par période d'opération(s) d'entrée

1 2

Cette étape permet de définir un périmètre d'audit sur une période d'opération(s) d'entrée.

Étape 2 / 2

Paramétrer un audit

Choisir une période d'opération d'entrée

Période du :

Au :

Date d'opération d'entrée *
2025-04-09

Date d'opération d'entrée
2025-04-18

📅

📅

🕒 Date à l'heure GMT

🕒 Date à l'heure GMT

LANCER L'AUDIT

ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
		Sélectionner la date de début de la période d'opération d'entrée qui participera au périmètre de l'audit.
		La date de fin de la période est optionnelle, par défaut, si elle n'est pas renseignée, elle prendra la date du jour du lancement de l'audit.
		Pour lancer un audit sur un jour précis alors il faut le renseigner en date de but et en date de fin.
		NB : l'ensemble des unités archivistiques d'une opération d'entrée seront auditées même si l'opération d'entrée ne s'est pas terminée dans la période sélectionnée.
Lancer l'audit	Bouton d'action	Bouton déclenchant le lancement de l'audit sur le périmètre indiqué.

Lancement d'un audit correctif



Cette unique étape permet de réaliser un audit correctif à partir d'un identifiant d'audit de cohérence qui aboutit en échec.

Étape 1 / 2

Paramétrer un audit

Choisir le type d'audit

Existence

Intégrité

Cohérence

Correctif

Saisir l'identifiant de l'audit de cohérence concerné

Identifiant de l'audit de cohérence *

aeaaaaaaboec766yabukcamwhdk6ucyaaaaq

LANCER L'AUDIT

ANNULER

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit correctif consiste en des actions d'évaluation, de vérification de l'existence et de l'intégrité. Suite à cette analyse, une action corrective est lancée afin de rétablir l'accessibilité des objets absents ou corrompus. Cet audit est réalisé sur la base d'un audit de cohérence qui a identifié un problème.
Identifiant audit de cohérence	Alphanumérique (obligatoire)	Ajouter l'identifiant de l'audit de cohérence
Lancer l'audit	Bouton d'action	Bouton déclenchant le lancement de l'audit sur le périmètre indiqué.

Consulter un audit

INFORMATIONS

Le premier onglet “Informations” du bandeau de droite permet de consulter le résultat d’audit et de télécharger le rapport d’audit

aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoost...

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

Informations Détails

Catégorie d'opération
Audit de cohérence

Identifiant des agents externes

Identifiant de l'application
vitamui-context

Date d'affectation
25/03/2024

Identification de l'opération
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoostyufiaaaaq

Identification de l'objet
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoostyufiaaaaq

Rapport

Informations complémentaires sur l'opération

Résultat
Succès du processus d'audit de cohérence

Contrat associé
AC-000003

Numéro de transaction
aeaaaaaaaaoeckejmabntwamoostyufiaaaaq

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Téléchargement	Bouton d'action permettant de télécharger l'audit au format JSON
Catégorie d'opération	Existence, Intégrité, Cohérence ou Correction
Identifiants des agents externes	Informations
Contrat associé	Contrat d'accès associé
Identifiant de l'application	Informations
Numéro de transaction	Informations
Date d'affectation	Informations
Identification de l'opération	GUID de l'opération d'audit
Identification de l'objet	GUID de l'audit effectué
Rapport	Résultat final de l'audit effectué
Informations complémentaires sur l'opération	-
Résultat	Résultat final de l'audit effectué

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

