




Documentation APP

APP Contextes applicatifs



- Créer un contexte applicatif
- Consulter un contexte applicatif
- Mettre à jour un contexte applicatif

Généralités



OBJET MÉTIER

CONTEXTES APPLICATIFS : permet d'authentifier une application et de lui affecter des droits

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur d'instance

FONCTIONS

1. Créer un contexte applicatif
2. Consulter un contexte applicatif
3. Mettre à jour un contexte applicatif

DÉPENDANCES

- APP Groupes de profils :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
- Provisioning automatisé des utilisateurs :
- Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.

AUTRES INFORMATIONS

Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM.

BONNES PRATIQUES

Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.

IMPORTANT : seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.

DOCUMENTATION ASSOCIEE

[Gestion des habilitations](#)

Vademecum:

- [La gestion des droits et permissions des utilisateurs applicatifs dans la solution logicielle Vitam](#)

Ergonomie générale

The screenshot displays the 'Contextes applicatifs' management interface. It includes a search bar, a table of contexts, and a detailed view of the 'admin-context'. Annotations highlight various ergonomic features:

- Retour au portail**: Points to the 'Portail' link in the breadcrumb navigation.
- Recherche dans les contextes applicatifs**: Points to the search bar.
- Action principale : Créer un contexte applicatif**: Points to the 'CRÉER UN CONTEXTE' button.
- Fermer le bandeau**: Points to the close icon in the top right corner.
- Onglets de détail**: Points to the 'Informations', 'Permissions', and 'Historique' tabs.
- Code couleur de statut des contextes applicatifs**: Points to the green status indicator in the table.
- Pagination :**
 - Affiche 20 lignes par défaut**: Points to the table rows.
 - Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100**: Points to the bottom of the table.
 - Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche**: Points to the search bar.

admin-context (CT-000001)

Informations

- Contexte applicatif actif
- Contrôle sur les tenants

Nom
admin-context

admin-security-profile

Date de création
14/03/2024

Date de dernière modification
14/03/2024

Date d'activation

Date de désactivation

Ecran principal

The screenshot shows the 'Contextes applicatifs' interface. At the top, there is a breadcrumb 'Portail → Contextes applicatifs' and a search bar labeled 'Nom, identifiant'. A purple button 'CRÉER UN CONTEXTE' is located in the top right. Below the search bar is a table with three columns: 'Identifiant', 'Nom', and 'Date de création'. The table contains two rows: one for 'admin-context' with identifier 'CT-000001' and creation date '14/03/2024', and another for 'vitamui-context' with the same date. To the right of the table, there are three purple boxes with labels: 'ACTION PRINCIPALE' (pointing to the 'CRÉER UN CONTEXTE' button), 'STATUT' (pointing to the green status dot in the first row), and 'COLONNES' (pointing to the column headers). Further to the right, there is a list of instructions: 'Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif', 'Contexte actif' (with a green gear icon), 'Contexte désactive' (with a grey gear icon), and a numbered list: '1. Statut', '2. Identifiant', '3. Nom', '4. Date de création'.

ACTION PRINCIPALE
Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif

STATUT
Contexte actif
Contexte désactive

COLONNES
1. Statut
2. Identifiant
3. Nom
4. Date de création

Identifiant	Nom	Date de création
CT-000001	admin-context	14/03/2024
vitamui-context	vitamui-context	14/03/2024

Créer un contexte applicatif

1

2

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contexte applicatif

Étape 1 / 2

Création d'un contexte applicatif
Informations

☒ Contexte applicatif actif

Nom *

Champ requis

Identifiant *

Champ requis

Profil de sécurité *

☒ Contrôle sur les tenants ⓘ

SUIVANT

ANNULER

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Contexte applicatif actif

ON / OFF

Statut du contexte applicatif
Par défaut à OFF

Nom

Alphanumérique
(obligatoire)

Nom du contexte applicatif

Identifiant

Alphanumérique
(obligatoire)

Identifiant du contexte applicatif,
à compléter pour les référentiels
en mode esclave (en mode
maitre, ce champ n'apparaît pas)

Profil de sécurité

Liste déroulante
(obligatoire)

Sélection du profil de sécurité
associé au contexte applicatif

Contrôle sur les tenants

ON / OFF

Définition des contrôles et
restrictions à effectuer sur les
tenants quand une application
externe se connecte au service
Par défaut à OFF

Créer un contexte applicatif

1

2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

Étape 2 / 2

Permissions
Informations

Organisations Tenants Contrats d'accès Contrats d'entrée

✕ orga ▼ orga ▼ Contrats ... ▼ Contrats d... ▼

AJOUTER UNE PERMISSION ⓘ

TERMINER ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenants et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation

Consulter un contexte applicatif

INFORMATIONS

Le premier onglet “Informations” du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif

admin-context
(CT-000001)

Informations Permissions Historique

☒ Contexte applicatif actif

☐ Contrôle sur les tenants

Nom
admin-context

admin-security-profile

Date de création
14/03/2024

Date de dernière modification
14/03/2024

Date d'activation

Date de désactivation

ENREGISTRER

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom	Nom du contexte applicatif
Identifiant	Identifiant du contexte applicatif
Contexte applicatif actif	Statut du contexte applicatif
Contrôle sur les tenants	Définition des contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF
Profil de sécurité	Sélection du profil de sécurité à appliquer sur le contexte
Dates	Date de création Date de dernière modification Date d'activation Date de désactivation
Enregistrer	Bouton d'action

Consulter un contexte applicatif

PERMISSIONS

Le second onglet "Permissions" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

Modification d'un contexte applicatif

Permission

	Organisations	Tenants	Contrats d'accès	Contrats d'entrée
x	Organisa... ▾	Contrats ... ▾	Contrats d... ▾	
x	orga ▾	orga ▾	Contrats ... ▾	Contrats d... ▾
x	Organisa... ▾	Contrats ... ▾	Contrats d... ▾	

AJOUTER UNE PERMISSION ⓘ

TERMINER **ANNULER**

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s'appliquer Choix d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action pour ajouter un nouveau tenant avec ses contrats
Terminer	Bouton d'actions terminer ferme la pop-in et enregistre les modifications

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

