

Documentation APP APP Subrogation

→ Hériter des droits d'un utilisateur

Contexte et usage de l'APP



Utilisateurs

Créer, Modifier et Gérer les utilisateurs.





Subrogation

Subroger les droits d'un utilisateur par le support pour assistance ou pour assurer les prestations de paramètrage/administration pour un client



Organisations

Paramétrer les organisations (clients, ...) et les coffres des organisations

OBJET MÉTIER

TYPE D'UTILISATEUR

FONCTIONS

DÉPENDANCES

AUTRES
INFORMATIONS
BONNES PRATIQUES

SUBROGATION

Elle est accessible aux utilisateurs support disposant du profil d'autorisation.

L'APP Subrogation permet d'hériter des profils de droits d'un utilisateur après autorisation de celui-ci.

Elle peut-être :

- **Temporaire** pour un support à un utilisateur nominatif.
- **Permanente** sur des utilisateurs génériques créés dans le domaine de l'organisation pour assurer des prestations d'administration, de paramétrage ou de supervision.


La subrogation d'un utilisateur nominatif/générique est possible uniquement si l'organisation l'a autorisée. A la demande de l'organisation, il est possible de supprimer ce droit ou désactiver un compte générique.

Chaque transaction réalisée par l'utilisateur support est tracée et journalisée sur son identité nominative.

Chaque session est limitée à 30 minutes.



Ergonomie générale




Désactivé

Effacé

Code couleur de statut d'utilisateur



Ecran principal (après sélection d'une organisation)



| ACTION 1 | Sélection de l'organisation |
|-------------------|---|
| ICÔNE UTILISATEUR | Permet d'afficher le statut de l'utilisateur |
| COLONNES | Nom et prénom de l'utilisateur Niveau de criticité du compte Groupe de profil de l'utilisateur Identifiant unique de l'utilisateur |
| ACTION 2 | Lance la subrogation du compte générique. Lance la subrogation du compte nominatif. |



Action 1: Subrogation












Action 2 : Subrogation générique



Une liste des utilisateurs générique est disponible : lorsque cet utilisateur générique est subrogé, l'utilisateur support hérite du groupe de profils durant sa session de travail.





| СНАМРЅ | VALEURS | RÈGLES DE GESTION / USAGES |
|----------|---------|----------------------------|
| Subrogor | | |

Subroger



Action 2 : Subrogation nominative








Action 3 : Demande de subrogation

1 2 3 4



RETOUR



Action 4: Fin de subrogation

1 2 3 4

La dernière étape permet l'arrêt de la subrogation.

| CHAMPS | VALEURS | RÈGLES DE GESTION / USAGES |
|-----------|---------|--|
| Arrêt | - | Chaque session est limitée à 30 minutes. |



ARRÊTER LA SUBROGATION



