


# Documentation APP APP Contexte applicatif



- → Créer un contexte applicatif
- → Consulter un contexte applicatif
- → Mettre à jour un contexte applicatif


## Généralités



OBJET MÉTIER	UTILISATEUR : Nominatif : personne physique pouvant s'authentifier. Générique : compte subrogeable par le support.
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur technique de l'organisation.
FONCTIONS	<ol> <li>Créer un contexte applicatif</li> <li>Consulter un contexte applicatif</li> <li>Mettre à jour un contexte applicatif</li> </ol>
DÉPENDANCES	<ul> <li>APP Profil Utilisateur:</li> <li>Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur.</li> <li>L'administrateur doit disposer d'un groupe de profil contenant un profil pour l'APP Utilisateurs.</li> <li>APP Groupe de profil:</li> <li>Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.</li> <li>Provisionning automatisé des utilisateurs:</li> <li>Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.</li> </ul>
AUTRES INFORMATIONS BONNES PRATIQUES	Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.




# Ergonomie générale



Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100 Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche


# Ecran principal




ACTION PRINCIPALE	Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif		
AUTRES ACTIONS	Recherche par Nom ou identifiant		
STATUTS DES CONTEXTES	Contexte actif  Contexte inacti		
COLONNES	<ol> <li>Statut</li> <li>Nom</li> <li>Identifiant</li> <li>Date de création</li> </ol>		



## Création d'un contexte applicatif







# Création d'un contexte applicatif

1



La seconde étape permet de chosir les permissions du contexte applicatif

#### Création d'un contexte applicatif

Permissions	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Organisations  Tenants  Contrats d'accès  Contrats d'entrée  Organisati  Organisati	Permission	Liste déroulante des Organisation, Tenants et Contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenant les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Ajouter une permissions	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats
Un tenant doit être sélectionné pour chaque permission			
Terminer Annuler			






### Bandeau de droite

#### **INFORMATIONS**

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif






## Bandeau de droite

#### **PERMISSIONS**

Le second onglet "Permissions" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif



СНАМРЅ	RÈGLES DE GESTION / USAGES
ldentifiant et Nom	Identifiant et Nom du contexte applicatif
Permissions	Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s'appliquer Choix d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats  Bouton d'action
Enregistrement	Bouton d'action



