




# Documentation APP

## APP Contexte applicatif

- Créer un contexte applicatif
- Consulter un contexte applicatif
- Mettre à jour un contexte applicatif

# Généralités



## OBJET MÉTIER

### UTILISATEUR :

**Nominatif :** personne physique pouvant s'authentifier.  
**Générique :** compte subrogeable par le support.

## TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur d'instance

## FONCTIONS

1. Créer un contexte applicatif
2. Consulter un contexte applicatif
3. Mettre à jour un contexte applicatif

## DÉPENDANCES

### APP Groupe de profil :

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.

### Provisioning automatisé des utilisateurs :

- Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.

## AUTRES INFORMATIONS

Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.

## BONNES PRATIQUES

**IMPORTANT :** seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.

# Ergonomie générale

The screenshot shows the 'Contextes applicatifs' management page in the Vitam UI. The page includes a search bar, a table of contexts, and a 'CRÉER UN CONTEXTE' button. A modal window for creating a new context is open, showing fields for 'Nom', 'Profil de sécurité', and 'Contrôle sur les tenants'. The table lists four contexts: 'My\_Context\_i8', 'My\_Context\_86', 'admin-context', and 'vitamui-context'. The 'admin-context' has ID 'CT-000001' and was created on 10/08/2021. The 'vitamui-context' has ID 'vitamui-context' and was created on 11/08/2021. The page also features a pagination section and a sidebar with an 'Enregistrer' button.

Annotations on the screenshot:

- Retour au portail
- Recherche sur les contextes applicatifs
- Action principale : Créer un contexte applicatif
- Fermer le bandeau
- Code couleur de statut des contextes applicatifs
- Pagination : Affiche 20 lignes par défaut. Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100. Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche
- Enregistrement des mises à jour
- Onglets de détail

# Ecran principal







## ✓ Paramétrer les Contextes Applicatifs

Nom, Identifiant



CRÉER UN CONTEXTE

	Nom ^	ID v	Date de création v
	My_Context_i8	CONTEXT_OK_1	10/08/2021
	My_Context_o6	CONTEXT_OK_2	10/08/2021
	admin-context	CT-000001	10/08/2021
	vitamui-context	vitamui-context	11/08/2021

Fin des résultats

### ACTION PRINCIPALE

Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif

### STATUTS DES CONTEXTES

Contexte actif



Contexte inactif



### COLONNES

1. Statut
2. Nom
3. Identifiant
4. Date de création

# Création d'un contexte applicatif

1

2

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contexte applicatif

## Création d'un contexte applicatif

### Informations

☐ Contexte applicatif inactif

Nom \*

Identifiant \*

Profil de sécurité \*

☐ Contrôle sur les tenants

TERMINER

ANNULER

### CHAMPS

### VALEURS

### RÈGLES DE GESTION / USAGES

Contexte applicatif actif / inactif

ON / OFF

Statut du contexte applicatif  
Par défaut à OFF

Nom

Alphanumérique obligatoire

Nom du contexte applicatif

Identifiant

Alphanumérique obligatoire

Identifiant du contexte applicatif, à compléter pour les référentiels en mode esclave (en mode maître, ce champ n'apparaît pas)

Profil de sécurité

Liste déroulante obligatoire

Choisir un profil de sécurité

Contrôle sur les tenants

ON / OFF

Définit les contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service  
Par défaut à OFF

# Création d'un contexte applicatif

1

2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible

Création d'un contexte applicatif

Permissions

Organisations Tenants Contrats d'accès Contrats d'entrée

Organis...

AJOUTER UNE PERMISSION

Un tenant doit être sélectionné pour chaque permission

CONFIRMER ANNULER

Retour

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenant et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation

# Bandeau de droite

## INFORMATIONS

Le premier onglet “Informations” du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif

The screenshot shows the 'ADMIN-CONTEXT' interface with the following elements:

- Header:** ADMIN-CONTEXT (CT-00000)
- Tabs:** Informations (selected), Paramètres, Historique
- Form Fields:**
  - Nom: admin-context
  - Contexte applicatif actif: ☒
  - Profil de sécurité: admin-security-....
  - Contrôle sur les tenants: ☐
- Metadata:**
  - Date de création : 10/08/2021
  - Date de dernière modification : 11/08/2021
  - Date d'activation :
  - Date de désactivation :
- Action:** ENREGISTRER

Annotations (dotted lines) connect the following table entries to the interface:

- Identifiant** (CHAMPS) to the header 'ADMIN-CONTEXT'.
- Nom** (CHAMPS) to the 'Nom' field.
- Contexte applicatif actif** (CHAMPS) to the 'Contexte applicatif actif' checkbox.
- Profil de sécurité** (CHAMPS) to the 'Profil de sécurité' dropdown.
- Contrôle sur les tenants** (CHAMPS) to the 'Contrôle sur les tenants' checkbox.
- Enregistrement** (CHAMPS) to the 'ENREGISTRER' button.
- RÈGLES DE GESTION / USAGES** (RÈGLES DE GESTION / USAGES) to the 'Contexte applicatif actif' field.
- RÈGLES DE GESTION / USAGES** (RÈGLES DE GESTION / USAGES) to the 'Profil de sécurité' field.
- RÈGLES DE GESTION / USAGES** (RÈGLES DE GESTION / USAGES) to the 'Contrôle sur les tenants' field.

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Identifiant du contexte applicatif
Nom	Nom du contexte applicatif
Contexte applicatif actif	Statut du contexte applicatif
Profil de sécurité	Choisir un profil de sécurité
Contrôle sur les tenants	Définit les contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF
Enregistrement	Bouton d'action

# Bandeau de droite

## PERMISSIONS

Le second onglet “Permissions” du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n’est pas disponible

The screenshot shows the Vitom UI interface. On the left, there's a sidebar with a table of permissions. The table has columns for 'Organisation', 'Contrat', and 'Permissions'. The main area shows a list of permissions with details like 'Organisation : system\_customer' and 'Tenant : Tenant Auto Referentiel'. Buttons for 'AJOUTER UNE PERMISSION', 'TERMINER', 'MODIFIER', and 'ENREGISTRER' are visible.

### CHAMPS

### RÈGLES DE GESTION / USAGES

#### Permissions

Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s’appliquer  
Choix d’un tenant et de 0 à n contrats d’accès et contrats d’entrées

#### Ajouter une permission

Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats  
Bouton d’action

#### Modifier Terminer Enregistrer

Boutons d’actions :

- Modifier : ouvre la pop-up
- Terminer : ferme la pop-up et modifie les éléments dans le panneau latéral
- Enregistrer : enregistre les modifications



# Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

[www.programmevitam.fr](http://www.programmevitam.fr)

<https://twitter.com/ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

