



Guide de prise en main de la solution logicielle Vitam

Réaliser une première entrée

Date	Version
27/09/2021	14.0 (Version 5.RC)

État du document

☐ En projet ☐ Vérifié ☐ Validé

Maîtrise du document

Responsabilité	Nom	Entité	Date
Rédaction	MAF/MRE	Équipe Vitam	28/07/2017
Vérification	MVI	Équipe Vitam	09/08/2021
Validation	AGR	Équipe Vitam	27/09/2021

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
0.1	28/07/2017	MAF/MRE	Initialisation
0.2		Équipe	Relecture et corrections
0.3.	02/08/2017	MRE	Relecture EV
1.0	20/09/17	MRE	Finalisation
1.1	23/10/17	MAF	Mise à jour : référentiel Agent
2.0	28/11/2017	MRE	Finalisation du document pour publication de la V1 fonctionnelle
2.1	02/02/2018	MRE	Précisions
3.0	20/03/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la V1 de production
3.1	04/06/2018	MRE	Relecture
4.0	15/06/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 7
4.1	15/09/2018	MAF NMO	Relecture
4.2	15/10/2018	MRE	Relecture
5.0.	25/10/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 8
5.1	25/01/2019	MRE	Relecture
6.0.	30/01/2019	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 9
6.1	24/04/2019	MRE	Relecture
7.0	25/04/2019	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 10
7.1	24/04/2019	MAF	Relecture
8.0	25/04/2019	MAF	Finalisation du document pour publication de la Release 11
9.0	29/11/2019	AGR	Ajout d'une table des matières Finalisation du document pour publication de la Release 12
9.1	24/02/2020	MVI	Relecture
10.0	20/03/2020	AGR	Finalisation du document pour publication de la Release 13
10.1	28/05/2020	MVI	Relecture
11.0	06/07/2020	AGR	Finalisation du document pour publication de la Release 14
11.1	28/05/2020	MVI	Relecture
12.0	26/10/2020	AGR	Finalisation du document pour publication de la Release 15
12.1	14/12/2020	Equipe	Relecture
13.0	15/03/2021	AGR	Finalisation du document pour publication de la Release 16
13.1	09/08/2021	MVI	Relecture

14.0	27/09/2021	AGR	Finalisation du document pour publication de la Version 5.RC
------	------------	-----	--

Documents de référence

Document	Date de la version	Remarques
NF Z 44022 – MEDONA – Modélisation des données pour l’archivage	18/01/2014	
Standard d’échange de données pour l’archivage – SEDA – v. 2.1	06/2018	
Vitam – Organisation de l’information	27/09/2021	
Vitam – Manuel Utilisateur	27/09/2021	
Vitam – Services producteurs	27/09/2021	
Vitam – Règles de gestion	27/09/2021	
Vitam – Gestion des habilitations	27/09/2021	
Vitam – Structuration des <i>Submission Information Package</i> (SIP)	27/09/2021	
Vitam – Structuration des <i>Dissemination Information Package</i> (DIP)	27/09/2021	

Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1 ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous [Licence Ouverte V2.0](#).

Table des matières

.....	4
Introduction.....	5
Avertissements.....	5
Jeux de tests disponibles.....	5
Jeux de tests disponibles.....	5
Utilisation des jeux de tests.....	6
Contexte applicatif*.....	6
Sélection des tenants*.....	6
Contrats d'entrée* et contrat d'accès*.....	6
Utilisation des interfaces.....	7
Processus.....	7
Se connecter.....	8
Pré-requis pour effectuer une entrée : paramétrages.....	8
Construire un SIP* grâce à ReSIP.....	15
Importer un SIP* dans la solution logicielle Vitam.....	16
Effectuer une recherche.....	18
Lexique.....	19

Introduction

Le présent document décrit comment effectuer une première entrée dans la solution logicielle Vitam. Il explicite les étapes obligatoires de paramétrage et de préparation des lots d'archives.

Un lexique en annexe explicite et détaille les principaux objets métiers signalés dans le texte par un astérisque*. Pour chaque terme, il donne une description, un statut obligatoire ou facultatif pour l'opération d'entrée et renvoie vers un document permettant d'approfondir cette notion (« manuel utilisateur » par exemple).

***Nota bene :** Les captures d'écran du présent document sont issues de l'IHM démo. Celle-ci n'a pas vocation à être utilisée en environnement de production. Elle sera remplacée par les IHM développées dans le cadre de l'initiative VitamUI. Toutefois les principes et fonctionnalités présentées ici sont valables aussi bien pour l'IHM démo que pour VitamUI.*

Avertissements

Jeux de tests disponibles

Un dossier de jeux test spécifique « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC.zip » a été établi pour accompagner la documentation « Guide de prise en main », il comporte tous les éléments cités dans le document (contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion). Il est publié sur le site www.programmevitam.fr

Il est également possible d'effectuer des tests fonctionnels se rapportant au « Cahier de tests métier » à partir des jeux de données mis à disposition dans le dossier « Jeux_de_tests_fonctionnels_V5_RC.zip ». Le dossier zippé comporte les jeux de tests : paquets d'information à archiver (SIP) et objets de référence : contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion, arbres de positionnement, plans de classement, etc. Ce ZIP est publié sur le site www.programmevitam.fr.

Enfin, il existe également des tests système automatisés accessibles via le projet Git « [Vitam-itests](https://github.com/ProgrammeVitam/vitam-itests) ». ¹ Cet espace comporte des tests de non-régression, des exemples de paquets d'information à archiver (SIP) et d'objets de référence : contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion. Ces tests peuvent être lancés depuis l'IHM de recette et sont décrits dans la documentation « IHM Recette ».

1 Espace vitam-itests dans GitHub : <https://github.com/ProgrammeVitam/vitam-itests>

Utilisation des jeux de tests

Les jeux de tests comportant la mention _TC doivent être complétés (identifiant de contrats, de profils, d'unités archivistiques de rattachement...).

En cas de purge totale d'un tenant à l'aide de l'IHM de recette (vidé de tous ses référentiels et contenus), ou selon le paramétrage de l'installation de la solution logicielle, il sera nécessaire de modifier les jeux de tests pour que les identifiants des contrats (contrats d'entrée et d'accès), coïncident. Quand la solution logicielle Vitam a le pouvoir de déterminer les identifiants, les identifiants des nouveaux contrats importés après une purge, ne reprennent pas à 1 (Ex : IC-00001) mais suivent les identifiants des anciens contrats.

Contexte applicatif*

Les modifications de contextes applicatifs peuvent déstabiliser le système et empêcher toute action de la solution logicielle, il est recommandé de ne pas modifier les contextes applicatifs et de réserver cette fonction à de « super administrateurs ».

Sélection des tenants*

Il est nécessaire de sélectionner un tenant, espace réservé à une entité utilisatrice, qui sera paramétré et qui recevra les référentiels et archives versées (certains référentiels sont valables pour toute la plate-forme tandis que d'autres ne concernent qu'un seul tenant).

Il existe des tenants d'administration, dont le numéro varie selon le paramétrage de l'installation. Dans l'environnement support Vitam (rec.env), les tenants 0, 1 et 2 sont des tenants d'administration ou réservés aux tests de non régression (TNR) qui ne doivent pas être utilisés pour la réalisation de tests utilisateurs.

Contrats d'entrée* et contrat d'accès*


Les contrats d'entrée et d'accès diffèrent suivant le paramétrage initial de la plate-forme (et l'utilisation ou non d'un tenant d'administration). En effet, l'identifiant de ces contrats peuvent être générés par la solution logicielle Vitam, lors de l'import des contrats, ou par le front-office, avant leur import. Par défaut, les jeux de tests cités dans le présent document comportent des identifiants dont la forme est celle fixée par la solution logicielle Vitam.

Utilisation des interfaces

Il est parfois nécessaire de rafraîchir l'interface utilisateur de l'IHM de démonstration (touche F5) pour que les actions apparaissent à l'écran (sélection d'un contrat d'accès par exemple).


Processus

Étapes du processus de premier import dans une plate-forme utilisant la solution logicielle Vitam.



1 Se connecter

Pour s'identifier dans l'IHM de démonstration de la solution logicielle Vitam, l'utilisateur doit saisir son identifiant et son mot de passe dans les champs du même nom.



À des fins de test, l'identifiant et le mot de passe à saisir par défaut sont les suivants :

- Identifiant : aadmin
- Mot de passe : aadmin1234

L'utilisateur doit également choisir le tenant, auquel il souhaite se connecter. Dans l'environnement de recette et démonstration Vitam (rec.env), les tenants sont attribués par l'équipe programme Vitam à chaque entité utilisatrice.

2 Pré-requis pour effectuer une entrée : paramétrages

Avertissement

Avant de pouvoir importer un paquet d'information à archiver (SIP) dans la solution logicielle Vitam, l'utilisateur doit, dans un premier temps, importer les référentiels et contrats qui permettront le contrôle du SIP.

Le [référentiel des formats](#) est obligatoire, mais il figure par défaut dans la solution logicielle Vitam lors de l'installation. Il est valable pour l'ensemble de la plate-forme.

Le [contexte applicatif](#) est obligatoire, mais un contexte « type », dit « d'administration », figure par défaut dans la solution logicielle Vitam lors de l'installation. Il est valable pour l'ensemble de la plate-forme et est associé à un [profil de sécurité](#). Tous deux permettent d'accéder aux services de la

solution logicielle Vitam.

L'ontologie est obligatoire, mais une ontologie est configurée par défaut dans la solution logicielle Vitam. Cette ontologie contient l'ensemble des vocabulaires de type interne, c'est-à-dire les vocabulaires issus du SEDA et les vocabulaires propres à la solution. Elle est valable pour l'ensemble de la plate-forme.



Import du référentiel des règles de gestion*

L'utilisateur doit importer un référentiel des règles de gestion via le menu Administration / Import des référentiels. Le référentiel des règles de gestion est propre à chaque tenant de la plate-forme.

- Pour les tests effectués à partir du jeu de tests « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC », il faut utiliser le fichier nommé « jeu_donnees_OK_regles_CSV.csv ». ²
- L'utilisateur peut également constituer son propre référentiel des règles de gestion au format .csv sur le même modèle.




Import d'un référentiel des services agents*

La deuxième étape consiste à importer un référentiel des services agents* au format .csv dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Ce référentiel a pour

² Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC » publié sur le site www.programmevitam.fr.

vocation d’être utilisé par la solution logicielle Vitam pour effectuer localement les contrôles des services (producteurs ou versants) déclarés par les administrateurs et les utilisateurs en entrée et en accès. Le référentiel des services agents est propre à chaque tenant de la plate-forme.



- Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC », il faut utiliser le fichier nommé « agencies_init.csv ».³
- L'utilisateur peut également constituer son propre référentiel des services agents au format .csv sur le même modèle.



Import d'un contrat d'accès*

La troisième étape consiste à importer un contrat d'accès au format .json dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Le contrat d'accès est propre à chaque tenant de la plate-forme.

³ Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC » publié sur le site www.programmevitam.fr.

Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC », il faut utiliser le fichier suivant : « OK_contrat_tous_services_producteurs_tous_usages.json ».⁴

L'utilisateur peut également constituer son propre contrat d'accès au format .json, sur le même modèle.

Avertissement :

Selon le paramétrage initial de la plate-forme et l'utilisation ou non d'un tenant d'administration :

- soit l'utilisateur attribue l'identifiant du contrat avant import ;
- soit la solution logicielle Vitam le générera automatiquement lors de l'import, sous la forme AC-0000x.

Dans le détail du contrat d'accès (Administration / Référentiels / Contrat d'accès / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif, les producteurs sélectionnés et des droits d'usage et d'écriture autorisés.

⁴ Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC » publié sur le site www.programmevitam.fr.

The screenshot shows the 'Détail du contrat d'accès' page in the Vitam application. The breadcrumb trail is 'Administration > Contrats d'accès > Détail du contrat d'accès AC-000003'. The page displays the following details for contract AC-000003:

Identifiant	AC-000003	Date de création	12/02/1976	Dernière modification	31/10/2018
Intitulé	Contrat_Acces_Par-Defaut	Statut	Actif	Tenant	6
Description	Contrat permettant de faire des opérations pour tous les services producteurs et sur tous les usages				
Tous les services producteurs	Oui	Tous les usages	Oui	Droit d'écriture	Oui
		Liste blanche des usages		Restriction d'écriture aux métadonnées de description	Non
Noeuds de consultation		Noeuds inaccessibles		Log des accès	Inactif

A 'Modifier' button is located in the top right corner of the details section.

D Import du contrat d'entrée*

La quatrième étape consiste à importer un contrat d'entrée* au format .json dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Le contrat d'entrée est propre à chaque tenant de la plate-forme.

The screenshot shows the 'Import des contrats d'entrée' page in the Vitam application. The breadcrumb trail is 'Administration > Import des contrats d'entrée'. The page displays the following information:

Référentiel à importer :

Contrats d'entrée (dropdown menu) [Accéder au référentiel]


Glisser un fichier ici
ou
sélectionner un fichier

Nom du fichier: referential_contracts_ok.json

[Importer]

Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC », il faut utiliser le fichier nommé

« OK_Contrat_ingest.json » qui permet l’import en une seule fois de trois contrats d’entrée.



```

1  [
2    {
3      "Name": "ArchivalAgreement0",
4      "Identifiant": "ArchivalAgreement0",
5      "Description": "Contrat Vitam 0",
6      "Status" : "ACTIVE"
7    },
8    {
9      "Name": "ArchivalAgreement1",
10     "Identifiant": "ArchivalAgreement1",
11     "Description": "Contrat Vitam 1",
12     "Status" : "ACTIVE"
13    },
14    {
15     "Name": "ArchivalAgreement0Test",
16     "Identifiant": "ArchivalAgreement0Test",
17     "Description": "Contrat Vitam 0",
18     "Status" : "ACTIVE"
19    }
20  ]
21

```

Le bordereau de transfert du SIP doit, donc par défaut, déclarer l’identifiant de l’un de ces trois contrats, enregistrés dans la solution logicielle Vitam.

L’utilisateur peut également constituer son propre contrat d’entrée au format .json sur le même modèle.

Avertissement

Selon le paramétrage initial de la plateforme et l’utilisation ou non d’un tenant d’administration :

- soit l’utilisateur attribue l’identifiant du contrat avant import,
- soit la solution logicielle Vitam le générera automatiquement lors de l’import, sous la forme IC-0000x.

Certains SIP fournis dans les jeux de tests (Jeux_de_tests_fonctionnels_V5_RC.zip⁵) spécifient des contrats d’entrée qui leur sont propres dans la balise <ArchivalAgreement>. Pour pouvoir effectuer une entrée avec ces SIP, il faut :

- soit importer le contrat d’entrée correspondant, désigné dans la balise ArchivalAgreement du bordereau de transfert,
- soit modifier le bordereau de transfert, en remplaçant la valeur de la balise ArchivalAgreement par « IC-000001 » par exemple ou l’identifiant d’un contrat d’entrée

⁵ Dossier « Jeux_de_tests_fonctionnels_V5_RC.zip » publié sur le site www.programmevitam.fr.

déjà importé dans la solution logicielle Vitam.

Dans le détail du contrat d'entrée (Administration / Référentiels / Contrat d'entrée / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif.

Détail du contrat d'entrée

[✎ Modifier](#)


Identifiant	IC-000001	Date de création	26/08/2019	Dernière modification	26/08/2019
Intitulé	ArchivalAgreement0	Statut	Actif	Tenant	8
Description	Contrat Vitam 0				
Profils d'archivage		Déclaration d'un nœud de rattachement		Présence d'au moins un rattachement dans le manifeste	Autoriser
Déclaration d'un ou plusieurs cônes de positionnement des rattachements					
Présence obligatoire d'un Master	oui	Tous les usages	non	Liste blanche des usages	
Formats non identifiés autorisés	non	Tous les formats	Oui		
Contrat de gestion					

3 Construire un SIP* grâce à ReSIP

La moulinette ReSIP conçue et développée par l'équipe programme Vitam, a pour objectifs :

- d'importer des structures arborescentes d'archives et les fichiers qui les représentent ;
- d'enrichir les métadonnées de description et de gestion des unités archivistiques (ArchiveUnits) ainsi que les métadonnées techniques des fichiers (BinaryObjects) ;
- d'exporter les structures arborescentes d'archives et les fichiers qui les représentent sous une forme importable dans la solution logicielle Vitam ou sous la forme d'une arborescence de fichiers.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la moulinette ReSIP, se référer à la documentation *ReSIP*, Partie 2.3. : « Lancement de la moulinette ReSIP ».



Nom	Modifié le	Type	Taille
config	14/11/2018 15:01	Dossier de fichiers	
Logs	18/01/2019 09:55	Dossier de fichiers	
Resip.bat	18/12/2018 08:16	Fichier de comma...	1 Ko
Resip.exe	26/03/2019 21:51	Application	82 119 Ko

4 Importer un SIP* dans la solution logicielle Vitam

L'utilisateur peut ensuite importer le SIP dans la solution logicielle Vitam, via la page « Transfert de SIP et plan de classement » (menu Entrée).

- Il sélectionne le SIP à importer. Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_V5_RC », il faut utiliser le fichier nommé « SIP-Kit_de_prise_en_main.zip ».

Nom du fichier	Taille	Statut
SIP-Kit_de_prise_en_main.zip	2 Mo	✓

- Les éléments sélectionnés par défaut (mode d'exécution « continu » et destination « en production ») lui permettent d'effectuer son import.
 - Il peut toutefois contrôler les étapes de l'import en sélectionnant le « pas à pas » via le menu « Mode d'exécution ». Il pourra ensuite suivre le déroulement de l'opération via la page Gestion des opérations (Menu Administration / Opérations / Gestion des opérations).
 - Il peut également tester le processus, en effectuant son entrée « à blanc » via le menu « Destination ».

Avertissement

En cas d'échec de l'import, vérifier que l'identifiant du contrat d'entrée et que du service producteur déclarés dans le manifeste (bordereau de versement) existent dans la solution logicielle Vitam.

Les causes les plus fréquentes d'échec de l'import peuvent être les suivantes :

- mauvais identifiant du contrat d'entrée,
- service producteur et versant absents du référentiel des services agents,

- déclaration de règles de gestion qui ne sont pas présentes dans le référentiel des règles de gestion,
- absence d'un exemplaire « original » (master), alors que le contrat d'entrée le rend obligatoire.

5 Effectuer une recherche

Afin de rechercher une archive, l'utilisateur se sert de la page « Recherche d'archives » (menu Recherche). Il doit préalablement sélectionner, via la liste déroulante située en haut à droite de l'écran, le contrat d'accès précédemment importé.

The screenshot displays the 'Recherche d'archives' page in the Vitam application. At the top, there's a navigation bar with links for 'Entrée', 'Recherche', 'Administration', and 'Gestion des archives'. A dropdown menu for 'Contrat_Acces_Par-Defaut' is visible. The main search area has two tabs: 'Recherche globale' (selected) and 'Recherche avancée'. Below the tabs is a search input field containing 'Newsletter', with 'Effacer' and 'Rechercher' buttons. A section titled 'Affiner la recherche' is also present. The results section, titled 'Résultats (8)', shows a table with 8 rows. The first three rows are visible, showing details for newsletters from the 'Programme Vitam n°7' and 'Programme Vitam n°2'.

Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Ajout au panier
aeaqaabibhpwu3ab234alkkt2qs2iaaaca	Newsletter du Programme Vitam n°7 publiée en octobre 2017	Standard	FRAN_NP_000001	24/10/2017	24/10/2017	✓	🔄	🛒
aeaqaabibhpwu3ab234alkkt2qszyaada	Newsletter du Programme Vitam n°4 publiée en janvier 2017	Standard	FRAN_NP_000001	28/11/2017	28/11/2017	✓	🔄	🛒
aeaqaabibhpwu3ab234alkkt2qszyaaba	Newsletter du Programme Vitam n°2 publiée en juillet 2016	Standard	FRAN_NP_000001	28/11/2017	28/11/2017	✓	🔄	🛒

Enfin, l'utilisateur saisit ses critères de recherche (globale ou avancée). La solution logicielle Vitam effectuera la recherche dans le périmètre désigné par le contrat d'accès.

Avertissement :

Dans le détail du contrat d'accès (Administration / Référentiels / Contrat d'accès / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif, les producteurs sélectionnés et des droits autorisés, sans quoi la recherche dans les archives ne retournera aucun résultat.

Lexique

Objet	Définition	Obligatoire/ facultatif	Renvois vers la documentation Vitam
Contexte applicatif	Formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle Vitam. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle Vitam. Un paramètre permet de désactiver ce contrôle sur les tenants et les contrats : le contexte applicatif permet alors à l'application externe d'accéder à l'ensemble des services mis à disposition par la solution logicielle Vitam.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 6, Partie 6.1.6 – Organisation de l'information Partie 4.2 – Gestion des habilitations Partie 2.2.4
Tenant	Espace réservé à une entité utilisatrice au sein d'une implémentation, disposant d'une configuration adaptée à ses besoins et d'une partition propre des archives versées. Certains référentiels sont valables pour toute la plateforme tandis que d'autres ne concernent qu'un seul tenant. Certains tenants sont spécifiques et permettent de réaliser des tâches de « super administration » : import du référentiel des formats, de contextes applicatifs ou de l'ontologie.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 1 Partie XII – Organisation de l'information (p.13)
Référentiel des règles de gestion	Décrit les règles de gestion (durée d'utilité administrative, communicabilité, diffusion...) applicables aux unités archivistiques transférées dans la solution logicielle Vitam. Ces règles seront utilisées pour calculer les échéances auxquelles sont soumises les unités archivistiques correspondantes et déclencher les opérations correspondantes. Ce référentiel est un fichier au format .csv.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 6. Partie 1.B – Règles de gestion – Organisation de l'information Partie 4.1
Référentiel des services agents	Décrit les services agents (service producteur, service versant) applicables aux entrées de SIP dans la solution logicielle Vitam. Il permet d'effectuer des contrôles des services déclarés lors de l'entrée ou de l'accès.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 6. Partie 1.C – Services Agents – Organisation de l'information Partie 4.1
Contrat d'entrée	Définit les droits d'une application connectée à la solution logicielle Vitam en termes de transfert d'archives, Précise le contenu et la forme des archives que ces utilisateurs souhaitent transférer dans la solution logicielle Vitam, Définit les modalités de transfert de ces archives à la solution logicielle Vitam Précise les services mis en œuvre par la solution logicielle Vitam pour les archives à transférer.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 6. Partie 1.D – Organisation de l'information Partie 4.2 – Gestion des habilitations Partie 2.2.5
Contrat	Définit les droits d'une application connectée à la	Obligatoire	– Manuel utilisateur,

d'accès	solution logicielle Vitam en termes de recherche, de consultation, de mise à jour et de gestion des archives prises en charge par la solution logicielle Vitam.		chapitre 6. Partie 1.E – Organisation de l'information Partie 4.2 – Gestion des habilitations Partie 2.2.6
SIP <i>Submission Information Package</i>	Il s'agit des paquets informationnels transférés au système d'archivage Il s'agit d'un conteneur (de format .zip ou .tar) comprenant tous les objets à archiver (quel que soit leur format), ainsi qu'un bordereau les accompagnant (fichier xml conforme au schéma de la norme NF Z44-022 et au SEDA 2.0.).	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 3 – Organisation de l'information Partie 3.1 – Structuration des SIP
DIP <i>Dissemination Information Packages</i>	Il s'agit des paquets informationnels générés par le système d'archivage mis à disposition pour consultation. Il s'agit d'un conteneur (de format .zip ou .tar) comprenant tous les objets archivés (quel que soit leur format), ainsi qu'un bordereau les accompagnant.	Obligatoire	– Manuel utilisateur, chapitre 4 Partie V – Organisation de l'information Partie 3.3 – Structuration des DIP