



www.budsite.com.ua

(048) 738-94-00

(044) 390-20-40

(067) 480-72-75

info@budsite.com.ua

Керамические обогреватели DIMOL

Арти-кул	Наименование	Описание	Мощ-ность, Вт	Цена с НДС, грн (розни-ца)	Этот товар на сайте
7401	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x600x12 кремовый	Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Объем обогрева: 7,5 - 12,5 куб. м.; Вес панели: 9 кг.	270	990	ПОДРОБНЕЕ
7402	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x600x12 графитовый		270	990	ПОДРОБНЕЕ
7403	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 кремовый	Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Объем обогрева: 7,5 - 12,5 куб. м.; Вес панели: 9 кг; Отвечает всем требованиям УкрСЕПРО; Характеризуется бесшумной работой, отсутствием химических запахов.	270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7404	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 графитовый		270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7405	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 олдвуд		270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7406	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 кремовый	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Площадь обогрева: 7-10 кв. м.; Объем обогрева: 17,5 - 25 куб. м.; Размер панели: 600x600x12 мм; Вес панели: 12 кг.	370	1190	ПОДРОБНЕЕ
7407	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 графитовый		370	1190	ПОДРОБНЕЕ
7408	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 кремовый	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Отвечает всем требованиям УкрСЕПРО; Площадь обогрева: 13-15 кв. м.; Объем обогрева: 32,5 - 37,5 куб. м.; Вес С сушкой полотенца.	500	1749	ПОДРОБНЕЕ
7409	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 графитовый		500	1749	ПОДРОБНЕЕ
7410	Керамическая панель DIMOL Standart 07, 400x900x12 кремовый	Экономичность, практичность, безопасность. Площадь обогрева: 8-10 кв. м.; Объем обогрева: 20-25 куб. м.; Размер панели: 400x900x12 мм; Вес панели: 14 кг.	370	1859	ПОДРОБНЕЕ
7411	Керамическая панель DIMOL Standart 07, 400x900x12 графитовый		370	1859	ПОДРОБНЕЕ
7412	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x900x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Вес панели: 9 кг;	270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7413	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв. м.; Вес панели: 12 кг;	370	1490	ПОДРОБНЕЕ

7414	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Площадь обогрева: 13-15 кв. м.; Вес панели: 16кг;	500	2244	ПОДРОБНЕЕ
7415	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 кремовый	Для автоматического обогрева со встроенным терморегулятором. Возм. нанесения любого	370	1840	ПОДРОБНЕЕ
7416	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 графитовый	изображения; Площа-дь обогрева: 4-6 кв.м.; Объем обогрева: 10-15 куб.м.; Диапазон комнатной	370	1840	ПОДРОБНЕЕ
7417	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения любого изображения на рабочую поверхность. Площадь	500	2090	ПОДРОБНЕЕ
7418	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 графитовый	обогрева: 8-12 кв.м.; Объем обогрева: 22-30 куб.м.;Вес панели: 12 кг;	500	2090	ПОДРОБНЕЕ
7419	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на поверхность Площадь обогрева: 14-	750	2794	ПОДРОБНЕЕ
7420	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 графитовый	16 кв.м.; Объем обогрева: 40-50 куб.м.; Диапазон комн. температуры	750	2794	ПОДРОБНЕЕ
7421	Керамическая панель DIMOL Standart 07 Plus, 400x900x12 кремовый	5...35°C; Вес панели: 16 кг; С сушкой полотенец. Отвечает всем	370	2849	ПОДРОБНЕЕ
7422	Керамическая панель DIMOL Standart 07 Plus, 400x900x12 графитовый	требованиям УкрСЕПРО Характеризует-ся бесшумной работой. Площадь обогрева: 8-10	370	2849	ПОДРОБНЕЕ
7423	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 с рисунком	кв.м.; Объем обогрева: 20-25 куб.м.; Вес панели: 14 кг; Встроенный терморегулятор. Возм-	370	2090	ПОДРОБНЕЕ
7424	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 с рисунком	ть нанесения изображения. Площадь обогрева: 4-6 кв.м. Объем обогрева: 10-15 куб.м.; Диапазон комнатной	500	2390	ПОДРОБНЕЕ
7425	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 с рисунком	температуры 5...35°C; Вес панели: 9 кг; Встроенный терморегулятор. Площадь обогрева: 14-16 кв.м.;	750	3289	ПОДРОБНЕЕ
7426	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 кремовый	Объем обогрева: 40-50 куб.м.; Диапазон комнатной температуры 5...35°C; Размер панели: 1000x500x12	370	1410	ПОДРОБНЕЕ
7427	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 графитовый	мм; Вес панели: 16 кг; Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на	370	1410	ПОДРОБНЕЕ
7428	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 кремовый	поверхность. Площадь обогрева: 3-5 кв.м.; Объем обогрева: 7,5-12,5 куб.м.; Размер панели: 600x400x12	500	1610	ПОДРОБНЕЕ

7429	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 графитовый	на поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв.м.; Объем обогрева: 17,5-25 куб.м.; Вес панели: 12 кг;	500	1610	ПОДРОБНЕЕ
7430	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на поверхность. Площадь обогрева: 13-15 кв.м.; Объем обогрева: 32,5-37,5 куб.м.; Вес панели: 16 кг;	750	2211	ПОДРОБНЕЕ
7431	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 графитовый		750	2211	ПОДРОБНЕЕ
7432	Керамическая панель DIMOL Standart 07 с терморегулятором, 400x900x12 кремовый	С сушкой полотенец. Площадь обогрева: 8-10 кв.м.; Объем обогрева: 20-25 куб.м.; Размер панели: 400x900x12 мм; Вес панели: 14 кг;	370	2321	ПОДРОБНЕЕ
7433	Керамическая панель DIMOL Standart 07 с терморегулятором, 400x900x12 графитовый		370	2321	ПОДРОБНЕЕ
7434	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Возм-сть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 3-5 кв.м.; Объем обогрева: 7,5-12,5 куб.м.; Вес панели: 9 кг;	370	1660	ПОДРОБНЕЕ
7435	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв.м.; Объем обогрева: 17,5-25 куб.м.; Вес панели: 12 кг	500	1910	ПОДРОБНЕЕ
7436	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Воз-сть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 13-15 кв.м.; Объем обогрева: 32,5-37,5 куб.м.; Вес панели: 16 кг;	750	2706	ПОДРОБНЕЕ
7440	Подставка на колесах двойная Maxi Twin	Металлические ножки с роликами для напольного размещения керамических электропанелей DIMOL серии MAXI и STANDART. Цвет: черный.		250	ПОДРОБНЕЕ
7441	Подставка на колесах	Металлические ножки с роликами для напольного размещения панелей DIMOL серии MAXI и STANDART. Цвет: черный.		350	ПОДРОБНЕЕ
7442	Терморегулятор CEWAL. Габариты: 71x71x37,5 мм;	Механический термостат серии RQ, монтируется в помещении, позволяет устанавливать температуру от +5 до +30 °С с чувствительностью ≤ 1 °С.		250	ПОДРОБНЕЕ
7443	Терморегулятор Digitop TP-1	Для контроля и поддержания комфортного температурного режима и экономии электроэнергии до 70%.		510	ПОДРОБНЕЕ
7444	Таймер Feron TM 50	Для вкл/откл. электроприборов по установленному расписанию. Точность /дискретность: 15 минут; Максимальная нагрузка: 16А 3500W;		142	ПОДРОБНЕЕ
7445	Таймер Feron TM 32	Суточная розетка-таймер. Режим включения-выключения в пределах 24 часов. Точность/дискретность: 15 минут;		182	ПОДРОБНЕЕ