



www.budsite.com.ua

(048) 738-94-00

(044) 390-20-40

(067) 480-72-75

info@budsite.com.ua

Керамические обогреватели AIC (Air Intelligent Comfort) (3 года гарантия)

Арти-кул	Наименование	Описание	Цена в USD (розница)	Этот товар на сайте
DF- HT6302P	Керамический обогреватель DF-HT6302P, 290x290x1018 черный	Полупроводниковый керамический нагревательный элемент; Два уровня установки мощности нагрева: 1500w/2500w; Функция вращения на 75°; Таймер на 12 часов; Светодиодный дисплей;	280	ПОДРОБНЕЕ
DF- HT6305P	Керамический обогреватель DF-HT6305P, 291x291x1017 черный	Масса прибора: 7.4 кг; Рекомендуемая площадь помещения: 30 кв.м	240	ПОДРОБНЕЕ



www.budsite.com.ua

(048) 738-94-00

(044) 390-20-40

(067) 480-72-75

info@budsite.com.ua

Керамические обогреватели DIMOL

Арти-кул	Наименование	Описание	Мощ-ность, Вт	Цена с НДС, грн (розни-ца)	Этот товар на сайте
7401	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x600x12 кремовый	Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Объем обогрева: 7,5 - 12,5 куб. м.; Вес панели: 9 кг.	270	990	ПОДРОБНЕЕ
7402	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x600x12 графитовый		270	990	ПОДРОБНЕЕ
7403	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 кремовый	Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Объем обогрева: 7,5 - 12,5 куб. м.; Вес панели: 9 кг; Отвечает всем требованиям УкрСЕПРО; Характеризуется бесшумной работой, отсутствием химических запахов.	270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7404	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 графитовый		270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7405	Керамическая панель DIMOL Mini 02, 1200x200x12 олдвуд		270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7406	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 кремовый	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Площадь обогрева: 7-10 кв. м.; Объем обогрева: 17,5 - 25 куб. м.; Размер панели: 600x600x12 мм; Вес панели: 12 кг.	370	1190	ПОДРОБНЕЕ
7407	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 графитовый		370	1190	ПОДРОБНЕЕ
7408	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 кремовый	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Отвечает всем требованиям УкрСЕПРО; Площадь обогрева: 13-15 кв. м.; Объем обогрева: 32,5 - 37,5 куб. м.; Вес С сушкой полотенца.	500	1749	ПОДРОБНЕЕ
7409	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 графитовый		500	1749	ПОДРОБНЕЕ
7410	Керамическая панель DIMOL Standart 07, 400x900x12 кремовый	Экономичность, практичность, безопасность. Площадь обогрева: 8-10 кв. м.; Объем обогрева: 20-25 куб. м.; Размер панели: 400x900x12 мм; Вес панели: 14 кг.	370	1859	ПОДРОБНЕЕ
7411	Керамическая панель DIMOL Standart 07, 400x900x12 графитовый		370	1859	ПОДРОБНЕЕ
7412	Керамическая панель DIMOL Mini 01, 400x900x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 3-5 кв. м.; Вес панели: 9 кг;	270	1240	ПОДРОБНЕЕ
7413	Керамическая панель DIMOL Standart 03, 600x600x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв. м.; Вес панели: 12 кг;	370	1490	ПОДРОБНЕЕ

7414	Керамическая панель DIMOL Maxi 05, 1000x500x12 с рисунком	Возможность нанесения изображения на рабочую поверхность; Площадь обогрева: 13-15 кв. м.; Вес панели: 16кг;	500	2244	ПОДРОБНЕЕ
7415	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 кремовый	Для автоматического обогрева со встроенным терморегулятором. Возм. нанесения любого	370	1840	ПОДРОБНЕЕ
7416	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 графитовый	изображения; Площа-дь обогрева: 4-6 кв.м.; Объем обогрева: 10-15 куб.м.; Диапазон комнатной	370	1840	ПОДРОБНЕЕ
7417	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения любого изображения на рабочую поверхность. Площадь	500	2090	ПОДРОБНЕЕ
7418	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 графитовый	обогрева: 8-12 кв.м.; Объем обогрева: 22-30 куб.м.;Вес панели: 12 кг;	500	2090	ПОДРОБНЕЕ
7419	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на поверхность Площадь обогрева: 14-	750	2794	ПОДРОБНЕЕ
7420	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 графитовый	16 кв.м.; Объем обогрева: 40-50 куб.м.; Диапазон комн. температуры 5...35°C; Вес панели: 16 кг;	750	2794	ПОДРОБНЕЕ
7421	Керамическая панель DIMOL Standart 07 Plus, 400x900x12 кремовый	С сушкой полотенец. Отвечает всем требованиям УкрСЕПРО	370	2849	ПОДРОБНЕЕ
7422	Керамическая панель DIMOL Standart 07 Plus, 400x900x12 графитовый	Характеризует-ся бесшумной работой. Площадь обогрева: 8-10 кв.м.; Объем обогрева: 20-25 куб.м.; Вес панели: 14 кг;	370	2849	ПОДРОБНЕЕ
7423	Керамическая панель DIMOL Mini 01 Plus, 400x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения. Площадь обогрева: 4-6 кв.м. Объем обогрева: 10-15 куб.м.; Диапазон комнатной температуры 5...35°C; Вес панели: 9 кг;	370	2090	ПОДРОБНЕЕ
7424	Керамическая панель DIMOL Standart 03 Plus, 600x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Площадь обогрева: 8-12 кв.м.; Объем обогрева: 22-30 куб.м.; Вес панели: 12 кг;	500	2390	ПОДРОБНЕЕ
7425	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 Plus, 1000x500x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Площадь обогрева: 14-16 кв.м.; Объем обогрева: 40-50 куб.м.; Диапазон комнатной температуры 5...35°C; Размер панели: 1000x500x12 мм; Вес панели: 16 кг;	750	3289	ПОДРОБНЕЕ
7426	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на поверхность. Площадь обогрева: 3-5	370	1410	ПОДРОБНЕЕ
7427	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 графитовый	кв.м.; Объем обогрева: 7,5-12,5 куб.м.; Размер панели: 600x400x12 мм; Вес панели: 9 кг;	370	1410	ПОДРОБНЕЕ
7428	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения любого изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева:	500	1610	ПОДРОБНЕЕ

7429	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 графитовый	на поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв.м.; Объем обогрева: 17,5-25 куб.м.; Вес панели: 12 кг;	500	1610	ПОДРОБНЕЕ
7430	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 кремовый	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на поверхность. Площадь обогрева: 13-15 кв.м.; Объем обогрева: 32,5-37,5 куб.м.; Вес панели: 16 кг;	750	2211	ПОДРОБНЕЕ
7431	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 графитовый		750	2211	ПОДРОБНЕЕ
7432	Керамическая панель DIMOL Standart 07 с терморегулятором, 400x900x12 кремовый	С сушкой полотенец. Площадь обогрева: 8-10 кв.м.; Объем обогрева: 20-25 куб.м.; Размер панели: 400x900x12 мм; Вес панели: 14 кг;	370	2321	ПОДРОБНЕЕ
7433	Керамическая панель DIMOL Standart 07 с терморегулятором, 400x900x12 графитовый		370	2321	ПОДРОБНЕЕ
7434	Керамическая панель DIMOL Mini 01 с терморегулятором, 400x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Возм-сть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 3-5 кв.м.; Объем обогрева: 7,5-12,5 куб.м.; Вес панели: 9 кг;	370	1660	ПОДРОБНЕЕ
7435	Керамическая панель DIMOL Standart 03 с терморегулятором, 600x600x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Возм-ть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 7-10 кв.м.; Объем обогрева: 17,5-25 куб.м.; Вес панели: 12 кг	500	1910	ПОДРОБНЕЕ
7436	Керамическая панель DIMOL Maxi 05 с терморегулятором, 1000x500x12 с рисунком	Встроенный терморегулятор. Воз-сть нанесения изображения на рабочую поверхность. Площадь обогрева: 13-15 кв.м.; Объем обогрева: 32,5-37,5 куб.м.; Вес панели: 16 кг;	750	2706	ПОДРОБНЕЕ
7440	Подставка на колесах двойная Maxi Twin	Металлические ножки с роликами для напольного размещения керамических электропанелей DIMOL серии MAXI и STANDART. Цвет: черный.		250	ПОДРОБНЕЕ
7441	Подставка на колесах	Металлические ножки с роликами для напольного размещения панелей DIMOL серии MAXI и STANDART. Цвет: черный.		350	ПОДРОБНЕЕ
7442	Терморегулятор CEWAL. Габариты: 71x71x37,5 мм;	Механический термостат серии RQ, монтируется в помещении, позволяет устанавливать температуру от +5 до +30 °С с чувствительностью ≤ 1 °С.		250	ПОДРОБНЕЕ
7443	Терморегулятор Digitor TP-1	Для контроля и поддержания комфортного температурного режима и экономии электроэнергии до 70%.		510	ПОДРОБНЕЕ
7444	Таймер Feron TM 50	Для вкл/откл. электроприборов по установленному расписанию. Точность /дискретность: 15 минут; Максимальная нагрузка: 16А 3500W;		142	ПОДРОБНЕЕ
7445	Таймер Feron TM 32	Суточная розетка-таймер. Режим включения-выключения в пределах 24 часов. Точность/дискретность: 15 минут;		182	ПОДРОБНЕЕ



www.budsite.com.ua

(048) 738-94-00

(044) 390-20-40

(067) 480-72-75

info@budsite.com.ua

Керамические обогреватели Теплокерамик (5лет гарантия)

Арти-кул	Наименование	Описание	Мощ-ность, Вт	Цена с НДС, грн (розни-ца)	Этот товар на сайте
7446	Керамическая панель ТС-370-М с кнопкой без терморегулятора, 600х600х13 слоновая кость, белый мрамор, черный	Обогреваемая площадь: 7 кв.м; Температура поверхности: 80±5°C; Вес панели: 12 кг.	370	995	ПОДРОБНЕЕ
7447	Керамическая панель ТС-450-М с кнопкой без терморегулятора ,450х900х13 белый мрамор, бежевый мрамор	Обогреваемая площадь: 9 кв.м; Обогреваемый объем: 27 куб.м; Температура поверхности: 80±5°C; Вес панели: 15 кг	430	1495	ПОДРОБНЕЕ
7448	Керамическая панель ТС-600-М с кнопкой без терморегулятора, 600х1200х13 белый мрамор, бежевый мрамор	Обогреваемая площадь: 11 кв.м; Обогреваемый объем: 29 куб.м Температура поверхности: 80±5°C; Вес панели: 22 кг;	550	1995	ПОДРОБНЕЕ
7449	Керамическая панель ТС-400-С с конвекцией и прогр. терморегулятором, 600х600х60 слоновая кость, белый мрамор, черный	С конвекцией и встроенным цифровым терморегулятором Обогреваемая площадь: 9 кв.м (23 куб.м); Вес панели: 13 кг;	400	1795	ПОДРОБНЕЕ
7450	Керамическая панель ТС-500-С с конвекцией и прогр. терморегулятором, 450х900х60	С конвекцией и встроенным цифровым терморегулятором. Обогреваемая площадь: 11 кв.м; Вес панели: 17 кг;	550	2195	ПОДРОБНЕЕ
7451	Керамическая панель ТС-800-С с конвекцией и прогр. терморегулятором, 450х900х60 белый мрамор, бежевый мрамор	С конвекцией и встроенным цифровым программируемым терморегулятором Вес панели: 25 кг;	800	2995	ПОДРОБНЕЕ
7452	Керамическая панель ТС-300-С с конвекцией и прогр. терморегулятором, 197х1200 светлое дерево	Для установки под панорамными окнами и использования в декоре.		2500	ПОДРОБНЕЕ