


Branching-Strategien & Git-Workflows

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Nutzung von Git in Projekten: Verteiltes Git (und Workflows)




Umgang mit Branches: Themen-Banches

```
      I---J---K  wuppieV1
      /
    D---F  wuppie
    /
A---B---C---E  master
    \
      G---H  test
```

Umgang mit Branches: Langlaufende Branches

```
A---B---D master
  \
   C---E---I develop
     \
      F---G---H topic
```


Komplexe Branching-Strategie: Git-Flow




Vereinfachte Braching-Strategie: GitHub Flow

```
A---B---C---D-----E  master
      \   \   /
        \  ta1  topicA  /
          \         /
            tb1---tb2---tb3  topicB
```

Zusammenarbeit: Zentraler Workflow mit Git (analog zu SVN)



Zusammenarbeit: Einfacher verteilter Workflow mit Git



Feature-Branches aktualisieren: Mergen mit *master* vs. Rebase auf *master*

```
$ git checkout master          # Workingcopy auf master
$ git pull upstream master    # Aktualisiere lokalen master mit master aus Vorgabe-Repo
$ git checkout feature        # Workingcopy auf feature
$ git merge master            # Aktualisiere feature: Merge master in feature
$ git push origin feature     # Push aktuellen feature ins Team-Repo
```

Besser einen Pull/Rebase für den Feature-Branch machen!

Kommunikation: Merge- bzw. Pull-Requests

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) titled "Vorlesung: Git Remotes #261". The PR is in "Draft" status and is intended to merge 11 commits from the "remotes" branch into the "master" branch. The interface includes a sidebar with a file tree showing the changes: "markdown/git/remotes.images/distributed.png", "remotes.images/screenshot_branches.png", and "remotes.md". The main content area displays the diff for "markdown/git/remotes.md", showing changes to the file's metadata and content. The diff includes a commit message "Kapitel 2 und 3" and a list of changes to the file's content, including a new section "tldr:" and a list of changes to the file's content.

Vorlesung: Git Remotes #261

Draft cagix wants to merge 11 commits into `master` from `remotes`

Conversation 0 Commits 11 Checks 0 Files changed 3 +354 -25

2 / 3 files viewed Review changes

Filter changed files

- markdown/git
 - remotes.images
 - distributed.png
 - screenshot_branches.png
 - remotes.md

markdown/git/remotes.md

@@ -6,14 +6,40 @@ author: "Carsten Gips (FH Bielefeld)"

```
6 6 weight: 5
7 7 readings:
8 8 - key: "Chacon2014"
9 - comment: "Kapitel 2 und 3"
9 + comment: "Kapitel 3"
10 + - key: "AtlassianGit"
11 + - key: "GitCheatSheet"
10 12 tldr: |
11 - hier kommt eine tolle inline-zusammenfassung!
12 - Formatierung _könnte_ auch **gehen**?
```

13 + Eine der Stärken von Git ist das Arbeiten mit verteilten Repositories. Zu jeder Workingcopy gehört
14 + eine Kopie des Repositories, wodurch jederzeit alle Informationen einsehbar sind und auch offline
15 + gearbeitet werden kann. Allerdings muss man für die Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern die lokalen
16 + Repos mit den "entfernten" Repos (auf dem Server oder anderen Entwicklungsrechnern) synchronisieren.
17 +
18 + Beim Klonen eines Repositories mit 'git clone <url>' wird das fremde Repo mit dem Namen 'origin'
19 + im lokalen Repo festgehalten. Dieser Name wird auch als Präfix für die Branches in diesem Repo genutzt,
20 + d.h. die Branches im Remote-Repo tauchen als 'origin/<branch>' im lokalen Repo auf. Diese Remote-Branches
21 + kann man nicht direkt bearbeiten, sondern man muss diese Remote-Branches in einem lokalen Branch auschecken
22 + und dann darin weiterarbeiten. Es können beliebig viele weitere Remotes dem eigenen Repository hinzugefügt
23 + werden.
24 +

- Einsatz von Themenbranches für die Entwicklung
- Unterschiedliche Modelle:
 - Git-Flow: umfangreiches Konzept, gut für Entwicklung mit festen Releases
 - GitHub Flow: deutlich schlankeres Konzept, passend für kontinuierliche Entwicklung ohne echte Releases
- Git-Workflows für die Zusammenarbeit:
 - einfacher zentraler Ansatz für kleine Arbeitsgruppen vs.
 - einfacher verteilter Ansatz mit einem “blessed” Repo
- Aktualisieren Ihres Clones und Ihres Forks mit Änderungen aus dem “blessed” Repo
- Erstellen von Beiträgen zu einem Projekt über Pull-/Merge-Requests



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

