


Git1: Basics der Versionsverwaltung mit Git

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Prinzip Versionsverwaltung



- **Repository:** (interne) **Datenbank** mit verschiedenen Versionsständen, Kommentaren, Tags etc.
- **Workingcopy / Arbeitskopie:** Projektordner mit bestimmtem Versionsstand
- **Staging Area / Index:** Zwischenablage für Dateistände, Vormerkung für Commit
- **Tracked / Untracked Files:** versionierte vs. nicht-versionierte Dateien im Arbeitsverzeichnis
- **Commit:** "Schnappschuss" von Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt

Versionsverwaltung mit Git: Typische Arbeitsschritte

1. Repository anlegen (oder clonen)
2. Dateien neu erstellen (und löschen, umbenennen, verschieben)
3. Änderungen einpflegen (“committen”)
4. Änderungen und Logs betrachten
5. Änderungen rückgängig machen
6. Projektstand markieren (“taggen”)
7. Entwicklungszweige anlegen (“branchen”)
8. Entwicklungszweige zusammenführen (“mergen”)
9. Änderungen verteilen (verteiltes Arbeiten, Workflows)

Neues Repo anlegen


- `git init`

=> Erzeugt neues Repository im akt. Verzeichnis

- `git clone <url>`


=> Erzeugt (verlinkte) Kopie

Dateien unter Versionskontrolle stellen



Abfrage mit `git status`

Änderungen einpflegen



- Abfrage mit: `git status`
- "Staging" von modifizierten Dateien: `git add <file>`
- Committen der Änderungen im Stage: `git commit`

Letzten Commit ergänzen

- `git commit --amend -m "Eigentlich wollte ich das so sagen"`
- `git add <file>; git commit --amend`

Commits suchen und betrachten

- Liste aller Commits: `git log`
 - `git log -<n>` oder `git log --since="3 days ago"`
 - `git log --stat`
 - `git log --author="pattern"`
 - `git log <file>`
- Inhalt eines Commits: `git show`

Änderungen und Logs betrachten

- `git diff [<file>]`

Änderungen zwischen Workingcopy und letztem Commit (ohne Stage)

- `git diff commitA commitB`

Änderungen zwischen Commits

- Blame: `git blame <file>`

Wer hat was wann gemacht?

Dateien ignorieren: *.gitignore*

```
# Compiled source #  
*.class  
*.o  
*.so  
  
# Packages #  
*.zip  
  
# All directories and files in a directory #  
bin/**/*
```

- Änderungen in Workingcopy rückgängig machen
 - Änderungen nicht in Stage: `git checkout <file>` oder `git restore <file>`
 - Änderungen in Stage: `git reset HEAD <file>` oder `git restore --staged <file>`
- Datei aus altem Stand holen:
 - `git checkout <commit> <file>`, oder
 - `git restore --source <commit> <file>`
- Commit verwerfen, Geschichte neu: `git revert <commit>`
- Stempel (Tag) vergeben: `git tag <tagname> <commit>`
- Tags anzeigen: `git tag` und `git show <tagname>`

Jeder Commit stellt einen Rücksetzpunkt dar!

- Kleinere “Häppchen” einchecken: ein Feature oder Task
- Logisch zusammenhängende Änderungen gemeinsam einchecken
- Projekt muss nach Commit compilierbar sein
- Projekt sollte nach Commit lauffähig sein

Schreiben von Commit-Messages: WARUM?!

Short (50 chars or less) summary of changes

More detailed explanatory text, if necessary. Wrap it to about 72 characters or so. In some contexts, the first line is treated as the subject of an email and the rest of the text as the body. The blank line separating the summary from the body is critical (unless you omit the body entirely); tools like rebase can get confused if you run the two together.

Further paragraphs come after blank lines.

- Bullet points are okay, too
- Typically a hyphen or asterisk is used for the bullet, preceded by a single space, with blank lines in between, but conventions vary here

Wrap-Up

- Anlegen eines lokalen Repos mit `git init`
- Clonen eines existierenden Repos mit `git clone <url>`
- Änderungen einpflegen zweistufig (`git add`, `git commit`)
- Status der Workingcopy mit `git status` ansehen
- Logmeldungen mit `git log` ansehen
- Änderungen auf einem File mit `git diff` bzw. `git blame` ansehen
- Projektstand markieren mit `git tag`
- Ignorieren von Dateien/Ordern: Datei `.gitignore`



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “A Note About Git Commit Messages” by Tim Pope on [tldp.org](http://tldp.org/HOWTO/html_1/1.10.html)

