Nance (Nancite)

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol frutal caducifolio o perennifolio de tamaño pequeño a mediano, nativo de la América tropical. Es una especie emblemática de las sabanas secas y terrenos rocosos, mundialmente conocida por la resistencia de su madera y el olor y sabor penetrante de sus pequeños frutos amarillos.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Generalmente alcanza entre 5 y 15 metros de altura. Su copa es irregular, abierta y extendida.

Tronco y Corteza: El tronco suele ser torcido o retorcido, ramificándose a baja altura. La corteza es de color gris oscuro a pardo negruzco, profundamente fisurada y dividida en placas rectangulares.

Hojas: Simples, opuestas y de forma elíptica a ovada. Son gruesas (coriáceas), de color verde brillante en el haz y cubiertas por una densa vellosidad (pubescencia) de color óxido o rojizo en el envés.

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Malpighiales

Familia: Malpighiaceae

Género: Byrsonima

Especie: crassifolia

Autoridad: (L.) Kunth

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

Flores: Muy vistosas y peculiaares. Nacen en racimos terminales erguidos. Sus pétalos cambian de color con los días: abren de color amarillo intenso, luego se tornan anaranjados y finalmente rojizos antes de caer.

Fruto: Una pequeña drupa globosa (de 1 a 2 cm de diámetro) que se vuelve de un color amarillo brillante o dorado al madurar. Su pulpa es carnosa, jugosa y de un aroma extremadamente penetrante y característico. El sabor varía desde muy dulce hasta marcadamente ácido.

Ecología y Distribución

Se distribuye ampliamente desde el sur de México hasta Brasil. En Nicaragua, es una especie dominante en los "llanos", sabanas y zonas de trópico seco de la región del Pacífico.

* **Resistencia Edáfica:** Es una especie campeona en supervivencia. Prospera en suelos extremadamente pobres, arenosos, rocosos o arcillosos donde muy pocas otras especies maderables logran crecer.

* **Tolerancia:** Es altamente tolerante a la sequía prolongada y es una especie pionera que resiste bien el fuego (sus gruesas cortezas protegen el cambium durante los incendios de maleza típicos del verano).

Usos Principales

Alimenticio: El fruto es de inmensa importancia cultural y comercial a nivel local. Se consume fresco, o se procesa para elaborar refrescos, chicha fermentada, helados, mermeladas y los tradicionales frutos encurtidos en aguardiente.

Maderable: Su madera es pesada, dura y muy compacta. Se utiliza en construcción rural, postes para cercas, cabos de herramientas y, muy especialmente, como leña y carbón de primerísima calidad debido a su alto poder calorífico y combustión lenta.

Medicinal: En la etnobotánica mesoamericana, la decocción de su corteza, rica en taninos, es un poderoso astringente utilizado extensamente para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea) y para limpiar heridas o infecciones de la piel.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri

Botanical Garden

* Datos Ecológicos y Taxonomía: Osa Arboretum

* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 17:33:39