Laurel

Cordia alliadora (Ruiz & Pav.) Oken

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol maderable caducifolio de tamaño mediano a grande, nativo del neotrópico. Es una de las especies forestales más importantes y cultivadas en Centroamérica debido a la excelente calidad de su madera, su rápido crecimiento y su peculiar relación simbiótica con las hormigas.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Alcanza entre 15 y 30 metros de altura. Su copa es estrecha, abierta y estratificada (las ramas crecen en pisos o verticilos horizontales), permitiendo el paso de bastante luz.

Tronco y Corteza: Tronco recto y cilíndrico, que a menudo se poda naturalmente en la parte inferior. La corteza es de color grisáceo a pardo, con fisuras longitudinales poco profundas. Un rasgo inconfundible son los abultamientos huecos (domacios) en las uniones de las ramas.

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Boraginales

Familia: Cordiaceae

Género: Cordia

Especie: alliadora

Autoridad: (Ruiz & Pav.) Oken

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

Hojas: Simples, alternas, de forma elíptica a lanceolada. Al estrujarlas despiden un ligero olor a ajo o especias (de ahí deriva su epíteto científico *alliodora*).

Flores: Pequeñas, blancas y muy fragantes. Se agrupan en grandes panículas terminales tan abundantes que, durante la época de floración, el árbol entero parece una nube blanca.

Fruto: Es una pequeña nuececilla cilíndrica rodeada por los restos secos de la flor (la corola persistente), que actúa como un paracaídas natural para que el viento disperse la semilla.

Ecología y Distribución

Se distribuye extensamente desde México hasta Sudamérica y las Antillas. En Nicaragua es muy común tanto en la vertiente del Pacífico como en el trópico húmedo.

* **Simbiosis (Mirmecofilia):** Es famoso por albergar colonias de hormigas agresivas en los engrosamientos huecos de sus ramas (domacios). El árbol les da hogar y las hormigas lo protegen de insectos herbívoros.

Hábito: Es una especie pionera y heliófita exigente (requiere luz solar plena para desarrollarse). Crece muy bien en claros de bosques secundarios y áreas perturbadas.

Suelos: Prefiere suelos profundos, fértiles y bien drenados, aunque tolera una amplia gama de condiciones edáficas.

Usos Principales

Maderable: Es su uso estrella. La madera del Laurel (a menudo llamada "Laurel negro" o "Laurel blanco" según el veteado) es moderadamente pesada, fácil de trabajar, muy duradera y tiene un hermoso acabado. Se usa en ebanistería fina, muebles, construcción, artesanías y botes.

Agroforestal: Es uno de los árboles predilectos para dar sombra en cafetales y cacaotales, ya que su copa abierta proporciona el nivel exacto de sombra rala que necesitan estos cultivos sin asfixiarlos.

Melífero: Su masiva y fragante floración es una fuente crucial de néctar para las abejas y otros polinizadores durante la temporada seca.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden

LC — Preocupación menor

* Datos Ecológicos y Botánicos: EncicloVida - CONABIO
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 16:23:16