Muñeco

Cordia collococca L.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol caducifolio de tamaño mediano, originario de la América tropical. En Nicaragua y gran parte de Centroamérica es muy conocido tanto por su madera como por la abundancia de sus pequeños frutos rojos, los cuales son un imán absoluto para la avifauna durante la época seca.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Generalmente alcanza entre 8 y 15 metros de altura (pudiendo llegar a 20 m en condiciones óptimas). Presenta una copa extendida, densa y algo redondeada.

Tronco y Corteza: El tronco es frecuentemente torcido o irregular, ramificándose a baja altura. La corteza externa es de color grisáceo a pardo claro, relativamente lisa en árboles jóvenes y ligeramente escamosa o fisurada con la edad.

Hojas: Simples, alternas, de forma obovada a elíptica (de 5 a 15 cm de largo). Son de color verde oscuro, con bordes enteros o ligeramente ondulados, y carecen de la textura

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Boraginales

Familia: Cordiaceae

Género: Cordia

Especie: collococca

Autoridad: L.

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

extremadamente áspera que tienen otras especies de su género (como el Tiguilote).

Flores: Pequeñas, de color blanco o crema amarillento, sin un olor particular. Se agrupan en inflorescencias cimosas (ramificadas) que nacen en las axilas de las hojas caídas o en los extremos de las ramas, floreciendo sincrónicamente cuando el árbol pierde su follaje.

Fruto: Su característica más llamativa. Es una pequeña drupa globosa y carnosa (aprox. 1 cm de diámetro) que se torna de un color rojo brillante al madurar. La pulpa es jugosa, pegajosa (mucilaginosa) y dulce.

Ecología y Distribución

Se distribuye ampliamente desde México hasta el norte de Sudamérica y las Antillas. En Nicaragua es una especie frecuente en los bosques secos deciduos, sabanas, potreros y matorrales de la franja del Pacífico.

* **Hábito:** Es una especie pionera y heliófita que se adapta muy bien a la estacionalidad del trópico seco, perdiendo sus hojas para conservar agua y maximizar la visibilidad de sus flores y frutos.

* **Interacción Ecológica (Ornitocoria):** Sus vistosos frutos rojos son un recurso alimenticio crítico en el verano para una enorme variedad de aves (como guardabarrancos, palomas, carpinteros y tucanes) y mamíferos pequeños, quienes se encargan de dispersar sus semillas.

Usos Principales

Alimenticio y Ecológico: Los frutos son comestibles y dulces, consumidos tradicionalmente por niños en las zonas rurales, aunque su mayor valor es como sustento para la fauna silvestre.

Leña y Carbón: Según los registros etnobotánicos locales, su madera es de dureza moderada y se utiliza ampliamente en el campo para la producción de leña y carbón de buena calidad.

Maderable y Rural: La madera se emplea ocasionalmente en la construcción rural ligera, para fabricar mangos de herramientas y postes para cercas.

Medicinal: En algunas regiones, el cocimiento de las hojas se ha utilizado en la medicina tradicional para lavar heridas y tratar afecciones cutáneas.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden
* Ecología y Taxonomía: Osa Arboretum
* Etnobotánica Local: Flora Útil de Nicaragua (Alfredo Grijalva) - Bio-Nica.info
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN