Tigüilote

Cordia dentata Poir.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol caducifolio de tamaño pequeño a mediano, inmensamente popular en las zonas secas de Mesoamérica. Es una especie rústica, célebre por su resistencia a las sequías extremas y por sus frutos dulces y pegajosos, que son un pilar en la dieta de la fauna silvestre local.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Generalmente alcanza entre 5 y 15 metros de altura. Su copa es extendida, densa y muy ramificada, a menudo con ramas colgantes o torcidas.

Tronco y Corteza: Tronco irregular, con una corteza de color grisáceo a pardo oscuro, profundamente fisurada y rugosa en los ejemplares adultos.

Hojas: Simples y alternas, de forma ovada a elíptica. Su característica principal es el borde dentado (de ahí su epíteto *dentata*) y una textura marcadamente áspera (escabrosa) al tacto en la cara superior.

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Boraginales

Familia: Cordiaceae

Género: Cordia

Especie: dentata

Autoridad: Poir.

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

Flores: Muy vistosas. Son pequeñas, de forma acampanada, de color amarillo pálido o blanquecino, y se agrupan en panículas terminales que cubren el árbol durante la época seca.

Fruto: Una drupa ovoide de color blanco translúcido o amarillento al madurar (aprox. 1 a 1.5 cm). Contiene una pulpa extremadamente mucilaginosa (pegajosa) y dulce, que rodea una semilla dura.

Ecología y Distribución

Se distribuye desde México hasta el norte de Sudamérica. En Nicaragua, es una especie dominante en los matorrales y bosques secos del Pacífico.

* **Resistencia:** Su adaptación al calor extremo y a la falta de lluvias prolongada lo hace una especie clave en el ecosistema del trópico seco.

* **Suelos:** Prefiere suelos bien drenados, prosperando incluso en terrenos pedregosos, arenosos o degradados donde otras especies no logran sobrevivir. Es una especie netamente heliófita.

Usos Principales

Alimento para Fauna: Sus frutos son un imán natural para la biodiversidad, siendo el alimento favorito de aves, murciélagos e iguanas (garrobos), además de ser tradicionalmente consumidos por niños en zonas rurales.

Cercas Vivas y Sombra: Se propaga fácilmente por estacas, lo que lo convierte en uno de los árboles más utilizados para establecer cercas vivas en linderos de propiedades y fincas.

Medicinal: En la etnobotánica local, el mucílago (la sustancia pegajosa) del fruto y la decocción de sus hojas se han utilizado tradicionalmente como remedio emoliente para aliviar la tos y el dolor de garganta.

Maderable: Su madera es de dureza media a suave; se utiliza principalmente para leña de buena calidad y, ocasionalmente, en carpintería rústica y mangos de herramientas.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden

* Datos Ecológicos y Botánicos: EncicloVida - CONABIO

* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 16:15:48