Llamarada del Bosque

Spathodea campanulata P. Beauv.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol perennifolio o semicaducifolio de tamaño mediano a grande, originario de las regiones tropicales de África Occidental. Introducido en Centroamérica por su espectacular valor ornamental, es una de las especies exóticas más comunes en parques, avenidas y recintos universitarios.

Descripción Botánica

Altura y Copa: De crecimiento muy rápido, alcanza generalmente entre 10 y 25 metros de altura. Su copa es densa, redondeada y proporciona una sombra oscura y espesa.

Tronco y Corteza: Tronco recto, cilíndrico, con corteza de color gris claro a pardo. La corteza es algo lisa pero desarrolla fisuras verticales con la edad. La madera es sumamente blanda y quebradiza.

Hojas: Opuestas, imparipinnadas (compuestas por folíolos dispuestos en pares a lo largo de un eje, terminando en uno

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Lamiales

Familia: Bignoniaceae

Género: Spathodea

Especie: campanulata

Autoridad: P. Beauv.

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

solo). Tienen de 5 a 19 folíolos de forma ovalada, con un color verde oscuro brillante en el haz y más claro en el envés.

Flores: Su mayor atractivo. Son grandes, en forma de campana (*campanulata*), con bordes rizados. Su color es de un rojo anaranjado intenso y brillante con bordes amarillos, agrupadas en densos racimos terminales. Parecen verdaderas llamas en la copa del árbol.

Botones florales: Antes de abrir, los botones florales encierran agua bajo presión. En muchas culturas, los niños los usan como "pistolas de agua" naturales al apretarlos.

Fruto: Una cápsula leñosa, erecta y en forma de barquito (lanceolada), de unos 15 a 25 cm de largo. Apunta hacia arriba y al secarse se abre para liberar cientos de semillas planas rodeadas por alas transparentes y membranosas.

Ecología y Distribución

Ampliamente distribuida como planta ornamental en zonas urbanas del Pacífico y Centro del país.

* **Hábito y Suelos:** Especie muy rústica y pionera que requiere exposición a pleno sol. Se adapta a casi cualquier tipo de suelo bien drenado y es tolerante a la sequía.

* **Impacto Ecológico (Dato Clave):** Al ser una especie exótica, tiene una relación agridulce con la fauna local. Por un lado, sus grandes flores con forma de copa acumulan agua y néctar, atrayendo a múltiples colibríes y aves. Por otro lado, la estructura de la flor y sus defensas químicas actúan a menudo como una trampa letal para insectos polinizadores nativos, especialmente las abejas sin aguijón (meliponas), que suelen encontrarse muertas dentro de la corola. Además, por su agresiva dispersión por viento, está catalogada como una de las especies invasoras más peligrosas en varios ecosistemas insulares del mundo.

Usos Principales

Ornamental: Su uso casi exclusivo en la región. Sus espectaculares flores rojas que florecen durante gran parte del año la convierten en una especie predilecta para el paisajismo urbano.

Maderable: Su madera es excesivamente blanda y poco duradera, por lo que rara vez se usa en carpintería;

ocasionalmente se emplea para fabricar pulpa de papel o cajas rústicas en su lugar de origen.

Medicinal: En la medicina tradicional africana, el extracto de la corteza, las hojas y las flores se utilizan extensivamente para tratar afecciones de la piel y úlceras debido a sus propiedades antimicrobianas demostradas.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden
* Ecología y Taxonomía Local: Repositorio UNAN-Managua, Nicaragua
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN