Roble (Macuelizo)

Tabebuia rosea (Bertol.) DC.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol caducifolio de gran porte y extraordinaria belleza ornamental, nativo de las regiones tropicales de América. Al igual que su "primo" el Cortez (*Handroanthus chrysanthus*), es célebre por perder sus hojas durante la temporada seca para cubrirse por completo de un denso manto de flores tubulares de color rosado a lila.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura. Posee una copa amplia, estratificada y de forma irregular o redondeada, que proporciona una excelente sombra durante la época lluviosa.

Tronco y Corteza: Tronco recto, a menudo acanalado en la base en ejemplares muy viejos. La corteza es de color gris a pardo oscuro, rugosa y con fisuras longitudinales entrelazadas.

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Lamiales

Familia: Bignoniaceae

Género: Tabebuia

Especie: rosea

Autoridad: (Bertol.) DC.

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

Hojas: Opuestas y compuestas palmeadas (semejantes a los dedos de una mano abierta). Están formadas generalmente por 5 folíolos elípticos de bordes enteros, siendo el folíolo central el más grande. A diferencia del Cortez, carecen de la pubescencia (vellosidad) color óxido.

Flores: Grandes, vistosas y en forma de campana o embudo. Su coloración es muy variable incluso en la misma zona, yendo desde el rosado pálido (casi blanco) hasta el magenta intenso o púrpura. Se agrupan en panículas terminales.

Fruto: Una cápsula cilíndrica alargada (de 25 a 35 cm de largo), similar a una legumbre fina que cuelga de las ramas. Al madurar se torna parda y se abre liberando cientos de semillas planas y provistas de alas hialinas (transparentes) para ser dispersadas por el viento.

Ecología y Distribución

Se distribuye desde México hasta Venezuela y Ecuador. En Nicaragua es muy abundante en los bosques caducifolios, sabanas y zonas de transición del Pacífico.

* **Hábito:** Especie heliófita que requiere de abundante luz solar para su desarrollo óptimo. Está perfectamente adaptada a climas con una época seca severa, la cual es necesaria para estimular su floración sincrónica.

* **Suelos:** Prefiere suelos arcillosos o francos, bien drenados y fértiles, aunque demuestra una gran adaptabilidad a terrenos degradados.

Usos Principales

Ornamental: Es indudablemente uno de los árboles más plantados en avenidas, parques y recintos universitarios de Mesoamérica debido a su majestuoso valor estético durante la floración.

Maderable: Su madera es de excelente calidad, color blanco-grisáceo a castaño claro, con un veteado muy atractivo. Se trabaja fácilmente y es muy apreciada en la ebanistería, fabricación de muebles finos, gabinetes, pisos y artesanías (razón por la cual se le bautizó localmente como "Roble").

Medicinal: En la etnobotánica regional, el cocimiento de la corteza y las hojas se ha utilizado tradicionalmente para bajar la fiebre y como tratamiento para afecciones parasitarias y anemia.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden
* Datos Ecológicos y Botánicos: Universidad Nacional Agraria (UNA), Nicaragua y Osa Arboretum
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN