Cornizuelo (Espino Cachito)

Vachellia collinsii (Saff.) Seigler & Ebinger

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Arbusto o árbol pequeño caducifolio, emblemático del bosque seco tropical mesoamericano. Es famoso a nivel mundial por ser un ejemplo clásico de mutualismo extremo: posee una relación simbiótica obligada con colonias de hormigas agresivas que habitan en sus espinas huecas.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Árbol de porte bajo, alcanzando generalmente entre 3 y 8 metros de altura. Su copa es extendida, abierta y de ramificación irregular.

Espinas (Estípulas): Su rasgo más distintivo. Presenta pares de espinas estipulares grandes (hasta 5 cm de largo), gruesas, huecas y de color oscuro (pardo a negro). A diferencia de otras especies, las espinas de *V. collinsii* suelen ser más rectas o ligeramente curvadas, divergiendo en forma de "V".

Hojas: Bipinnadas, finamente divididas en numerosos folíolos pequeños. En la base de las hojas se encuentran nectarios

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Género: Vachellia

Especie: collinsii

Autoridad: (Saff.) Seigler & Ebinger

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

extraflorales que secretan líquidos azucarados.

Flores: Pequeñas, de color amarillo pálido a intenso, agrupadas en inflorescencias en forma de espigas cilíndricas y densas.

Fruto: Una vaina (legumbre) cilíndrica a ligeramente aplanada, de color pardo oscuro al madurar. Se abre (dehiscente) para liberar semillas envueltas en un arilo carnoso amarillento, muy apetecido por las aves.

Ecología y Distribución

Se distribuye desde México hasta Panamá. En Nicaragua, es una especie dominante y muy abundante en las planicies del Pacífico, matorrales, pastizales y bosques secos secundarios.

* **Mirmecofilia (Simbiosis con hormigas):** Las espinas huecas sirven de nido (domacios) para las hormigas del género *Pseudomyrmex*. El árbol alimenta a las hormigas produciendo néctar extrafloral y pequeños cuerpos nutritivos (Cuerpos de Belt) en las puntas de las hojas. A cambio, el ejército de hormigas defiende ferozmente al árbol contra cualquier herbívoro, insecto o planta trepadora que intente dañarlo, atacando con dolorosas picaduras.

* **Hábito Pionero:** Es una especie heliófita tenaz. Tolera suelos pobres, pedregosos y sequías extremas, siendo una de las primeras especies en colonizar áreas degradadas o quemadas.

Usos Principales

Cercas Vivas: Debido a su formidable sistema de defensa (espinas rígidas más hormigas agresivas), es ampliamente utilizado por los agricultores nicaragüenses para establecer linderos y cercas impenetrables para el ganado.

Leña: Su madera, aunque de tamaño pequeño, es densa y produce una leña de excelente calidad con alto poder calorífico, muy valorada en las zonas rurales.

Ecológico (Fijación de Nitrógeno): Como leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, ayudando a la restauración de terrenos empobrecidos por la ganadería extensiva.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden

LC — Preocupación menor

* Identidad y Ecología Local: Universidad Nacional Agraria (UNA), Nicaragua
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 16:49:40