مصدر

# ورقة أوامر Git

Windows · Git Bash · VS Code

## الإعداد

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git --version` | تحقق من تثبيت Git |
| `git config --global user.name "Your Name"` | اضبط اسمك |
| `git config --global user.email "you@example.com"` | اضبط بريدك (بريد GitHub) |
| `git config --global --list` | اعرض إعداداتك |

## البداية

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git init -b main` | أنشئ مستودعًا بفرع main |
| `git clone URL` | انسخ مستودعًا بعيدًا |
| `git status` | اعرض الملفات المتغيرة والمُجهّزة وغير المتتبَّعة |

## اللقطات

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git add FILE` | جهّز ملفًا واحدًا (staging) |
| `git add .` | جهّز كل شيء في هذا المجلد وما تحته |
| `git add -A` | جهّز كل التغييرات في المستودع كله |
| `git commit -m "message"` | احفظ لقطة برسالة |
| `git diff` | اعرض التغييرات غير المجهّزة |
| `git diff --staged` | اعرض التغييرات المجهّزة |

## السجل

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git log --oneline` | سجل مختصر، سطر لكل commit |
| `git show COMMIT` | اعرض commit واحدًا |

## الفروع

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git branch` | اعرض الفروع المحلية |
| `git switch -c NAME` | أنشئ فرعًا وانتقل إليه |
| `git switch NAME` | انتقل إلى فرع |
| `git merge NAME` | ادمج NAME في الفرع الحالي |
| `git merge --abort` | ألغِ دمجًا متعارضًا |
| `git branch -d NAME` | احذف فرعًا مدموجًا |

## البعيد

| الأمر | ماذا يفعل |
|---|---|
| `git remote add origin URL` | اربط remote باسم origin |
| `git remote -v` | اعرض الـ remotes |
| `git push -u origin main` | أول رفع مع ضبط upstream |
| `git push` | ارفع إلى الـ upstream |
| `git fetch` | نزّل التغييرات البعيدة دون دمج |
| `git pull` | اجلب وادمج |

## التراجع

| الأمر | ماذا يفعل |
| --- | --- |
| `git restore FILE` | ارمِ تعديلات ملف (لا رجعة) |
| `git restore --staged FILE` | أخرج ملفًا من staging |
| `git stash push -m "msg"` | احفظ التعديلات جانبًا |
| `git stash pop` | أعد التعديلات المخزنة |
| `git commit --amend -m "msg"` | استبدل آخر commit (قبل الرفع) |
| `git revert COMMIT` | أنشئ commit يلغي آخر |
| `git reset --soft HEAD~1` | ألغِ آخر commit وأبقِ staging |
| `git reflog` | اعرض أماكن HEAD السابقة |
| `git rm --cached FILE` | أوقف تتبع ملف وأبقه على القرص |