

AUDIOMETRIA

EXAMEN PERIODICO

LICENCIA S.O. No. 002704

FECHA 19/07/2024

INFORMACION GENERAL

EMPRESA	807004631 E S E HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUN VILLA DEL ROSARIO		
NOMBRE	HENRY ALBEIRO PARADA GUALDRON		
CC : 88192120	DE VILLA DEL ROSARIO	GENERO	M
EDAD	47	F. NACIMIENTO	25/05/1977 LUGAR VILLA DEL ROSARIO
DIRECCION	CALLE 10 7-22 BARRIO LA PLAMITA VILLA DEL ROSARIO		
TELEFONO	3144549967	CELULAR	CARGO AYUDANTE



ANTECEDENTES LABORALES

EMPRESA	OCUPACION	TIEMPO	EPP	TIPO
NO REFIERE	NO REFIERE	0	NO	N/A
			NO	

EXPOSICION AL RUIDO

Exp. Ruido	NO	Tiempo jornada	Tiempo	años	EPP	NO	Espuma	NO	Plastico	NO	Silicona	NO	Orejera	NO	
Exp. Extralaboral	Ruido	NO	Tejo	NO	Audifono	NO	Moto	NO	Discoteca	NO	Buceo	NO	Poligono	NO	Otras

ANTECEDENTES


Antecedentes Familiares	NO	Cuales	NINGUNO														
HTA	NO	Diabetes	NO	Otitis	NO	Meningitis	NO	Cirugia	NO	Exposición	NO	Trauma	NO	TCE	NO	Ototoxicos	NO
Otros	NO	Cuales	NINGUNO														
Tinnitus	NO	Sordera	NO	Reclutamiento	NO	Vertigo	NO	Cefalea	NO	Otalgia	NO	Otorrea	NO	Oido Tapado	NO		
Otros	NO	Sintomas	NINGUNO														

ASPECTOS GENERALES

Audiometro marca	AMPLIVOX 170	Fecha calibración	07/11/2023
Larsen:	O.D. NORMAL	O.I.	NORMAL
Otoscopia	O.D. NORMAL		
	O.I. NORMAL		

AUDIOGRAMA

	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
V.A. O.D.	20	20	20	20	15	20	20	20
V.A. O.I.	20	20	20	15	20	20	20	20
V.O. O.D.								
V.O. O.I.								



DIAGNOSTICO AUDICION NORMAL BILATERAL

OBSERVACIONES : NO REFIERE ANTECEDENTES

CONDUCTA SIN RESTRICCION AUDITIVA - CONTROL EN 12 MESES

LUIS IGNACIO SANIN JURADO
ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO 394 LICENCIA S.O. 1913

A. Parada G.

HENRY ALBEIRO PARADA GUALDRON
CC : 88192120