


### INFORMACION GENERAL

<b>EMPRESA</b> 901281436-0 KONKRET - POS SAS	
<b>NOMBRE</b> YERSON LUIS RIVAS	
PEP : 857431 <b>DE</b> VENEZUELA <b>GENERO</b> M	
<b>EDAD</b> 33 <b>F. NACIMIENTO</b> 30/05/1988 <b>LUGAR</b> VENEZUELA	
<b>DIRECCION</b> CALLE 1 # 4-38 BARRIO BOCONO	
<b>TELEFONO</b> NO TIENE <b>CELULAR</b> 3125313179 <b>CARGO</b> AYUDANTE	
<b>PESO</b> 0 <b>TALLA</b> 0 <b>I.M.C.</b> 0.0	

### ANTECEDENTES LABORALES

EMPRESA	OCUPACION	TIEMPO	EPP	TIPO
NO REFIERE	NO REFIERE	0	NO	N/A
			NO	

### EXPOSICION AL RUIDO

Exp. Ruido NO	Tiempo jornada	Tiempo	años	EPP NO	Espuma NO	Plastico NO	Silicona NO	Orejera NO
Exp. Extralaboral Ruido NO	Tejo NO	Audifono NO	Moto NO	Discoteca NO	Buceo NO	Poligono NO	Otras	

### ANTECEDENTES


Antecedentes Familiares NO	Cuales NINGUNO
HTA NO	Diabetes NO
Otitis NO	Meningitis NO
Cirugia NO	Exposición NO
Trauma NO	TCE NO
Ototoxicos NO	Otros NO
Cuales NINGUNO	
Tinnitus NO	Sordera NO
Reclutamiento NO	Vertigo NO
Cefalea NO	Otalgia NO
Otorrea NO	Oido Tapado NO
Otros NO	Sintomas NINGUNO

### ASPECTOS GENERALES

Audiometro marca AMPLIVOX 170	Fecha calibración 23/09/2021
Larsen: O.D. NORMAL	O.I. NORMAL
Otoscopia O.D. NORMAL	
O.I. NORMAL	

### AUDIOGRAMA



	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
V.A. O.D.	15	20	20	15	15	15	15	20
V.A. O.I.	15	15	20	20	15	15	15	15
V.O. O.D.								
V.O. O.I.								



**DIAGNOSTICO** AUDICION NORMAL BILATERAL

OBSERVACIONES : SIN ANTECEDNETES

**CONDUCTA** SIN RESTRICCION AUDITIVA - USO DE PROTECTOR AUDITIVO - CONTROL EN 12 MESES

**LUIS IGNACIO SANIN JURADO**  
**ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**REGISTRO 394 LICENCIA S.O. 1913**

**YERSON LUIS RIVAS**  
**PEP : 857431**