

Datos del Registro de Autorización

Fuente de Recursos

Recursos propios - Municipio VILLA DEL ROSARIO (MU-54874) - Contrato

Causa Autorización

1. Primera Valoración

Entidad Valoradora Asignada

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS Id: 6365

Tipo Valoración

Consultorio 2025 (2025-01-01 a 2026-12-31) id:2460

Observaciones

DX: I698-I10X - RECURSOS PROPIOS

 Confirmación de Registro

Autorización registrada exitosamente con código: 895784





CONSULTA MÉDICA

Consulta Externa

FECHA : 28/08/2024 08:01:12

INGRESO : 483471

TARAZONA DELGADO HERMELINA

CC - 28392381

Edad : 76A 8M 9D

Sexo : Femenino

Nacimiento : 19/12/1947

Teléfono : 3112958967

Dirección : CL 22 # 11-58 B. SAN JUDAS

Empresa : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

CAUSA EXTERNA: 13 - Enfermedad General

FINALIDAD CONSULTA: 10 - No Aplica

ESTADO DE CONCIENCIA: PACIENTE ORIENTADA

MOTIVO CONSULTA: LECTURA DE PARACLINICOS

ENFERMEDAD ACTUAL : PACIENTE FEMENINA DE 76 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE HTA, HEMIPLAJIA DERECHA
SECUELA DE ACV, QUIEN INGRESA PARA LECTURA DE PARACLINICOS

PARACLINICOS : TAC CRANEO CON CAMBIOS CENTRALES Y PERIFERICOS EN RELACION A CAMBIOS ATROFICOS PARA LA EDAD.

ANTECEDENTES :

GINECOLÓGICOS: G12V6A0M6P12.

QUIRÚRGICOS: APENDICECTOMIA.

TRANSFUSIONALES: NIEGA

TRAUMÁTICOS: NIEGA

HOSPITALIZACIONES: POR ACV EN JUNIO 2022

PATOLÓGICOS: HTA, HEMIPLAJIA DERECHA SECUELA DE ACV

TOXICOLOGICOS: NIEGA

FARMACOLÓGICOS: LOSARTAN 100 MG DIA CADA 24H, ASA 100 MG DIA.

REVISIÓN POR SISTEMAS :

RESPIRATORIO (Normal). NEUROPSIQUIATRICO (Normal). ORGANOS DE LOS SENTIDOS (Normal). CARDIOVASCULAR (Normal). CARDIOPULMONAR (Normal). NEUROLÓGICO (Normal). CIRCULATORIO (Normal). HEMATOPOYETICO Y LINFATICO (Normal). ENDOCRINOLÓGICO (Normal). GASTROINTESTINAL (Normal). RENAL (Normal). GENITOURINARIO (Normal). PIEL Y FANERAS (Normal). OSTEOARTICULAR (Normal). OTROS CUALES? (Normal).

SIGNOS VITALES

Peso : 44.4 kg

Temperatura : 36.5 °C

Presión Arterial Sistólica: 120 mmHg

Talla : 145 cm

Frecuencia Respiratoria : 20 R x Min

Presión Arterial Diastólica : 65 mmHg

I.M.C. : 21.12 kg/m²

Frecuencia Cardiaca : 75 L x Min

EXÁMEN FÍSICO :

Músculo - Esquelético (Normal). Músculo - Esqueletico
 CRANEO (Normal). OJOS (Normal). OÍDOS (Normal). NARIZ (Normal). BOCA (Normal). CUELLO (Normal).
 TÓRAX (Normal). ABDOMEN (Normal). GENITOURINARIO (Normal). OSTEOARTICULAR (Normal). SISTEMA NERVIOSO
 (Normal). PIEL (Normal). NEUROLÓGIA - ESFERA MENTAL (Normal). CARDIO PULMONAR (Normal).

PLAN DE MANEJO :

TIAMINA 300MG TAB (Cantidad: 30) 1 TAB CADA 24 HORAS POR 30 DIAS

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA (Cantidad: 10) 1 UN CADA 24 HORAS POR 10 DIAS

ANALISIS :

PACIENTE FEMENINA DE 76 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE HTA, SECUELAS DE ACV 2021, A QUIEN VALORO EN BUEN ESTADO, SIGNOS VITALES EN METAS, AL EXAMEN FISICO SE EVIDENCIAN HEMIPARESIA DERECHA, DEMAS SIN HALLAZGOS, SE INDICA MANEJO, CONTROL POR PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN. PACIENTE Y FAMILIAR ACEPTAN.

INTEGRADOS EN SALUD I.P.S. LTDA



INTEGRADOS EN
SALUD IPS

Integrados brinda los servicios por la salud de su familia.

CONSULTA MÉDICA

Consulta Externa

FECHA : 28/08/2024 08:01:12

INGRESO : 483471

TARAZONA DELGADO HERMELINA

CC - 28392381

Edad : 76A 8M 9D

Sexo : Femenino

Nacimiento : 19/12/1947

Teléfono : 3112958967

Dirección : CL 22 # 11-58 B. SAN JUDAS

Empresa : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

DIAGNÓSTICO :

I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) - (Impresión Diagnóstica)

I698 - SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES Y DÉ LAS NO ESPECIFICADAS

Daniela Herdenes f.

HERDENES GARCIA DANIELA MARIA

Tarjeta Médica Nro. 1094278569

MEDICINA GENERAL



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	28392381
NOMBRES	HERMELINA
APELLIDOS	TARAZONA DELGADO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO	VILLA DEL ROSARIO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	10/08/2021	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 10/21/2024 15:27:41 | Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

Registro válido

Fecha de consulta:

10/10/2024

Ficha:

54874047554000000924

B4

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: HERMELINA

Apellidos: TARAZONA DELGADO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 28392381

Municipio: Villa del Rosario

Departamento: Norte de Santander

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 22/07/2019

Última actualización ciudadano: 25/07/2019

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:

Astrid María Mendoza Cuentas

Dirección:

Carrerra 7 No. 4-71 Barrio Centro

Teléfono:

5701220 - 5700873 - 5700317

Correo Electrónico:

sisben@villarosario.gov.co



Plataforma de pago
para personas
y empresas
Pro colisión CREG 123 de 2014 Autorizo y uso libre el servicio
de pago en línea

consejos para
ahorrar energía
CENS

Chatea con
Lucia

Agregala al WhatsApp
323 231 5115
Los servicios de **CENS**

al alcance de tu mano

¿Quieres ganar uno de estos
electrodomésticos?
Únete al concurso
Usuario Piloso



Participa y gana



Cuida tu vida

Conoce los beneficios que obtienes
al usar tus servicios de energía

Líneas de **alta tensión**

Entre la fachada y la linea debe haber 1.7 metros
de distancia

Líneas de **media tensión**

Entre la fachada y la linea debe haber 2.3 metros
de distancia

SÓÑOS
Grupo EPM

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador						
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar \$						
Dt						
Gp Calidad						
FUG						
FLU						
VC						
CEC						
%						

1702432-De la Empresa

21

iEvita dolores de cabeza!

Mejora las instalaciones eléctricas de tu casa y ofréndole servicios especializados de energía
Puedes financiar y pagar con la factura al 6% T.G. Comunícate a la Línea de SóMOS
018000 414115 www.somosgrupoelectrico.com

Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1

Este es el documento equivalente
factura prestada por el cliente en
virtud de acuerdo 130 del año 1994 modificado por el artículo 18
de la ley 669 de 2001.
De conformidad con el decreto 2150
de 1995, la firma mecánica que
aparece a continuación tiene plena
vilema para todos los efectos
legales.

José Miguel González Camilo
Representante Legal



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Medidor Activa:	36669296
Medidor Reactiva:	
Alimentador:	ES669
Nivel de tensión:	1
Carga instalada:	1.5
Constante de medida:	1



Información de tu instalación

Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.

Con este número puedes hacer trámites y pagos
Número de cliente:

110949

Reporta datos y emergencias

marcando gratis

018000 414 115 ó al 115



Servicio de aseo

Portal de Autogestión

Gestiona tu cuenta de energía en el

Portal de Autogestión

Regístrate en www.cens.com.co/

Servicios en línea

QR

Scanea este

código QR

