

Datos del Registro de Autorización

Fuente de Recursos

Recursos propios - Municipio Villa del Rosario (MU-54874) - Contrato

Causa Autorización

1. Primera Valoración

Entidad Valoradora Asignada

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS Id: 5457

Tipo Valoración

Consultorio 2024 (2024-01-01 a 2024-12-31) id:1818

Observaciones

DIAGNOSTICOS: M879 - S730



Confirmación de Registro

Autorización registrada exitosamente con código: 876528

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.209.337**
DIAZ BECERRA

APELLIDOS

GERARDO

NOMBRES

Gerardo Diaz Becerra

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1973**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

10-SEP-1992 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2510000-00423926-M-0088209337-20130131

0032337105A 1

6972208657

3508210410
3/6 8859318



| IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tipo y número de identificación: | CC 88209337 |
| Paciente: | GERARDO DIAZ BECERRA |
| Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): | 12/09/1973 |
| Edad y género: | 50 Años, Masculino |
| Identificador único: | 471240 |
| Financiador: | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE |

Página 1 de 1

NOTAS MÉDICAS

Antecedentes actualizados en el sistema, a la fecha 08/07/2024

| Grupo | Descripción |
|--------------------------|-------------|
| Antecedentes Alergicos | NEG |
| Antecedentes Patologicos | NEG |
| Antecedentes Familiares | NEG |

Fecha: 08/07/2024 14:14 - Ambulatoria - Ubicación: SERV.APOYO DIAG. Y TERAPEUTICO

Consulta médica - Tratante - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Tipo de valoración: Tipo de consulta: Primera vez

Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Finalidad: NO APLICA

ANAMNESIS

Motivo de consulta: LA CADERA IZQ Y LA RODILLA

Enfermedad actual: PTE MASCULINO DE 50 AÑOS Q INGRESA X PTAR DOLOR EN CADERA IZQ Y EN RODILLA DER DE HACE VARIOS MESES. TIENE ANTECEDNETE DE TRAUMA EN CADERA IZQ DE HACE MAS DE 30 AÑOS

REVISIÓN POR SISTEMAS

Sistema músculo - esquelético: Normal

EXAMEN FÍSICO

Presión arterial (mmHg): 120/80, Presión arterial media(mmHg): 93

Frecuencia cardiaca(Lat/min): 78 Frecuencia respiratoria(Resp/min): 12

Temperatura(°C): 37

Peso(Kg): 131 Talla(cm): 168 Superficie corporal(m2): 2. 47 Índice de masa corporal(Kg/m2): 46. 41 [Valores de referencia: Normal 18. 5-24. 9]

Examen Físico:

EXTREMIDADES INFERIORES

Miembros Inferiores : PTE INGRESA CON BASTON

MARCHA CON COJERA

CADERA IZQ DOLOR AL MOVIMIENTO +

RODILLA DER CREPITACIONES + CEPILLO + MOVILIDAD +.

RESULTADOS PARACLÍNICOS

Análisis de resultados :RX DE CADERA IZQ DE 25/05/24 LUXACION DE CADERA. OSTEONECROSIS DE CABEZA DE FEMUR.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico de ingreso - M879 - OSTEONECROSIS, NO ESPECIFICADA (Impresión Diagnóstica), Fecha de diagnóstico: 08/07/2024, Edad al diagnóstico: 50 Años, S730 - LUXACION DE LA CADERA (Impresión Diagnóstica), Fecha de diagnóstico: 08/07/2024, Edad al diagnóstico: 50 Años.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis del caso: PTE CON DX ANOTADOS. SE ORDENA VALORACION X III NIVEL DE ORTOPEDIA - CIRUGIA DE CADERA

Plan de manejo: VALORACION X III NIVEL DE ORTOPEDIA - CIRUGIA DE CADERA.

Firmado por: TULIO FERNANDO JAIMES TRILLOS, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, Registro 13720047

ÓRDENES MÉDICAS

Ambulatoria/Externa - INTERCONSULTAS

08/07/2024 14:22

890480 - INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Interconsulta

VALORACION X III NIVEL DE ORTOPEDIA - CIRUGIA DE CADERA

Firmado electrónicamente

Documento impreso al día 08/07/2024 14:59:11



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

| COLUMNAS | DATOS |
|--------------------------|--------------------|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 88209337 |
| NOMBRES | GERARDO |
| APELLIDOS | DIAZ BECERRA |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | NORTE DE SANTANDER |
| MUNICIPIO | VILLA DEL ROSARIO |

Datos de afiliación :

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|--------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO | COOSALUD EPS S.A. | SUBSIDIADO | 20/08/2014 | 31/12/2999 | CABEZA DE FAMILIA |

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Fecha de Impresión: | 09/13/2024 09:30:27 | Estación de origen: | 192.168.70.220 |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

Fecha de consulta:

13/09/2024

Ficha:

54874353969700062775

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: GERARDO

Apellidos: DIAZ BECERRA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 88209337

Municipio: Villa del Rosario

Departamento: Norte de Santander

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:

27/05/2024

Última actualización ciudadano:

27/05/2024

Última actualización vía registros administrativos:

25/11/2023

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:

Astrid María Mendoza Cuentas

Dirección:

Carrera 7 No. 4-71 Barrio Centro

Teléfono:

5701220 - 5700873 - 5700317

Correo Electrónico:

sisben@villarosario.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector



Chatea con

Lucia

¡Síguenos en el WhatsApp!

323 231 5115

Envíale un mensaje a CENS

¡Síguenos en el WhatsApp!



¡Puedes buscar información para la recepción de petitorios!

cens@cens.com.co

- ¡Para información reemplaza los buzones de:
- soparto.clientes@cens.com.co
- gestiondocumentos@cens.com.co
- nofificacionesadministrativas@cens.com.co

¡Puedes buscar información para la recepción de petitorios!



**Consejos para
ahorrar energía**

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transformador | 1102676-De la Empresa | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| DIUG | 41.74 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| D-J | 9.229 | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| HC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| AR Compensar \$ | 0 | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| Dt | 281.9409 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Grp Calidad | 21 | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|
| FIUG | 15 | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| FIU | 5 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| VC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| CEC | 0 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| % | 16 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

**¿Quieres ganar uno de estos
electrodomésticos?**

**Únete al concurso
Usuario Piloso**

¡Regístrate ahora!

Escaneando este código



**Consejos para
ahorrar energía**

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transformador | 1102676-De la Empresa | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| DIUG | 41.74 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| D-J | 9.229 | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| HC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| AR Compensar \$ | 0 | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| Dt | 281.9409 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Grp Calidad | 21 | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|
| FIUG | 15 | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| FIU | 5 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| VC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| CEC | 0 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| % | 16 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



**Consejos para
ahorrar energía**

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transformador | 1102676-De la Empresa | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| DIUG | 41.74 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| D-J | 9.229 | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| HC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| AR Compensar \$ | 0 | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| Dt | 281.9409 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Grp Calidad | 21 | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|
| FIUG | 15 | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| FIU | 5 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| VC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| CEC | 0 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| % | 16 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



**Consejos para
ahorrar energía**

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transformador | 1102676-De la Empresa | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| DIUG | 41.74 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| D-J | 9.229 | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| HC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| AR Compensar \$ | 0 | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| Dt | 281.9409 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Grp Calidad | 21 | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|
| FIUG | 15 | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| FIU | 5 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| VC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| CEC | 0 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| % | 16 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



**Consejos para
ahorrar energía**

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transformador | 1102676-De la Empresa | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| DIUG | 41.74 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| D-J | 9.229 | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| HC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| AR Compensar \$ | 0 | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| Dt | 281.9409 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Grp Calidad | 21 | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|
| FIUG | 15 | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| FIU | 5 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| VC | 0 | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| CEC | 0 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| % | 16 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

