# Proiect de Programare / C++

## Sistem catalog online

Student 1: Pașa Nicolina (gr. 5)

Student 2: Bandol Denis (gr. 2)

## I. Enunț

Studentul 1 se ocupă de gestionarea notelor și absențelor:

- adăugare, ștergere note pentru elevi
- adăugare, ștergere absențe pentru elevi

Studentul 2 se ocupă de gestionarea elevilor:

- adăugarea și ștergerea elevilor din catalog
- motivarea absentelor

## II. Structura datelor folosite de echipă

Vom folosi următoarele clase:

- Elev: string id, string nume, string prenume
- Nota: string id\_elev, string materie, int valoare
- **Absenta**: string id\_elev, string materie, Data data, bool motivata
- Data: int zi, int luna, int an

## III. Structura fișierelor

Vom folosi următoarele fișiere:

#### • elevi.txt

Fișier în care vom stoca lista elevilor din catalog sub forma:

```
<numar elevi>
<id1> <nume1>   <id2> <nume2>
```

#### note.txt

Fișier în care vom stoca notele elevilor din catalog sub forma:

```
<id_elev> <materie> <valoare>
```

• • •

#### absente.txt

Fişier în care vom stoca absențele elevilor din catalog sub forma:

<id elev> <materie> <zi> <luna> <an> <motivata (0 sau 1)> ...

## IV. Interacționarea cu executabilele

### Aplicația 1 – Gestionare note și absențe

Aplicația 1 va expune următoarele comenzi:

./app\_1.exe adaugare\_nota <id\_elev> <materie> <valoare>

• adaugă o notă pentru un elev la o anumită materie.

./app\_1.exe stergere\_nota <id\_elev> <materie> <valoare>

• şterge o notă specifică a unui elev.

./app\_1.exe adaugare\_absenta <id\_elev> <materie> <zi> <luna> <an>

adaugă o absență pentru un elev la o materie și o dată specifică.

./app\_1.exe stergere\_absenta <id\_elev> <materie> <zi> <luna> <an>

• sterge o absentă specifică a unui elev.

### Aplicația 2 – Gestionare elevi și motivare absențe

Aplicația 2 va expune următoarele comenzi:

./app\_2.exe adaugare\_elev <id> <nume> <pre

• adaugă un elev în catalog.

./app\_2.exe stergere\_elev <id>

• sterge un elev din catalog.

./app\_2.exe motivare\_absenta <id\_elev> <materie> <zi> <luna> <an>

• marchează o absență ca fiind motivată.

./app\_2.exe vizualizare\_elevi

• afișează lista tuturor elevilor din catalog.

./app\_2.exe vizualizare\_absente <id\_elev>

• afișează lista absențelor unui elev.